

广东省饮用水水源地环境问题清理整治情况统计表

填报单位：广东省环境保护厅 填报时间：2018.5.30

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	广州市花都区	秀全水库	杨贯东果园：农业种植，其中有属于2008年6月前的历史建筑，权属人：杨贯东，目前杨贯东一家居住并作果园看护，建设面积约421m ² （其中140m ² 有农房规划建设许可），其中140m ² 为砖混结构，其余为简易搭建。	已核查杨贯东果园涉及的违法建筑面积并已拆除完毕。	是	
2	广州市花都区	秀全水库	大坝西侧别墅：有房产证，涉及村民约5人，生活污水经化粪池后排入污水渠，不直排水库，生活垃圾集中交环卫部门拉运。	正在研究申请保护区区划优化，正在推进中。	否	
3	广州市花都区	秀全水库	东边村宝岗水泥厂泵房：属于东边村委会物业，涉及村民约5人，生活污水经化粪池后排入污水渠，生活垃圾集中交环卫部门拉运。生活污水没直排入水库。	正在协商搬迁事宜。	否	
4	广州市花都区	秀全水库	新扬村罗洪祥鱼塘：位于秀全水库大坝西侧，约87亩，有集体土地使用证，产权属新扬村罗洪祥经济社，现承包人为曾昭炎，合同期：2002年至2031年。	正在协商新扬村鱼塘搬迁补偿事宜。	否	
5	广州市花都区	秀全水库	新民村水鱼养殖场：位于新民村9队，约150亩，有集体土地使用证，现承包人为欧炳章，合同期2008年1月1日至2020年12月31日到期。	正在协商新民村水鱼养殖场搬迁补偿事宜。	否	
6	广州市花都区	秀全水库	新扬十一队，居民170人、生活污水经处理后排入河道，垃圾经收集分类后交环卫部门处理。	新扬村11队由于农村生活污水治理工程是亚运治水工程，资金不足等多方面原因造成	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				新扬村包括 11 队在内的几个经济社均没有设计建设污水管网。狮岭镇于 2016 年已经向区水务局申请新扬村查漏补缺工程项目，目前区水务局正在复核现场覆盖率情况，由于资金需求很大，下一步将向广州市申请专项资金来完成管网建设，项目预计将在 2019-2020 年建设计划。		
7	广州市花都区	秀全水库	新民十一队，居民 150 人、生活污水经处理后排入市政管道，垃圾经收集分类后交环卫部门处理。	已建设农村生活污水管网并已接入到市政管网，目前管网正常运作。	是	
8	广州市花都区	秀全水库	新民九队，居民 200 人、生活污水经处理后排入市政管道，垃圾经收集分类后交环卫部门处理。	已建设农村生活污水管网并已接入到市政管网，目前管网正常运作。	是	
9	广州市花都区	流溪河花都段水源	清心蓝湾小区，涉及居住居民约 100 人，生活污水经化粪池后进入市政管网处理，生活垃圾集中交环卫部门拉运。	生活污水经化粪池后进入市政管网处理，已截污；生活垃圾集中交环卫部门拉运。	是	
10	广州市花都区	流溪河花都段水源	保良村 1 队 9 队，涉及村民约 200 户 600 人，生活污水经化粪池后进入农村污水管网处理，生活垃圾集中交环卫部门拉运。	生活污水经化粪池后进入市政管网处理，已截污；生活垃圾集中交环卫部门拉运。	是	
11	广州市花都区	流溪河花都段水源	侨南苑小区，涉及居民约 400 户 1200 人，生活污水经化粪池后进入市政管网处理，生活垃圾集中交环卫部门拉运。	生活污水经化粪池后进入市政管网处理，已截污；生活垃圾集中交环卫部门拉运。	是	
12	广州市花都区	流溪河花都段水源	花侨中心小学，涉及约 400 人，生活污水经化粪池后进入市政管网处理，生活垃圾集中交环卫部门拉运。	生活污水经化粪池后进入市政管网处理，已截污；生活垃圾集中交环卫部门拉运。	是	
13	广州市番禺区	沙湾水道沙湾	紫坭砂石码头，三防码头，建于 80 年代末，无	保留为三防码头。	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水厂水源	工业用途。			
14	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	三善大桥。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 正在推进应急设施建设。	否	
15	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	龙湾砂石码头, 建于1994年。	已关闭。	是	
16	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	北斗桥底砂石码头, 建于2000年前。	已关闭。	是	
17	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	市良路(G325)。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 正在推进应急设施建设。	否	
18	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	西环路。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 正在推进应急设施建设。	否	
19	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	广深港高铁。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 该高铁只为客运线路, 不涉及危化品运输, 已完成整治。	是	
20	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	北斗大桥。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 正在推进应急设施建设。	否	
21	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	紫坭大桥。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 正在推进应急设施建设。	否	
22	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	古龙路, 建于2011年。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 正在推进应急设施建设。	否	
23	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	东新高速(S39)。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 正在推进应急设施建设。	否	
24	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	龙湾大桥, 建于2009年。	加强危化品运输管理, 已编写应急预案, 正在推进应急设施建设。	否	
25	广州市番禺区	沙湾水道沙湾	姐妹饭店。	已立案, 正在依法查处, 现已关闭、清场。	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水厂水源				
26	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	花好悦圆海鲜酒家。	工商登记名称为广州市番禺花苑悦品餐厅，番禺区环保局已下达行政处罚决定书（番环罚（2017）600号），责令停止经营，并处罚款，该公司已交罚款。现已关闭、清场。	是	
27	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	沙湾大桥，建于1987年。	加强危化品运输管理，已编写应急预案，正在推进应急设施建设。	否	
28	广州市番禺区	沙湾水道沙湾水厂水源	大九律大桥，建于2009年。	加强危化品运输管理，已编写应急预案，正在推进应急设施建设。	否	
29	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州市南沙区榄核实建水泥制品厂在广州市南沙区榄核镇大坳村海霖路9号地址建成水泥制品生产项目，不产生生产废水。	南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书（南环罚字（2015）191号）：责令停止生产并处罚款，法院已到现场执行。目前已对该公司实施永久断水断电，拆除生产设备，落实全面停产。	否	
30	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州市番翔建设材料有限公司在广州市南沙区榄核镇大坳村工业区建成建筑材料生产项目，不产生生产废水。	南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书（南环罚字（2017）73号）：责令停止生产并处罚款。目前已对该公司实施永久断水断电，拆除生产设备，落实全面停产。	否	
31	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州市辉恒桥梁工程有限公司在广州市南沙区榄核镇大坳村榄灵路建成水泥制品加工项目，不产生生产废水。	南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书（南环罚字（2017）74号）：责令停止生产并处罚款。目前已对该公司实施永久断水断电，拆除生产设备，落实全面停产。	否	
32	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州市南沙区榄核镇兴弘金属制品厂在广州市南沙区榄核镇甘岗村工业区甘岗路179号建成金属加工生产项目，无生产废水排放。	南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书（南环罚字（2013）115号）：责令停止生产并处罚款，法院已到现场强制执行。目前	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				已对该公司实施永久断水断电，拆除生产设备，落实全面停产。		
33	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州番禺高品木业有限公司在广州市南沙区榄核镇大坳村建成木制品生产项目，无生产废水排放。	南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书（南环罚字（2018）49号）：责令停止生产并处罚款，目前已对该公司实施永久断水断电，拆除生产设备，落实全面停产。	否	
34	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州市太铝铝业有限公司在南沙区榄核镇甘岗路105号对面建成金属制品生产项目，无生产废水排放。	南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书（南环罚字（2018）61号）：责令停止生产并处罚款，目前已对该公司实施永久断水断电，拆除生产设备，落实全面停产。	否	
35	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州市番禺区化龙专胜木制品加工厂在南沙区榄核镇甘岗村甘岗路179-1号建成木制展柜生产项目，无生产废水排放。	已搬迁。	是	
36	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州市港宏混凝土预制构件有限公司在榄核镇大坳村海霖路7号建成混凝土制品生产项目，无生产废水排放。	目前已对该公司实施永久断水断电，拆除生产设备，落实全面停产。	否	
37	广州市南沙区	沙湾水道黄阁水厂水源	广州市南沙区榄核镇业丰塑料制品厂在榄核镇甘岗村甘岗路179号建成塑料制品生产项目，无生产废水排放。	南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书（南环罚字（2017）288号）：责令停止生产并处罚款，目前已对该公司实施永久断水断电，拆除生产设备，落实全面停产。	否	
38	广州市从化区	流溪河从化第三水厂水源	位于宏诚海峰对出的河道内有1间荒废房屋①。	已清拆。	是	
39	广州市从化区	流溪河从化第三水厂水源	位于宏诚海峰对出的河道内有1间荒废房屋②。	已清拆。	是	
40	广州市从化区	流溪河从化第	从化山水城项目四期项目部及宿舍临时工棚部	已制定整治工作方案，正在开展相关工作。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		三水厂水源	分位于饮用水源二级保护区范围内，涉及人员约50人，生活污水经化粪池进入市政管网，生活垃圾交由环卫部门处置。			
41	广州市从化区	流溪河从化第三水厂水源	迎宾大桥。	根据从化区环保局的竣工环保验收意见，本项目已按要求设置相关设施。	是	
42	广州市增城区	增江河柯灯山水厂水源	廖村村 2319 人、廖隔塘村 1893 人，生活污水和垃圾集中收集处理。	调整水源地，迁移取水口。目前，已制定整改方案，正在征求各有关部门意见，水务部门正在开展迁移取水口的可行性论证工作。	否	
43	广州市增城区	增江河柯灯山水厂水源	光辉村下扶罗合作社（自然村）243 人，生活污水和垃圾集中收集处理。	调整水源地，迁移取水口。目前，已制定整改方案，正在征求各有关部门意见，水务部门正在开展迁移取水口的可行性论证工作。	否	
44	广州市增城区	增江河柯灯山水厂水源	光辉村新村合作社（自然村）300 人，生活污水和垃圾集中收集处理。	调整水源地，迁移取水口。目前，已制定整改方案，正在征求各有关部门意见，水务部门正在开展迁移取水口的可行性论证工作。	否	
45	广州市增城区	增江河柯灯山水厂水源	广州市增城荔滋源农庄在广州市增城区增江街初溪村荔枝山合作社大杭公岭（土名），有餐饮污水产生。	增城区环保局已对该企业调查取证和立案，并下达行政处罚告知书（增环罚告〔2018〕174号）。目前，该企业正在搬迁。	否	
46	广州市增城区	东江北干流刘屋洲水源	上基村，1427 人，生活污水和垃圾集中收集处理。	调整水源地，迁移新和水厂的取水口。目前，已制定迁移取水口方案，已完成可行性论证，正在办理立项等前期手续。	否	
47	广州市增城区	东江北干流刘屋洲水源	田心村，3362 人，生活污水和垃圾集中收集处理。	调整水源地，迁移新和水厂的取水口。目前，已制定迁移取水口方案，已完成可行性论证，正在办理立项等前期手续。	否	
48	广州市增城区	东江北干流刘屋洲水源	大敦村，8000 人，生活污水和垃圾集中收集处理。	调整水源地，迁移新和水厂的取水口。目前，已制定迁移取水口方案，已完成可行性论证，	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				正在办理立项等前期手续。		
49	广州市增城区	东江北干流刘屋洲水源	广州市增城中德橡胶制品加工厂在广州市增城区新塘镇田心村田心路建成胶布生产项目，有生产废水产生。	增城区环保局已对该企业调查取证和立案，并下达行政处罚告知书（增环罚告〔2018〕143号），责令停止该项目的生产或使用；处罚款人民币10万元。目前已对该企业依法查封，该企业已完成搬迁。	是	
50	广州市增城区	东江北干流刘屋洲水源	广州市增城泓裕塑料制品厂在广州市增城区新塘镇乌石村长基头（土名）建成塑料包装袋生产项目，无生产废水产生。	增城区环保局已对该企业调查取证和立案，并下达行政处罚告知书（增环罚告〔2018〕120号），责令停止该项目的生产或使用；处罚款人民币30万元。目前已对其依法查封。该企业已完成搬迁。	是	
51	广州市增城区	东江北干流刘屋洲水源	广州市禾顺精密五金电子有限公司在广州市增城区新塘镇乌石村委会长基路1号建成精密五金端子、新能源五金的生产项目，有生活污水产生。	增城区环保局已对该企业调查取证和立案，并下达行政处罚告知书（增环罚告〔2018〕121号），责令停止违法行为；处罚款人民币50万元。目前已对其依法查封。该企业已完成搬迁。	是	
52	广州市增城区	东江北干流刘屋洲水源	广州市增城莱时纺织厂在广州市增城区新塘镇坭紫村东荣社江边建成织布生产项目，无工业废水产生。	增城区环保局已对该企业调查取证和立案，并下达行政处罚告知书（增环罚告〔2018〕118、119号），责令停止该项目的生产或使用；处罚款人民币30万元；处该项目总投资额百分之一罚款人民币3万元。目前已对该企业依法查封，正在拆除设备。	否	
53	深圳福田区	梅林水库	梅林水库绿道，长约3200m。	正在制定方案，将绿道恢复为水库巡逻道。	否	
54	深圳福田区	梅林水库	环保公厕，面积约15m ² 。	正在制定方案，将环保公厕进行生态化改造，确保无污染排放。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
55	深圳福田区	梅林水库	荔枝林，面积约 6.8 万 m ² 。	梅林街道办已聘请第三方对果树进行清查，第三方正编制报告中。	否	
56	深圳罗湖区	深圳水库	东湖宾馆，一级区内面积约 2.33 万 m ² 。	已纳入《罗湖区推进饮用水水源一级保护区违法建筑和建设项目拆除处置工作实施方案》，该方案正在呈区政府审定印发。目前，拟根据相关法律，对该项目实施关停，正在呈区法制部门审定。	否	
57	深圳罗湖区	深圳水库	越通网球场，面积约 1.8 万 m ² 。	已纳入《罗湖区推进饮用水水源一级保护区违法建筑和建设项目拆除处置工作实施方案》，该方案正在呈区政府审定印发。目前，拟根据相关法律，对该项目实施关停，正在呈区法制部门审定。	否	
58	深圳南山区	西丽水库	西丽果场，面积约 124.5 万 m ² 。	正加强面源污染管控，开展土地整备等处理处置工作。	否	
59	深圳南山区	西丽水库	西丽湖高尔夫练习场，约 2600m ² 。	已依法查封。	是	
60	深圳盐田区	三洲田水库	一级区内旅游设施，包括植物馆、小火车酒店等。	持续加强日常巡查，强化防控管理；跃马坪、四季植物馆小火车酒店已按要求拆除，其他设施正在拆除。	否	
61	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	新安玉锋餐馆，面积约 40m ² 。	正在执法，督促关停。	否	
62	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	石岩绿道农家菜，面积约 50m ² 。	正在执法，督促关停。	否	
63	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	洲石大桥缺少应急池。	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	
64	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	松白公路石岩大桥(跨石岩河入库流域)缺少道路警示标志。	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	
65	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	松白公路白坑窝段缺少防撞护栏。	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	
66	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	松白公路北大方正段缺少防撞护栏。	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
67	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	洲石公路九围段缺少应急池。	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	
68	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	机荷高速黄麻布段缺少事故导流槽和应急池。	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	
69	深圳宝安区	铁岗-石岩水库	农业种植问题，面积约 27.5 万 m ² 。	加强面源污染管控，正在开展土地征转工作。	否	
70	深圳龙华区	茜坑水库	大浪农家香土菜馆，面积约 50m ² 。	已搬迁。	是	
71	深圳龙华区	茜坑水库	大浪一品九烟提督私房牛肉面餐馆，面积约 18m ² 。	已搬迁。	是	
72	深圳龙华区	茜坑水库	大浪湘约蒸菜馆，面积约 18m ² 。	已搬迁。	是	
73	深圳龙华区	茜坑水库	大浪明辉面庄，面积约 15m ² 。	已搬迁。	是	
74	深圳龙华区	茜坑水库	大浪房记猪脚饭店，面积约 30m ² 。	已立案处罚。	否	
75	深圳龙华区	茜坑水库	大浪郑记回味汤粉店，面积约 15m ² 。	已搬迁。	是	
76	深圳龙华区	茜坑水库	大浪真诚面庄，面积约 15m ² 。	已立案处罚。	否	
77	深圳龙华区	茜坑水库	大浪鸿兴川湘菜馆，面积约 30m ² 。	已立案处罚。	否	
78	深圳龙华区	茜坑水库	大浪一六八菜馆，面积约 18m ² 。	已搬迁。	是	
79	深圳龙华区	茜坑水库	大浪强记餐厅，面积约 15m ² 。	已搬迁。	是	
80	深圳龙华区	茜坑水库	大浪长樟沙县小吃店，面积约 15m ² 。	已立案处罚。	否	
81	深圳龙华区	茜坑水库	大浪广味香烧腊店，面积约 15m ² 。	已立案处罚。	否	
82	深圳龙华区	茜坑水库	大浪顺记快餐店，面积约 30m ² 。	已立案处罚。	否	
83	深圳龙华区	茜坑水库	大浪郝记原味汤粉王，面积约 10m ² 。	已搬迁。	是	
84	深圳龙华区	茜坑水库	大浪常德牛肉粉，面积约 10m ² 。	已立案处罚。	否	
85	深圳龙华区	茜坑水库	菜地，面积约 1.13 万 m ² 。	已清退。	是	
86	深圳坪山区	大山坡-矿山水库	南坪快速路，无事故导流槽和应急池。	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	
87	深圳坪山区	赤坳水库	坪葵快速路，无事故导流槽和应急池。	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	
88	深圳坪山区	松子坑水库	沈海高速，无道路警示标志，无事故导流槽和应	正按水源地建设规范要求，整改完善到位。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			急池。			
89	深圳光明新区	长流陂水库	玉律河入库口一级区内存在约1万m ² 蔬菜种植。	2018年4月18日安排公务：拆除乱搭建两处，共50m ² ；非法种植面积约10000 m ² 。	否	
90	深圳光明新区	长流陂水库	1个混排口，污水排入入库支流玉律河。	工业污水截污工作已经完成，民房厕所污水外流目前还未解决。	否	
91	深圳光明新区	石岩水库	石岩湖路傍一级区内存在1家驾校训练场。	2018年5月19日开展联合执法整治，已关闭驾校训练场。	是	
92	深圳光明新区	石岩水库	好旺来生态农庄餐厅（玉律农庄），位于玉塘街道玉律社区。	现场检查已停业。	是	
93	深圳光明新区	石岩水库	望家欢生态农庄，位于玉塘街道玉律社区。	现场检查已停业。	是	
94	深圳光明新区	石岩水库	大家乐农庄，位于玉塘街道玉律社区。	已开展整治行动，督促其依法关停。	否	
95	深圳大鹏新区	径心水库	葵涌街道高源社区老葵坝路段，无事故导流槽和应急池。	1. 完成边沟清淤100米，盖板更换25米；2. 维修加固波形护栏39米，修复交通标志5套。	否	
96	深圳大鹏新区	香车水库	南澳街道新大社区南西路段，无事故导流槽和应急池。	1. 完成米边沟清淤250米，边沟壁修复125米、25米路面修复；2. 维修加固波形护栏25米，修复交通标志3套。	否	
97	珠海市斗门区	黄杨泵站	黄杨泵站下游大王角废置厂房空地处，该地块由农集体（大赤坎村经济联社）租赁给黄姓个人从事晒场用途，面积约1.17万m ² ，租赁期由2006年至2036年，期间由黄姓个人转租给周姓个人，目前，该地块从事车运输车辆停放。	斗门区与停车场业主进行协商，业主同意停止相关业务并限期完成搬迁，搬迁后，该场地计划由斗门镇进行围蔽管理。	否	
98	珠海市斗门区	黄杨泵站	日山泉饮用水有限公司，主要从事引用山泉水灌装瓶装饮用水。	斗门区与业主就搬迁事宜正在协商。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
99	珠海市斗门区	黄杨泵站	广东乡意浓农业科技有限公司，项目生产过程中无用水程序，无生产废水外排；有粉尘产生，收集后高空排放。	斗门区与业主就搬迁事宜正在协商。	否	
100	珠海市富山工业园	南门泵站	珠海市斗门区斗门镇小濠涌涌口村，人口527人，未有生活污水处理设施，生活垃圾经过收集后转运。	正在制订整治计划。	否	
101	珠海市富山工业园	南门泵站	南门渡口码头，原省道过河汽车码头，上世纪九十年代公路通桥后，后改为群众渡河码头。	正在制订整治计划。	否	
102	珠海市富山工业园	南门泵站	南门渡口处无名堆砂场。	正在制订整治计划。	否	
103	珠海市富山工业园	南门泵站	小濠涌涌口村原长河码头旁无名堆砂场。	正在制订整治计划。	否	
104	珠海市富山工业园	南门泵站	工业企业为珠海市金濠涌谷物有限公司，该公司主要工艺为大米的去壳加工和包装，无废水排放。	正在制订整治计划。	否	
105	珠海市金湾区	木头冲水库	保护区内建有一条绿道，部分由原有的消防护林通道改建而成。	已对影响水资源保护的延伸段绿道进行封闭管养，进入水库的所有路口已安装绿色围栏进行围蔽。	否	
106	珠海市金湾区	黄绿背水库	保护区内建有一条绿道。	已落实封闭管理要求，进入水库的路口已安装大门和安排人员值守，禁止无关人员和车辆随意进入。	否	
107	汕头市金平区	韩江梅溪河	废铁加工，主要经营范围为五金加工（现场做仓库），无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。		
108	汕头市金平区	韩江梅溪河	废旧物回收，主要经营范围为废旧物回收，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
109	汕头市金平区	韩江梅溪河	废塑料切片，主要经营范围为废塑料切片，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
110	汕头市金平区	韩江梅溪河	木材回收，主要经营范围为木材回收，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				号)；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。		
111	汕头市金平区	韩江梅溪河	程春花，主要经营范围为仓库、货物装卸，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26号)；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
112	汕头市金平区	韩江梅溪河	废旧塑料造粒加工场，主要经营范围为废品回收、废塑料造粒，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26号)；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
113	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市德隆机械设备有限公司，主要经营范围为机械设备、五金加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。		
114	汕头市金平区	韩江梅溪河	废袋回收，主要经营范围为废袋回收，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
115	汕头市金平区	韩江梅溪河	广东乐之家塑胶有限公司，主要经营范围为塑料制品、注塑，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
116	汕头市金平区	韩江梅溪河	五金仓库，主要经营范围为仓库，无生产废水排	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			入梅溪河。	平段) 饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26号); 2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段) 饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；		
117	汕头市金平区	韩江梅溪河	喷漆、切割作坊，主要经营范围为喷漆、切割，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段) 饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26号); 2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段) 饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
118	汕头市金平区	韩江梅溪河	机械生产加工作坊，主要经营范围为机械生产加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段) 饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26号); 2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段) 饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
119	汕头市金平区	韩江梅溪河	合达纸品分切厂，主要经营范围为纸品加工、仓储服务，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段) 饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				号)；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；		
120	汕头市金平区	韩江梅溪河	水泥仓库，主要范围为水泥仓库，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26号)；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
121	汕头市金平区	韩江梅溪河	厦门建发纸业汕头分公司，主要经营范围为纸、仓储，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26号)；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
122	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市升隆贸易有限公司，主要经营范围为危化品仓储转运，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》(汕金府办[2018]26号)；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；		
123	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市金平区互诚纸品厂，主要经营范围为纸制品加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
124	汕头市金平区	韩江梅溪河	“瑞益”塑料制品加工厂（个人经营），主要经营范围为注塑工场，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
125	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市源骏固抹泥有限公司（鲁邦），主要经营范围为粘合剂、涂料制作，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				常务会议审议后正式发布；		
126	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市金平区晋运五金加工场，主要经营范围为五金机械配件加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
127	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市真诚贸易有限公司，主要经营范围为纸仓、切纸，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
128	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市新格家具厂，主要经营范围为铁件板材家具加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设工程项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设工程项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
129	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市紫光光电科技有限公司（仓库），主要经营范围为镭射膜制造镀铝膜，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设工程项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设工程项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
130	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头发电厂，主要经营范围为仅供清理债权债务，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
131	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市金平区龙美塑料制品厂，主要经营范围为塑制品（造粒），无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
132	汕头市金平区	韩江梅溪河	五金加工作坊，主要经营范围为五金加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；		
133	汕头市金平区	韩江梅溪河	五金机械加工作坊，主要经营范围为五金机械加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
134	汕头市金平区	韩江梅溪河	木材加工场，主要经营范围为木材加工（地脚板），无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
135	汕头市金平区	韩江梅溪河	木材加工场，主要经营范围为木材加工（地脚板），无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
136	汕头市金平区	韩江梅溪河	仓库，主要经营范围为存放旧设备，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
137	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市鸿盛化工有限公司，主要经营范围为加工白蜡，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目建设及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。		
138	汕头市金平区	韩江梅溪河	减水剂生产作坊，主要经营范围为减水剂生产，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
139	汕头市金平区	韩江梅溪河	吊车仓库，主要经营范围为存放吊车，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。		
140	汕头市金平区	韩江梅溪河	木材加工场，主要经营范围为木材加工（地脚板），无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
141	汕头市金平区	韩江梅溪河	个体户“陈明伟”，主要经营范围为建筑木材，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。		
142	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市金平区赖泽鹏的雪糕店，主要经营范围为加工白蜡，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
143	汕头市金平区	韩江梅溪河	刘永新塑料工场，主要经营范围为注塑加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。		
144	汕头市金平区	韩江梅溪河	徐红华，主要经营范围为仓储（冷柜），无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
145	汕头市金平区	韩江梅溪河	个体户“纪汉荣”塑料制品，主要经营范围为打包带生产加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。		
146	汕头市金平区	韩江梅溪河	个体户“陈彦群”塑料加工，主要经营范围为注塑加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
147	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市泓兴模具有限公司，主要经营范围为机床加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
148	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市安达铝业有限公司，主要经营范围为加模 具加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金 平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑 清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26 号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪 河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目 及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期 间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府 常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于 清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保 护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关 责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除 或关闭。	否	
149	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头经济特区鮀联建材厂有限公司，主要经营范 围为建筑沙砖，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金 平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑 清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26 号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪 河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目 及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期 间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府 常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于 清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保 护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关 责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除 或关闭。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
150	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市英立盛机械制造有限公司，主要经营范围为机械生产，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
151	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市华达建材有限公司（岐山建材厂），主要经营范围为建筑沙砖，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
152	汕头市金平区	韩江梅溪河	许列明厂房，主要经营范围为仓库，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；	否	
153	汕头市金平区	韩江梅溪河	林秋平厂房，主要经营范围为仓库，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河(金平段)饮用水源保护区违法建设项目及建筑	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；		
154	汕头市金平区	韩江梅溪河	朱启华，主要经营范围为手工贴盒，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。	否	
155	汕头市金平区	韩江梅溪河	五金加工工场，主要经营范围为五金加工，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办[2018]26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已起草《关于	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的函》，并向相关责任主体发出，要求在规定时间内自行拆除或关闭。		
156	汕头市金平区	韩江梅溪河	汕头市鸿飞环保设备有限公司，主要经营范围为环保设备加工、制造，无生产废水排入梅溪河。	1、2018年4月12日印发了《韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑清理整治工作方案》（汕金府办〔2018〕26号）；2、已起草了《关于清理整治韩江梅溪河（金平段）饮用水源保护区违法建设项目及建筑的通告》，在汕头金平政务网公示期间未收到任何反馈意见建议，目前待区政府常务会议审议后正式发布；3、已发出通知，告知其在规定期限内自行拆除或关闭。	否	
157	汕头市金平区	韩江梅溪河	陇头关电排站。	易址重建正在论证过程。	否	
158	汕头市龙湖区	梅溪河	梅溪河草池路口东侧（潮州地界）违章搭建物，无废水排入梅溪河。	未关闭（或拆除），已通报潮州市政府	否	潮州飞地
159	汕头市龙湖区	梅溪河	梅溪河陈厝寨与旦家园交界处堤段洲园内（潮州地界）违章搭建棚屋，无废水排入梅溪河。	未关闭（或拆除），已通报潮州市政府	否	潮州飞地
160	汕头市龙湖区	梅溪河	梅溪河旦家园省水质自动监测站旁（潮州地界）违章搭建物，无废水排入梅溪河。	未关闭（或拆除），已通报潮州市政府	否	潮州飞地
161	汕头市龙湖区	梅溪河	梅溪河东墩水厂取水口上游1200m处的西片防内涝电排站。（龙湖区）	已封停，龙湖区水务局5月23日封停	否	
162	汕头市龙湖区	新津河	新津河左岸华埠堤段17条输砂带，无生产废水排入新津河。	已全部完成拆除	是	
163	汕头市龙湖区	新津河	新津河凤窖堤段蔬菜加工场，无废水排入新津	未关闭	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			河。			
164	汕头市龙湖区	新津河	新津河外砂南社堤段高速桥下旁违章搭建8处，无废水排入新津河。	未关闭（或拆除）	否	
165	汕头市龙湖区	新津河	新津河南社堤段高速桥下旁违章搭建养殖场2处，无废水排入新津河。	未关闭	否	
166	汕头市龙湖区	新津河	新津河外砂大衙庙头工业区汕头市龙湖区外砂泰源纸品厂，无生产废水排入新津河，现已责令停产。	已责令停产，外砂镇人民政府5月23日封停	否	
167	汕头市龙湖区	新津河	新津河外砂大衙庙头工业区汕头市龙湖区建雄毛织厂，无生产废水排入新津河，现已责令停产。	已责令停产，部分建筑物已拆除	否	
168	汕头市龙湖区	新津河	外砂大衙新坪下蔡伍群违章搭建物(50m ²)，无废水排入新津河。	未拆除	否	
169	汕头市龙湖区	新津河	新津河龙喉洲小型修造船厂，无生产废水排入新津河。	未关闭，已拆除部分生产设备	否	
170	汕头市龙湖区	新津河	新津河龙喉洲上6条水泥输送带，无废水排入新津河。	未拆除，水泥输运带目前已全部停用	否	
171	汕头市龙湖区	新津河	新津河龙喉洲上10座水泥仓库，无废水排入新津河。	未关闭（或拆除）	否	
172	汕头市龙湖区	新津河	外砂大衙堤段大衙洲园养殖场，无废水排入新津河。	未关闭	否	
173	汕头市龙湖区	外砂河	内陇堤段违章搭建棚屋(约100m ²)，无废水排入外砂河。	未关闭（或拆除），已拆除80%违章搭建物	否	
174	汕头市龙湖区	外砂河	金洲堤段10处违章搭建棚屋，无废水排入外砂河。	未关闭（或拆除），已拆除60%违章搭建物	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
175	汕头市龙湖区	外砂河	东溪堤段违章搭建物 (300 m ²)，无废水排入外砂河。	未关闭(或拆除)，已拆除 70% 违章搭建物	否	
176	汕头市龙湖区	外砂河	东溪堤段高速桥下养殖场(约 200 m ²)，废水不排入保护区。	未关闭	否	
177	汕头市潮阳区	河溪水库	潮阳区河溪镇南田村和成养猪场处在水源保护区矢量线中间(但不在集雨区范围)。	通过积极做工作，养猪场压低价格，全力对外销售。原有公猪母猪 520 头(其中公猪 20 头)、猪仔 2000 头，目前剩下公猪母猪 447 头(其中公猪 13 头)，猪仔 1267 头。	否	距离水库水体 200 多 m
178	汕头市潮南区	秋风水库	秋风水库建于 1958 年 9 月，秋风村是建水库需要村民搬迁形成的移民村，秋风常住人口 2200 人，生活污水部分用于农田灌溉，部分经水利排洪渠汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。	(1) 近期将推进秋风村污水处理站点建设，已完成现场踏勘；(2) 2018 年 5 月 22 日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，建立由秋风村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。	否	
179	汕头市潮南区	秋风水库	秋风水库建于 1958 年 9 月，新寮门村(成婆村、月地村 2 个自然村)在建水库前已形成，成婆村常住人口 800 人，生活污水排入寨前塘(与水库没有连通)，垃圾收集后外运。月地村常住人口 905 人，生活污水部分用于农灌，部分排入南港截洪渠后汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。	(1) 近期将推进新寮门村污水处理站点建设，已完成现场踏勘；(2) 2018 年 5 月 22 日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，建立由成婆村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
180	汕头市潮南区	秋风水库	秋风水库建于1958年9月，圆山村（圆山自然村）在建水库前已形成，小部分圆山村村居位于保护区范围，圆山村常住人口7058人，生活污水排入水库排洪渠南山截流，垃圾收集后外运。	(1)两英镇圆山村为区农村分散村居生活污水处理项目示范点之一，已于3月26日动工建设，目前，圆山村站点集水池壁板钢筋绑扎、模板安装已完成，现正安装顶板模板及梁模板，准备绑扎顶板及梁钢筋，管道埋设完成528米；(2)2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，建立由圆山村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。	否	
181	汕头市潮南区	秋风水库	秋风水库有S235线司神公路穿越，司神公路始建于1957年，饮用水源保护区划定前早已存在，司神公路跨越水库部分已建设防撞栏、导流管。	S235线司神公路秋风水库主库区路段两侧防撞护栏及雨水收集沟渠已在该公路路面大修工程中一并实施完善。污水处理设施已启动建设程序，正抓紧现场踏勘及与相关部门协商设计方案。	否	
182	汕头市潮南区	秋风水库	成婆村有条小路从水库一级保护区西部穿过，并跨越库区。	正在积极研究组织制定工作计划	否	
183	汕头市南澳县	黄花山水库	黄花山水库的前烟墩村庄，该村庄在历史上一直存在，是历史自然村落，目前只有6户村民在此生活，仅有2至3户位于黄花山水库500m边界处，其余不在保护区范围内。	已建成三级化粪池，村民生活污水排入自建三级化粪池，用于绿化灌溉不外排。	是	
184	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳	余俊宏养鹅场，废水不排入保护区。	已拆除	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		河				
185	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	余式伟养鹅场，废水不排入保护区。	已拆除	是	
186	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	余远航养鹅场，废水不排入保护区。	已拆除	是	
187	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	滨河洲，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
188	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	余维绵搅拌站，废水不排入保护区。	已拆除	是	
189	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	余谋子厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
190	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	余灿锋移印，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
191	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	余汉文厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
192	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	余雄英养殖，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
193	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	余思远出租屋，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
194	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林育群临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
195	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林壮勤临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
196	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林景放临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
197	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林燕君临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
198	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	曾慕玲临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
199	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林有贞临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
200	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林汉勤临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
201	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林为勤临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
202	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林育德临时厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
203	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林梓华工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
204	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈旭光工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
205	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈旭光储沙场，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
206	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	郑澄宇储沙场，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
207	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	郑澄宇种植，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
208	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	郑澄宇储沙场，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
209	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳	陈立群种植，废水不排入保护区。	正在推进中	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		河				
210	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	邱海明种植，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
211	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈泽宏储沙场，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
212	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈伟豪，陈伟丹储沙场，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
213	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	李生然种植，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
214	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	许愈明工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
215	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈卓生工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
216	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	林维然工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
217	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈旭龙工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
218	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	郑永生工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
219	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈旭如工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
220	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	郑永涛工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
221	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	李建宜工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
222	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	郑永福工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
223	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈旭如工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
224	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈卓辉工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
225	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	郑绍深工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
226	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	槐南村委工业厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
227	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	王镇鹏槐南砂砖厂，废水不排入保护区。	已拆除	是	
228	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	槐南村委工业厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
229	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	王文洪杰森五金工业厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
230	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	许俊年工业厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
231	汕头市澄海区	韩江东溪莲阳河	陈维荣工业，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
232	汕头市澄海区	韩江外砂河	李锐亮厂房，废水不排入保护区。	已拆除	是	
233	汕头市澄海区	韩江外砂河	李立民仓库，废水不排入保护区。	已拆除	是	
234	汕头市澄海区	韩江外砂河	李岳丰仓库，废水不排入保护区。	已拆除	是	
235	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡德盛厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
236	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈林勤厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
237	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈金辉厂房4处，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
238	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈金辉停车场，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
239	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈秋勉厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
240	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈伟权厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
241	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈茂为厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
242	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈楚君厂房2处，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
243	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈茂钊厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
244	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈茂辉厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
245	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈金辉厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
246	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈壮潮厂房2处，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
247	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈镇雄厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
248	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈利坤厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
249	汕头市澄海区	韩江外砂河	张镇财厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
250	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈锐丰厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
251	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈闻泽厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
252	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈怀歆厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
253	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈伟然厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
254	汕头市澄海区	韩江外砂河	黄梓潘厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
255	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈培杰厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
256	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈少怀厂房两处，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
257	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈泽桐厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
258	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡两财厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
259	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡镇明厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
260	汕头市澄海区	韩江外砂河	高雄伟厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
261	汕头市澄海区	韩江外砂河	高雄沛厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
262	汕头市澄海区	韩江外砂河	高灿民厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
263	汕头市澄海区	韩江外砂河	区欣伟厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
264	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡顺炎厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
265	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡海亮厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
266	汕头市澄海区	韩江外砂河	许爱庄厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
267	汕头市澄海区	韩江外砂河	许爱庄厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
268	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡楚雄厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
269	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈锐波厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
270	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡喜标厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
271	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡两俊厂房两处，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
272	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡建阳厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
273	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡德浩厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
274	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡两炎厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
275	汕头市澄海区	韩江外砂河	林映辉厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
276	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡茂雄厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
277	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈米东厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
278	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡木贵厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
279	汕头市澄海区	韩江外砂河	蔡汉鹏厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
280	汕头市澄海区	韩江外砂河	高叙雄厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
281	汕头市澄海区	韩江外砂河	高培群厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
282	汕头市澄海区	韩江外砂河	姚成旭厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
283	汕头市澄海区	韩江外砂河	陈景裕厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
284	汕头市澄海区	韩江外砂河	姚家如厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
285	汕头市澄海区	韩江外砂河	高福元厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
286	汕头市澄海区	韩江外砂河	高瑞彬厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
287	汕头市澄海区	韩江外砂河	高茂有厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
288	汕头市澄海区	韩江外砂河	黄声宏厂房，废水不排入保护区。	正在推进中	否	
289	佛山市禅城区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	民居，涉及的人数约160人，部分污水进入市政污水管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。	正制定具体整治方案	否	
290	佛山市禅城区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	紫洞大桥，目前正常使用。	正制定具体整治方案	否	
291	佛山市禅城区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	罗南大桥，目前正常使用。	已建设应急池，拟编制应急预案。	否	
292	佛山市南海区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	佛山市南海星翔陶瓷原料厂，厂房已改作仓库用途。	正制定具体整治方案	否	
293	佛山市南海区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	佛山市南海杰成发泡有限公司。	正制定具体整治方案	否	
294	佛山市南海区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	广东省佛山市南海区恒耀混凝土有限公司。	正制定具体整治方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
295	佛山市南海区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	佛山市华通混凝土有限公司。	正制定具体整治方案	否	
296	佛山市南海区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	佛山市联益建筑材料有限公司。	正制定具体整治方案	否	
297	佛山市南海区	南庄紫洞水厂饮用水源保护区	佛山市海逸港口经营有限公司。	正制定具体整治方案	否	
298	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	金顺铝业分车间，位于金沙水厂水源保护区，厂房已改作仓库用途。	企业厂房已改作仓库用途，无水污染物外排。	是	
299	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	佛山市南海雄信机械设备厂，位于金沙水厂水源保护区，现场没有生产设备。	正制定具体整治方案	否	
300	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	佛山市南海建裕陶瓷原料有限公司，位于金沙水厂水源保护区，厂房已改作仓库用途。	企业厂房已改作仓库用途，无水污染物外排。	是	
301	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	合意陶仓库（原成品玻璃仓库），位于金沙水厂水源保护区，厂房已改作仓库用途。	企业厂房已改作仓库用途，无水污染物外排。	是	
302	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	佛山市南海区澳裕达陶瓷原料厂，位于金沙水厂水源保护区，厂房已改作仓库用途。	企业厂房已改作仓库用途，无水污染物外排。	是	
303	佛山市南海区	南海第二-金沙	上安榨机小区，位于金沙水厂水源保护区，该小	工业小区已荒废，无水污染物外排。	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水厂饮用水源保护区	区已荒废5年以上。			
304	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	东联社区上胡村村民住宅，位于金沙水厂水源保护区，涉及的居民人数约100人，产生的污水进入市政管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。	正制定具体整治方案	否	
305	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	东联社区马沙村村民住宅，位于金沙水厂水源保护区，涉及的居民人数约100人，产生的污水进入市政管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。	正制定具体整治方案	否	
306	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	西二环高速桥梁，目前正常使用。	已建设应急池，拟编制应急预案。	否	
307	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	三茂铁路小塘西货场服务公司，位于金沙水厂水源保护区，为铁路货场。	正制定具体整治方案	否	
308	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	英德南铁油气联营公司南海经营部，位于金沙水厂水源保护区，已停止储存和销售任何油品。	正制定具体整治方案	否	
309	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	佛山市南海区金沙上安永兴五金喷塑厂，位于金沙水厂水源保护区。	正制定具体整治方案	否	
310	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	丹灶金城工业区，位于金沙水厂水源保护区。	正制定具体整治方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
311	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	佛山市南海铁通运输有限公司，位于金沙水厂水源保护区。	正制定具体整治方案	否	
312	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	东联社区上胡村村民住宅，位于金沙水厂水源保护区，涉及的居民人数约100人，产生的污水进入市政管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。	正制定具体整治方案	否	
313	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	东联社区马沙村村民住宅，位于金沙水厂水源保护区，涉及的居民人数约250人，产生的污水进入市政管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。	正制定具体整治方案	否	
314	佛山市南海区	南海第二-金沙水厂饮用水源保护区	佛山市南海区狮岭东沙工业区	正制定具体整治方案	否	
315	佛山市高明区	高明水厂饮用水源保护区	广东溢达纺织有限公司（棉纺厂）。	正制定具体整治方案	否	
316	佛山市三水区	河洲岗第二饮用水源水源保护区	佛山市三水长顺燃料有限公司（含码头），已关停。	企业已关停	否	
317	佛山市三水区	河洲岗第二饮用水源水源保护区	佛山市三水鸿兴化工有限公司（含码头），已关停。	企业已关停	否	
318	佛山市三水区	河洲岗第二饮用水源水源保	佛山市三水新金同有限公司。	正制定具体整治方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		保护区				
319	佛山市三水区	河洲岗第二饮用水源水源保护区	佛山市三水区达安金属制品有限公司。	正制定具体整治方案	否	
320	佛山市三水区	河洲岗第二饮用水源水源保护区	佛山市三水区潮丰铝材厂。	正制定具体整治方案	否	
321	佛山市三水区	河洲岗第二饮用水源水源保护区	佛山市三水长力恒盛水泥有限公司。	正制定具体整治方案	否	
322	佛山市三水区	河洲岗第二饮用水源水源保护区	佛山市三水盛大恒和建材有限公司(长圣水泥)。	正制定具体整治方案	否	
323	佛山市三水区	河洲岗第二饮用水源水源保护区	佛山市三水区西南街道永恒福装卸服务部。	正制定具体整治方案	否	
324	佛山市三水区	金本开发区饮用水源保护区	三水港吉宝物流有限公司。	正制定具体整治方案	否	
325	佛山市三水区	金本开发区饮用水源保护区	道达尔化工(佛山)有限公司码头。	正制定具体整治方案	否	
326	佛山市三水区	金本开发区饮用水源保护区	佛山市三水新联邦化工有限公司。	正制定具体整治方案	否	
327	佛山市三水区	金本开发区饮用水源保护区	佛山市三水金源人造皮革有限公司。	正制定具体整治方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
328	佛山市三水区	金本开发区饮用水源保护区	金马大桥，目前正常使用。	正制定具体整治方案	否	
329	佛山市三水区	北江水厂饮用水源保护区	北江特大桥，目前正常使用。	正制定具体整治方案	否	
330	佛山市三水区	北江水厂饮用水源保护区	新王湾沙场。	正制定具体整治方案	否	
331	佛山市三水区	北江水厂饮用水源保护区	三水区芦苞镇新王湾造船厂，该企业正在清理。	正制定具体整治方案	否	
332	佛山市三水区	北江水厂饮用水源保护区	卖鱼灿海鲜大排档。	正制定具体整治方案	否	
333	佛山市三水区	北江水厂饮用水源保护区	渔家乐大排档。	正制定具体整治方案	否	
334	佛山市三水区	北江水厂饮用水源保护区	芦江海鲜舫，已停业。	正制定具体整治方案	否	
335	佛山市顺德区	羊额-北滘水厂饮用水源保护区	北滘港区北滘作业区。	正制定具体整治方案	否	
336	佛山市顺德区	羊额-北滘水厂饮用水源保护区	佛山市顺德天天饲料有限公司。	正制定具体整治方案	否	
337	佛山市顺德区	羊额-北滘水厂饮用水源保护区	顺德市伦丰复合肥有限公司。已停产。	正制定具体整治方案	否	
338	佛山市顺德区	羊额-北滘水厂饮用水源保护区	顺德华兴建筑材料有限公司。	正制定具体整治方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		区				
339	佛山市顺德区	羊额-北滘水厂饮用水源保护区	佛山市顺德星星饲料有限公司。	正制定具体整治方案	否	
340	佛山市顺德区	羊额-北滘水厂饮用水源保护区	广州广船国际股份有限公司顺德船厂。	正制定具体整治方案	否	
341	佛山市顺德区	羊额-北滘水厂饮用水源保护区	黄龙特大桥，佛山一环主干道路。	正制定具体整治方案	否	
342	佛山市顺德区	羊额-北滘水厂饮用水源保护区	三洪奇大桥，属 105 国道。	正制定具体整治方案	否	
343	佛山市顺德区	藤溪水厂饮用水源保护区	畔龙村居民住宅，涉及居民人数大约为 150 人。产生的生活污水直排出顺德水道，生活垃圾统一放至村内垃圾池清运。	正制定具体整治方案	否	
344	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	广东省韶铸集团有限公司（排污口已关闭）。	已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮用水水源保护区调整方案，2018 年 1 月 30 日组织召开了听证会，5 月 4 日通过省专家评审会，5 月 18 日通过了专家复核会。	否	
345	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	灰油厂。	已发违法违建告知函，要求搬迁，政府近期准备关闭。	否	
346	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	1 家生活污水处理厂。	已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮用水水源保护区调整方案，2018 年 1 月 30	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				日组织召开了听证会，5月4日通过省专家评审会，5月18日通过了专家复核会。		
347	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	涉及约 6077 户居民，其中十里亭社区居民委员会涉及 2823 户居民，居民人数 8969 人；十里亭东社区居民委员会涉及 1605 户居民；靖村涉及 1141 户村民，村民人数 5705 人；金凤坪村涉及 508 户村民，村民人数 2540 人。垃圾运至花拉寨，生活污水处理准备纳入市政管网。	已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮用水水源保护区调整方案，2018 年 1 月 30 日组织召开了听证会，5 月 4 日通过省专家评审会，5 月 18 日通过了专家复核会。	否	
348	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	涉及居民约 63330 人，其中前进路社区居民委员会涉及 1000 户居民，居民人数 3500 人；五里亭社区居民委员会涉及 1467 户居民，居民人数 4935 人；峰前路居委会人口约 7560 人；风度北居委会人口约 5956 人；壮志街居委会人口约 6485 人；中山路居委会人口约 7425 人；风采路居委会人口约 6096 人；风度中居委会人口约 7780 人；风采路居委会人口约 7398 人；风采路居委会人口约 6195 人。其垃圾运至花拉寨，生活污水处理纳入市政管网。	已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮用水水源保护区调整方案，2018 年 1 月 30 日组织召开了听证会，5 月 4 日通过省专家评审会，5 月 18 日通过了专家复核会。	否	
349	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	S246 省道、S248 省道、X848 县道。	正完善管理措施，已加强危化品运输管理。	否	
350	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	京广铁路。	正完善管理措施，已加强危化品运输管理。	否	
351	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	十里亭大桥和五里亭大桥。	正完善管理措施，已加强危化品运输管理。	否	
352	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	有 300 户村民。	已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮用水水源保护区调整方案，2018 年 1 月 30	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				日组织召开了听证会，5月4日通过省专家评审会，5月18日通过了专家复核会。		
353	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	S248 省道。	正完善管理措施，已加强危化品运输管理。	否	
354	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	京广铁路。	正完善管理措施，已加强危化品运输管理。	否	
355	韶关市浈江区	武江十里亭饮用水源	广乐高速跨桥线。	正完善管理措施，已加强危化品运输管理。	否	
356	韶关市武江区	武江十里亭饮用水源	西河镇下坑村11家企业。	正在推进	否	
357	韶关市武江区	武江十里亭饮用水源	绿景园艺花木场。	正逐步完善管理措施	否	
358	韶关市武江区	武江十里亭饮用水源	2家经营单位（1个废品回收站和1个玻璃经营部）。	已跟业主协商，限期三个月内完成整治	否	
359	韶关市武江区	武江十里亭饮用水源	城市建成区（武江北路片区及惠民北路片区），污水处理已纳入市政网管，生活垃圾有集中处理。	已完成取水口调整，市区饮用水源调整方案已举行完听证会，下一步按程序报省。	否	
360	韶关市武江区	武江十里亭饮用水源	西河镇下坑村2个餐饮。	正在推进	否	
361	韶关市曲江区	苍村水库饮用水源一级保护区	1个农业种植项目。	加强管理，已拆除苍村水库岸边建筑。	是	
362	韶关市翁源县	龙仙河	涉及龙仙镇原住居民6612户，其中青山行政村约有1160户村民，蓝青行政村约有608户村民，青云行政村约有786户村民，李洞行政村约有	已完成编制《翁源县龙仙河与贵东水饮用水源保护区调整方案》，通过了广东省环境技术中心组织的专家评审，待按程序完成第二	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			224户村民，石背行政村约有637户村民，丰山行政村约有663户村民，桂竹行政村约有255户村民，中心行政村约有1150户村民，翁口行政村约有440户村民。贵联行政村约有719户村民。生活污水采用农村地埋式三级化粪池处理，垃圾集中外包给专业公司进行处理。	次听证后再报市政府向省申报调整。已编制《翁源县PPP模式整县推进污水处理设施建设项目可行性研究报告》，完成了招投标工作。完善垃圾集中收集措施，由市场化运营服务公司负责收集并清运。		
363	韶关市翁源县	龙仙河	29家水电站。	已完成编制《翁源县龙仙河与贵东水饮用水源保护区调整方案》，通过了广东省环境技术中心组织的专家评审，待按程序完成第二次听证后再报市政府向省申报调整。制定了《翁源县县城饮用水源保护区整改工作方案》，跃进径子电站已停产。	否	
364	韶关市翁源县	贵东水（备用）	10家水电站。	已完成编制《翁源县龙仙河与贵东水饮用水源保护区调整方案》，通过了广东省环境技术中心组织的专家评审，待按程序完成第二次听证后再报市政府向省申报调整。制定了《翁源县县城饮用水源保护区整改工作方案》，逐步推进。	否	
365	韶关市乐昌市	乐昌市区饮用水源保护区	张滩水电站（1980年建设）。	1、饮用水源取水口上移已动建设，截至5月19日已铺设供水管网长度约400多米，计划在6月15日完成取水口管网工程建设及启用工作；2、水源保护区调整方案已完成编制并上报韶关市政府，现韶关市政府已统一报送省环保厅进行专家评审工作。	否	
366	韶关市乐昌市	乐昌市区饮用水源保护区	现有原住居民2215人。其中张溪村张溪组现有住户53户，共有居住人口203人；西联村老虎	1、这3个居民区和村庄的生活垃圾已全部实行集中收集后统一运往垃圾填埋场卫生处	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			头组现有住户 125 户，共有居住人口 512 人；乐昌贮木场居民区共有住户 376 户，常住人口约 1500 人。	理，2、目前正在推进村镇污水处理基础设施工程建设，并将这 3 个居民区的日常生活污水全部纳入村镇污水处理设施建设 PPP 项目，5 月 3 日该 PPP 项目在广州进行了招标评审工作。		
367	韶关市乐昌市	乐昌市区饮用水源保护区	13 家木业企业。	对 13 家木材加工厂开展清理整治及搬迁、关闭工作，现正对木材加工厂进行环保立案查处工作。	否	
368	韶关市南雄市	瀑布水库	3 家水电站。	完善管理措施，开展整治工作，已制定专项整治方案，并与电站对接。	否	
369	韶关市南雄市	瀑布水库	x339 县道。	已制定调整方案，举行了听证会，修改后方案已上报市环保局。	否	
370	韶关市南雄市	瀑布水库	2 个行政村 254 户。	开展饮用水源保护区农村人居环境综合整治，生活垃圾由北控集团清运后集中处置，生活污水已纳入农村环境整治计划，并在开展相关工作。	否	
371	韶关市乳源瑶族自治县	南水水库	现有 26 家网箱养殖项目（总面积约 2.3 万 m ² ）。	已完成清理网箱养殖项目 10 个，剩余 16 个，在县政府的组织下，由县农业局牵头，东坪镇政府、县环保局、县水务局、公安局、南水湖湿地公园管理处等配合，5 月 15 日已对这 16 户下达了《行政处罚决定书》要求立即停止网箱养殖活动，拆除全部网箱，5 月 23 日对 16 户养殖户下达了《行政强制执行催告书》，养殖户如未执行，将进行强制拆除。	否	
372	韶关市乳源瑶族自治县	南水水库	东坪镇 10 家畜禽养殖场（未达规模）。	由政府制定畜禽养殖场关停拆迁补偿方案对养殖户进行补偿，已完成 2 家畜禽养殖场的	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				关停工作，其他养殖户的养殖数量也已经大幅度下降，后期将继续由政府牵头开展关停、拆迁有关工作。		
373	韶关市仁化县	赤石径水库	涉及原住居民 55 户 246 人，其中木莲坑村小组有 29 户 112 人，火冲坑村小组有 26 户 134 人，有耕地面积 153.92 亩。	火冲坑村已完成垃圾房、人工湿地及部分污水收集管网的建设；木莲坑村已基本完成人工湿地建设。北控已安排一名保洁员负责两个村小组公共卫生，定期收运生活垃圾。加强科学种田宣传，减少农药使用量，用有机肥替代化学肥料，减少农业污染。	否	
374	韶关市仁化县	赤石径水库	X335 县道约 2km 在保护区内。	正在进行防撞栏安装。	否	
375	韶关市仁化县	赤石径水库	2 家水电站。	赤石迳水库水源治理一期工程已完工，准备验收。一期工程包括：建设木莲坑拦截闸坝，在闸前的水塘中设置人工植物浮岛；在火冲坑电站管理区内设置化粪池和排污管道，在水塘排出口附近的水库水体中设置人工植物浮岛。二期工程已委托第三方单位完成设计，二期工程是一期工程的延续和完善，并已申请立项，现正着手下一步工作。已委托第三方编制《仁化县赤石迳水库存在问题人类活动环境现状评估报告工作方案》，目前方案初稿已完成。	否	
376	韶关市仁化县	赤石径水库	小帽水采育场（国有林场）。	待《仁化县赤石迳水库存在问题人类活动环境现状评估报告工作方案》定稿后，根据方案要求进行整治。	否	
377	韶关市始兴县	始兴县花山水库水源地	1 家水电站。	已制定了具体拆除方案。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
378	韶关市始兴县	始兴县花山水库水源地	现有3个村小组，居民约1000人。	生活垃圾已全部委托第三方公司进行收集和清运，现场发现清运工作落实到位。1个村小组已建成生活污水处理设施处理生活污水，另外两个村小组生活污水处理设施正在进行走前期招投标程序。	否	
379	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级）	涧头镇二级保护区内居民人口约1万人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。	否	
380	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级）	新回龙镇二级保护区内居民人口约2000人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。	否	
381	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级）	新港镇二级保护区内居民人口约800人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5月15日完成采购结果确认谈判工作，5月17日在广东省政府采购网上发布成交公告，5月18日完成成交结果公示。	否	
382	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级）	锡场镇二级保护区内居民人口约200人，均为原住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网，生活垃圾统一收集处理。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，编制整治工作方案，由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于5	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				月 15 日完成采购结果确认谈判工作,5 月 17 日在广东省政府采购网上发布成交公告, 5 月 18 日完成成交结果公示。		
383	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级）	半江镇二级保护区居民人口约 770 人, 均为原住户, 镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网, 生活垃圾统一收集处理。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则, 编制整治工作方案, 由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于 5 月 15 日完成采购结果确认谈判工作,5 月 17 日在广东省政府采购网上发布成交公告, 5 月 18 日完成成交结果公示。	否	
384	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区（地市级）	双江镇二级保护区内居民人口约 1000 人, 均为原住户, 镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入管网, 生活垃圾统一收集处理。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则, 编制整治工作方案, 由责任部门跟进落实。城乡环境综合整治（PPP）项目于 5 月 15 日完成采购结果确认谈判工作,5 月 17 日在广东省政府采购网上发布成交公告, 5 月 18 日完成成交结果公示。	否	
385	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区	约 800 个网袋养殖鱼, 每个网袋约 300 m ² 。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则, 编制整治工作方案, 由责任部门跟进落实。	否	
386	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区	镜花缘旅游项目 90 年代设立, 生活污水、生活垃圾统一收集处理。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则, 编制整治工作方案, 由责任部门跟进落实。	否	
387	河源市东源县	河源市区新丰江饮用水源保护区	万绿谷旅游项目 2007 年设立, 建有生活污水处理设施, 生活垃圾收集处理。	已按“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则, 编制整治工作方案, 由责任部门跟进落实。	否	
388	河源市紫金县	紫金县响水磜水库饮用水源	居民人口约 2400 人, 均为原住户, 无有污水处理设施, 生活垃圾收集处理。	制定了专项整治方案, 明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限, 整治工作有	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		保护区		序开展。紫金县已编制响水寨水库饮用水源保护区环境综合整治工程建设项目可行性研究报告，并通过紫金县发改局审批。		
389	河源市紫金县	紫城白溪水库输水渠水源保护区	居民常住人口 1312 人，均为原住户，无污水处理设施。	制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。	否	白溪村在册人口 3732 人。
390	河源市紫金县	紫城白溪水库输水渠水源保护区	居民常住人口 791 人，均为原住户，无污水处理设施。	制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。	否	白溪村在册人口 3732 人。
391	河源市连平县	连平县密溪河饮用水源二级保护区	水源地两边有高速路、省道、县道各 1 条，但无水质保护设施和道路事故污染防治应急设施。	制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。	否	
392	河源市连平县	连平县密溪河饮用水源二级保护区	保护区面积较大，人口约有 600 人，无生活污水处理设施，生活污水直排，生活垃圾收集处理。	制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。	否	
393	河源市连平县	连平县密溪河饮用水源二级保护区	保护区内有正在开采的石场面积约 16 万 m ² 。	制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。	否	
394	河源市和平县	和平县和平河饮用水源保护区	省道 S230 线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防治应急设施。	已于 2017 年 11 月完成编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，并纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》。	否	该饮用水源保护区拟取消，并 2012 年 6 月已停止取水和供水，目前取消调整报告已送市环保局统一上报省审批。
395	河源市和平县	和平县和平河饮用水源保护区	阳明镇丰道村、大坝镇水背村有 5700 多人在一级保护区范围内，居民生活垃圾收集清运，生活	已于 2017 年 11 月完成编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		区	污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。	并纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》。		
396	河源市和平县	和平县和平河饮用水源保护区	大坝镇高发村有3100多人在二级保护范围居民生活垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年底将投入运行。	已于2017年11月完成编制了《取消和平县和平河饮用水源保护区可行性研究报告》，并纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调整可行性研究报告》。	否	
397	河源市和平县	热水浰源黄蜂斗水库水源保护区	省道S339线穿越该水源地一、二级保护区无道路事故污染防治应急设施。	制定了专项整治方案，明确了整改措施、任务分工、责任单位和完成时限，整治工作有序开展。	否	
398	梅州市梅县区	梅江河饮用水源	浒洲村、扶外村、车上村约1700人。化粪池废水综合利用或者环卫部门统一收运；生活垃圾由环卫部门集中处置	已制定《梅县区市级饮用水水源地整治工作方案》，启动征地前期工作	否	
399	梅州市梅县区	梅江河饮用水源	沿江南路尚客优连锁酒店门口排污口。	已制定《梅县区市级饮用水水源地整治工作方案》，上报市政规划许可申请	否	
400	梅州市梅县区	梅江河饮用水源	梅县区沿江南路东华家具门口排污口。	已制定《梅县区市级饮用水水源地整治工作方案》，上报市政规划许可申请	否	
401	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	小密村、长沙村、大密村、下罗村、澄滩村、墟镇居委均处于保护区内，居民人数约1.2万人。生活污水经化粪池处理后排放，生活垃圾由环卫部门收集运走。长沙村生活污水处理站正在筹备建设中。	初步拟定专项整治方案。	否	
402	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	三角镇梅塘村、宫前村等（不在保护区内）约1万人部分生活污水，通过梅塘排洪沟排入保护区。	初步拟定专项整治方案。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
403	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅江区长沙湾食府（土灶人家）。	初步拟定专项整治方案。	否	
404	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅江区乡里乡村饭店。	初步拟定专项整治方案。	否	
405	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅江区润雅园。	初步拟定专项整治方案。	否	
406	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	福佳园饮食店。	初步拟定专项整治方案。	否	
407	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅江区溢香饭店。	初步拟定专项整治方案。	否	
408	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅州市梅江区振华机械加工店。	初步拟定专项整治方案。	否	
409	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	城兴铁艺厂。	初步拟定专项整治方案。	否	
410	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	亚彬石材。	初步拟定专项整治方案。	否	
411	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	荣汕石材。	初步拟定专项整治方案。	否	
412	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	鲁艺石材。	初步拟定专项整治方案。	否	
413	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	垚丰石材。	初步拟定专项整治方案。	否	
414	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅州市华荣塑料制品有限公司。	初步拟定专项整治方案。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
415	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅州市梅江区陈记汽车冷气修配部。	初步拟定专项整治方案。	否	
416	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅州市康发物资回收有限公司。	初步拟定专项整治方案。	否	
417	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	韩泰轮胎卡客车专卖店。	初步拟定专项整治方案。	否	
418	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅州市梅江区宾顺汽修场。	初步拟定专项整治方案。	否	
419	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	荣盛水箱代理。	初步拟定专项整治方案。	否	
420	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	亚宋日夜汽修。	初步拟定专项整治方案。	否	
421	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅州市梅江区亚黄汽车空调维修店。	初步拟定专项整治方案。	否	
422	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅州市梅江区信誉调试油泵油嘴店。	初步拟定专项整治方案。	否	
423	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅州市梅江区小杨汽修厂。	初步拟定专项整治方案。	否	
424	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	广西补胎，流动补胎。	初步拟定专项整治方案。	否	
425	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	长沙渡口旁大金甲门业。	初步拟定专项整治方案。	否	
426	梅州市梅江区	梅江河饮用水源	梅江区裕发水电安装服务部。	初步拟定专项整治方案。	否	
427	梅州市兴宁市	合水水库	双溪库湾有1处网箱养殖（250亩）污染水质。	召开专题推进会，正在制订专项整治方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
428	梅州市兴宁市	合水水库	六管区练叶屋有3处网箱养殖（共37亩）污染水质。	召开专题推进会，正在制订专项整治方案	否	
429	梅州市兴宁市	合水水库	合水镇龙北圩后面有1废弃铁矿场（已关闭），堆场废矿渣经雨水冲刷，流入水库。	疏通堵塞水沟，将污水引入排沙沟	否	
430	梅州市兴宁市	合水水库	合水水库花塔猴岛内有1餐厅，废水经简易处理后排入水库。	召开专题推进会，正在制订专项整治方案	否	
431	惠州市惠城区	东江虾村	分散有7处违章建筑，有村民居住，种菜或果园地，涉及到常住居民约20人，生活污水经化粪池排出，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。	工作领导小组再次详细摸排违章建筑物，针对存在问题，各成员小组依据职责依法进行查处。	否	
432	惠州市惠城区	东江虾村	大洋工业惠州有限公司（无工业废水排放）。	排查企业周边市政管网的布局情况。	否	
433	惠州市惠城区	东江虾村	约1.6km处有中信大桥。	联合组织监管部门共同完善中信大桥沿线的交通警示牌、防撞栏、导流槽、应急池等环境风险防范设施设置工作。	否	
434	惠州市惠城区	东江虾村	新圩自然村，涉及到常住居民约120人，生活污水经化粪池排出，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。	排查该村周边市政管网的布局情况。	否	
435	惠州市惠城区	东江谭屋角	梅菜加工小作坊1家（已停业），涉及到常住居民约3人，生活污水经化粪池排出，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。	当地政府已发动村（居）委会组织工作人员向房屋业主做好宣传教育工作，争取群众支持配合清理整治工作。	否	
436	惠州市惠城区	东江谭屋角	下游约100m处有7栋民房（建筑物），其中有两栋在建的民房，下游约300m处龙津村谭屋小组有7栋民房，涉及到常住居民约10人，生活污水经化粪池排出，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。	当地政府已发动村（居）委会组织工作人员向房屋业主做好宣传教育工作，争取群众支持配合清理整治工作。	否	
437	惠州市惠城区	东江谭屋角	跨越保护区有1条隆生大桥。	督促建设单位完善应急处置设施。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
438	惠州市惠城区	东江潭屋角	潭屋角 2.6km 处有民房 1 间（东江边）。	当地政府已发动村（居）委会组织工作人员向房屋业主做好宣传教育工作，争取群众支持配合清理整治工作。	否	
439	惠州市惠城区	东江潭屋角	桥下有 1 处玻璃破碎堆放场。	工作领导小组依法责令其限期搬迁。	否	
440	惠州市惠城区	东江下源饮用水源保护区	约 200m 处有 1 间灌溉泵房。	工作领导小组再次详细摸排违章建筑物，针对存在问题，各成员小组依据职责依法进行查处	否	
441	惠州市惠城区	东江下源饮用水源保护区	用围墙围起来-种植果树和蔬菜的地方（围墙外写的沙头园）。	已组织各职能部门开展前期准备工作，详细排查企业周边管网的布局情况，整治工作正在按照方案持续推进中	否	
442	惠州市惠城区	东江下源饮用水源保护区	约 300m 处有 4 间荒废瓦房。	中信大桥已设有部分警示标识牌、导流槽、应急池等应急设施	否	
443	惠州市惠城区	东江下源饮用水源保护区	约 3.2km 有惠大高速桥（东江大桥）。	已组织各职能部门开展前期准备工作，详细排查该村周边管网的布局情况	否	
444	惠州市惠城区	东江下源饮用水源保护区	上游约 3.2km 处有一排老民房（5 栋位于东江边的水口圩镇）3.5km 处坡外有居民房一片约 20 栋，涉及到常住居民约 70 人，生活污水经化粪池排出，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。	2018 年 4 月 8 日联合相关部门对其进行相关的政策宣传，且要求其限期清理咸菜存货，并择址搬迁。业主承诺不再新腌制咸菜，并逐步减少，且另择新址搬迁。2018 年 5 月 21 日，经工作人员对现场定期检查发现其存货已减少至 120 桶，并要求其加快清理速度	否	
445	惠州市惠城区	东江下源饮用水源保护区	下游 300m 有一片芭蕉、蔬菜种植地约 2000 m ² （东江-万年小组）、上游 2km 处种植有桉树约 3 亩。	1、5 月 20 日执法部门予以拆除建筑物 5 栋；2. 煤场旧址地块，建筑物（2 栋）已空置；3. 石油公司码头旧址地块（含咸菜作坊），建筑物 2 栋，现居住 3 人，已要求居住人员搬离现场	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
446	惠州市惠城区	东江下源饮用水源保护区	下源取水点对面有一个自然村（新福围村），沿江约 30000 m ² 农田种植，临时建筑 3 处。	该桥正在施工，还未验收通车，已要求单位完善应急处置设施	否	
447	惠州市惠城区	东江下源饮用水源保护区	上游约 2.5km 处坡外有鱼塘约 15 亩。	2018 年 5 月 3 日我办工作人员要求其搬离现场，建议建筑物予以保留。我街道结合“两江整治”对其清理，鉴于该建筑物权属村小组，建议给予适当经济补偿	否	
448	惠州市博罗县	罗阳镇东江饮用水源保护区	在水源地一级保护分界牌树立的范围内有一条滨江路。	1、进一步确定责任部门和责任人；2、编制应急预案；3、建设应急设施，加强危化品运输管理	否	
449	惠州市博罗县	罗阳镇东江饮用水源保护区	距离东江边水面 100m 处有一私人养殖场（零散养殖鸡、鸭）没有排放口。	进一步确定责任部门和责任人	否	
450	惠州市博罗县	罗阳镇东江饮用水源保护区	紧邻东江边，大可以酒楼，生活污水经化粪池排出至管网，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。	进一步确定责任部门和责任人	否	
451	惠州市博罗县	罗阳镇东江饮用水源保护区	紧邻东江边，江东河鲜饭店，生活污水经化粪池排出至管网，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。	进一步确定责任部门和责任人	否	
452	惠州市博罗县	罗阳镇东江饮用水源保护区	距离江边水面（上头塘村）大约 500m 有 1 处民舍，生活污水经化粪池排出，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。	1. 进一步确定责任部门和责任人；2. 建设生活污水截污工程和与相关部门协调对该处生活垃圾收集处理	否	
453	惠州市惠东县	西枝江饮用水源保护区	离江边 50m 内有 1 家大岭镇福宁家私厂，无工业废水排放。	该区域的生活垃圾已统一收集处理，针对生活污水方面，已拟定规划方案	否	
454	惠州市惠东县	西枝江饮用水源保护区	离江边 50m 内有 1 家福宁家私厂旁的界木厂（无工业废水排放）。	已发动村（居）委会组织工作人员向房屋业主做好宣传教育工作，争取群众对果园加强种植管理，使用有机化肥	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
455	惠州市惠东县	西枝江饮用水源保护区	离江边 50m 内平山街道有 1 家三联农庄，工商已注销，已停业，无人居住。	组织人员排查（新福围村）周边市政管网的布局情况，制定方案计划将生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理，并发动村（居）委会组织工作人员向房屋业主做好宣传教育工作，争取群众对果园加强种植管理，使用有机化肥	否	
456	惠州市惠东县	西枝江饮用水源保护区	离江边 50m 内大岭街道有 1 家昌盛私人农庄，无证照，未经营，无人居住。	已发动村（居）委会组织工作人员向房屋业主做好宣传教育工作，争取群众对果园加强种植管理，并使用有机化肥	否	
457	惠州市惠东县	西枝江饮用水源保护区	离江边 50m 内有 1 家沁沁养殖场，主要养殖观赏鱼。	1. 确定责任部门、责任人；2. 编制应急预案；3. 建设应急设施，加强危化品运输管理	否	
458	惠州市惠东县	西枝江饮用水源保护区	取水口上游约 3.3km 处有 1 条长 250m 潮莞高速公路桥。	1. 确定责任部门、责任人；2. 制定拆除方案；3. 按时间节点完成拆除	否	
459	惠州市大亚湾区	风田水库饮用水源保护区	惠大高速穿过二级保护区。	1. 确定责任部门、责任人；2. 制定拆除方案；3. 按时间节点完成拆除	否	
460	汕尾市海丰县	公平水库	黄鹏围库养鱼项目（平东镇大溪头，105 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
461	汕尾市海丰县	公平水库	周昌书围库养鱼项目（平东镇达塘路边，15 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
462	汕尾市海丰县	公平水库	黄腾贵围库养鱼项目（平东镇双墩，200 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
463	汕尾市海丰县	公平水库	黄联坤围库养鱼项目（平东镇鸭湖，5 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
464	汕尾市海丰县	公平水库	刘炳光围库养鱼项目（平东镇鸭湖，100 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
465	汕尾市海丰县	公平水库	邓正华围库养鱼项目（平东镇联塘尾，150 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
466	汕尾市海丰县	公平水库	江荫生围库养鱼项目（平东镇红湖，5 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
467	汕尾市海丰县	公平水库	丁利阳围库养鱼项目（平东镇塘湖，500 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
468	汕尾市海丰县	公平水库	李天梅围库养鱼项目（平东镇塘湖，200 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
469	汕尾市海丰县	公平水库	黄潭送围库养鱼项目（平东镇坑仔，100 亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
470	汕尾市海丰县	公平水库	柯先生围库养鱼项目（公平镇石牌，50亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
471	汕尾市海丰县	公平水库	黄素颂围库养鱼项目（公平镇白水湖，40亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
472	汕尾市海丰县	公平水库	项明祥围库养鱼项目（公平镇虎地，150亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
473	汕尾市海丰县	公平水库	海波围库养鱼项目（公平镇平富寮，500亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
474	汕尾市海丰县	公平水库	小李围库养鱼项目（公平镇平富寮，500亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
475	汕尾市海丰县	公平水库	陈林贵围库养鱼项目（黄羌镇新金围，200亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
476	汕尾市海丰县	公平水库	杨庆庐围库养鱼项目（黄羌镇热水围，1000亩）。	已拆除增氧设施、供电线杆。	否	
477	汕尾市海丰县	公平水库	汕尾市陆港生态种养实业有限公司。	部分拆除增氧设施、供电线杆	否	
478	汕尾市海丰县	公平水库	庄思滂（可塘长桥村长旺种养合作社）。	已拆除。	是	
479	汕尾市海丰县	公平水库	范正富（可塘东新村福兴生猪养殖场）。	已拆除。	是	
480	汕尾市海丰县	公平水库	余春寅（赤坑迴龙埔水泥砖厂）。	已拆除。	是	
481	汕尾市海丰县	公平水库	省道 S335 公平路段。	正在推进中。	否	
482	汕尾市海丰县	赤沙水库	吴贤开（赤坑赤沙水库农家庭）。	已停业，但建筑尚未拆除。	否	
483	汕尾市城区	赤沙水库	叶左乖（养牛散养户，约 30 头）。	已拆除。	是	
484	汕尾市城区	赤沙水库	叶水告（养牛散养户，约 20 头）。	已拆除。	是	
485	汕尾市城区	赤沙水库	叶左胜（婚纱摄影养马场，约 10 匹）。	已拆除。	是	
486	汕尾市城区	赤沙水库	石奎村，自然村，尚有 240 户 1550 人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。	生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。	否	
487	汕尾市城区	赤沙水库	虎头兰，自然村，尚有 200 户 1180 人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。	生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。	否	
488	汕尾市城区	赤沙水库	大园村，自然村，尚有 150 户 615 人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。	生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。	否	
489	汕尾市城区	赤沙水库	崎坑村，自然村，尚有 137 户 550 人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。	生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
490	汕尾市城区	赤沙水库	罗列坑村，行政村，尚有38户130人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。	生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。	否	
491	汕尾市城区	赤沙水库	省道S241赤坑路段。	已编制应急预案。	否	
492	汕尾市城区	赤岭水库	未设立水源保护区警示标志。	已设立标志	是	
493	汕尾市城区	琉璃径水库	未设立水源保护区警示标志。	已设立标志	是	
494	汕尾市海丰县	青年水库饮用水源地	汕尾市莲苑种植有限公司（茶项目）。	已使用有机肥替代，拟制定方案加强管理。	否	
495	汕尾市海丰县	青年水库饮用水源地	海丰县德成中英文学校（教学园区）。	生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。	否	
496	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	深汕高速G15高架桥。	委托资质公司编制应急预案； 编制了《陆丰市危险化学品安全事故应急预案》	否	
497	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	官塘村位于螺河东侧，居住人口约5700人。	1、生活污水已收集，排入市政管网送陆城污水处理厂处理；2、生活垃圾已统一收集；	是	
498	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	浮洲村位于螺河东侧，居住人口约8300人。	1. 生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收集；	否	
499	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	香校村位于螺河西侧，居住人口约2400人，生活污水经水渠汇集后排入南海。	1、生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收集；	否	
500	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	汾河村位于螺河西侧，居住人口约2700人，生活污水经水渠汇集后排入南海。	1、已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集；	否	
501	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	大雾村位于螺河西侧，居住人口约3500人，生活污水经水渠汇集后排入南海。	1、生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收集；	否	
502	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	石山村位于螺河西侧，居住人口约4300人，生活污水经水渠汇集后排入南海。	1、已建设生活污水污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集；	否	
503	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮	青山村位于螺河东侧，居住人口约1800人。	生活垃圾已统一收集；	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		用水源保护区				
504	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	厦绕村位于螺河东侧，居住人口约 2500 人。	生活垃圾已统一收集；	否	
505	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	南溪村位于螺河东侧，居住人口约 2000 人。	生活垃圾已统一收集；	否	
506	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	陆丰市金塔混凝土有限公司，位于螺河东侧，2010 年 1 月建成 2011 年投入生产。	已断电，尚未拆除	否	
507	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	竹林村位于螺河西侧，居住人口约 2800 人。	1、已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集；	否	
508	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	安安村位于螺河西侧，居住人口约 1900 人。	1、已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集；	否	
509	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	安溪村位于螺河西侧，居住人口约 1500 人。	1、生活垃圾已统一收集；	否	
510	汕尾市陆丰市	陆丰市螺河饮用水源保护区	溪云村位于螺河西侧，居住人口约 3900 人。	1、溪云村委的安书村已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集；	否	
511	汕尾市陆丰市	陆丰市龙潭水库-尖山水库饮用水源保护区	桂坑农场，建立时间 1958 年，种植橡胶树，种植面积 1 万多亩。	已加强管理，测土配方，施肥用有机肥代替	是	
512	汕尾市陆丰市	陆丰市龙潭水库-尖山水库饮用水源保护区	未设立水源保护区警示标志。	正在推进中。	否	
513	东莞市桥头镇	太园泵站水源地	桥头砂场，已领取工商营业执照，名称为“东莞市桥头东协建筑材料贸易部”，注册号：441900602851904，有环保审批（编号：东环建（桥）[2013]174 号）和环保验收（编号：东环	已制定并印发清理整改工作方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			建(桥)[2014]Y-17号)。			
514	东莞市桥头镇	太园泵站水源地	旧桥头灰砂砖厂持有国有土地证，现为空置。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
515	东莞市桥头镇	太园泵站水源地	民房1#为邓杰雄所建，建筑面积分别约180m ² ，邓杰雄于1997年建成房屋，现无人居住。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
516	东莞市桥头镇	太园泵站水源地	民房2#为许燕所建，建筑面积约100m ² ，于2006年建成房屋，没有土地证，现有1户人居住，生活污水经三级化粪池处理后排入东江。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
517	东莞市桥头镇	太园泵站水源地	桃花岛，农场搭建筑物，现有6人居住，建筑面积约为200m ² ，为农场配套工作用房，生活污水经三级化粪池处理后排放。(宋屋洲岛上)。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
518	东莞市桥头镇	太园泵站水源地	民房，现有3户人居住，建筑面积约500m ² ，生活污水经三级化粪池处理后排放。	正在制定整治方案	否	
519	东莞市桥头镇	太园泵站水源地	龙园餐厅、农场搭建筑物，现有3人居住，建筑面积约为200m ² ，为农场配套工作用房，生活污水经三级化粪池处理后排放。(宋屋洲岛上)。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
520	东莞市企石镇	太园泵站水源地	鸿发公司沙石转运码头。	已制定并印发清理整改工作方案，码头已停止营业，已封闭码头出入口	否	该码头经营权已到期，水利部门已进行协调解决该场关闭问题。
521	东莞市企石镇	太园泵站水源地	东江大道旁铁岗村居民住宅，该区域居民约100人，生活污水暂未接入管网，排水去向为东莞运河，生活垃圾由环卫所统一清运。	已制定并印发清理整改工作方案，已经建设截污次支管网360米，但暂未通水，铁岗村委会已建立水源保护区巡查制度。	否	镇政府已计划对该区域生活污水进行截污，纳入污水处理厂，预计2018年8月完工。
522	东莞市石碣镇	市第六水厂水源地	水南村，该片区居民人口总数为10人，属于清理整治范围。该区生活垃圾由镇环卫所收集后处	正在进行工程前期工作。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			理,生活污水已纳入石碣镇2016-2018年批次管网工程建设计划。			
523	东莞市石碣镇	市第六水厂水源地	水南村厂房,共10间厂房,其中9间为空置,1间停产状态。	10间厂房中,目前9间已空置、1间为停产状态。	否	
524	东莞市石碣镇	市第六水厂水源地	生活污水1#。	已制定整治方案,计划8月份进场施工,12月完工。	否	市政管道排污口
525	东莞市石碣镇	市第六水厂水源地	东莞市石碣坤隆木器厂,该建设项目于2001年已办理环保手续(石碣2001-274),主要产销木线,生产过程中产生少量粉尘,生活污水排入市政管道。	已清空生产设备。	是	已办理环保手续,无工业废水,生活废水排入市政管网。
526	东莞市茶山镇	市第六水厂水源地	茶山砂场。	已查处环境违法行为,已申请法院强制执行。	否	
527	东莞市石龙镇	市第六水厂水源地	东莞市博雅装订器材有限公司,有审批(东环建[2016]14915号),有验收(东环建[2016]19167号),挤出工序产生的废气无组织排放,有一般工业固废,无工业废水排放。	已对企业进行全面检查,并要求企业对整治措施有关要求尽快落实。	否	
528	东莞市石龙镇	市第六水厂水源地	东莞市石龙鑫磊石业经营部,有审批(东环建[2017]7373号)、有验收(东环建[2017]9045号),开料、打蜡工序产生的废气无组织排放,有一般工业固废,无工业废水排放。	已对企业进行全面检查,并要求企业对整治措施有关要求尽快落实。	否	
529	东莞市石龙镇	市第六水厂水源地	东莞市石龙西湖酒店西湖名月糕点食品加工场,有审批(东石环建〔2010〕S-004号)、有验收(东环建(石)〔2012〕65号),油烟工序经治理设施处理后排放,有一般固废,无工业废水排放。	已对企业进行全面检查,并要求企业对整治措施有关要求尽快落实。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
530	东莞市石龙镇	市第六水厂水源地	东莞市石龙皇廷红木家具店，有审批(石龙〔2013〕73号)、有验收(石龙环验〔2014〕1号)，打磨工序产生的粉尘无组织排放，无工业固废，无工业废水排放。	打磨工序已拆除，现改用为家具展厅；生活污水均截污，生活垃圾由环卫部门集中收集。	是	
531	东莞市石龙镇	市第六水厂水源地	东莞市石龙腾龙汽车美容护理服务部，有审批(石龙〔2003〕238号)、有验收(石龙环验〔2004〕33号)，洗车废水经格栅沉淀后排入市政管网，无废气，无工业固废。	已对企业进行全面检查，并要求企业对整治措施有关要求尽快落实。	否	已办理环保手续，洗车废水经格栅沉淀后排入市政管网。
532	东莞市茶山镇	市第六水厂水源地	东莞市茶山农机加油站，已办理环保审批和验收手续，已取得排污证，设有含油废水排放口。	已拆除	是	正在重建中。
533	东莞市茶山镇	市第六水厂水源地	东莞市润文塑胶制品有限公司，未经环保部门同意擅自开工生产，无生产性废水，注塑废气无组织排放，塑胶边角料未交有资质单位回收。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
534	东莞市茶山镇	市第六水厂水源地	东莞市昊广花边刺绣有限公司，未经环保部门同意擅自开工生产，无生产性废水，生产性噪声经墙体作隔音处理，刺绣边角料未交有资质单位回收。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
535	东莞市茶山镇	市第六水厂水源地	东莞市耐扣扣具塑胶五金有限公司，未经环保部门同意擅自开工生产，项目刚建设，设备已进场，暂时未开工，主要设备为注塑机。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
536	东莞市茶山镇	市第六水厂水源地	东莞市极品金属制品有限公司，已办理环保审批和验收手续，公司的员工宿舍位于二级区，生产车间不在保护区内。	已制定并印发清理整改工作方案	否	已办理环保手续，无工业废水排放。危废已交有资质单位回收。
537	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	居委会排水口，鳌峙塘村内排水沟只作村内水位过高时排水出东江用途，涉及排洪功能，平时一	已制定并印发清理整改工作方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			般不使用。			
538	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	木塘排水口，鳌峙塘村内鱼塘只作村内水位过高时排水出东江用途，涉及排洪功能，平时一般不使用。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
539	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	大腰塘排水口，鳌峙塘村内鱼塘只作村内水位过高时排水出东江用途，涉及排洪功能，平时一般不使用。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
540	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	东城大六色印刷厂，有环保手续，有废水、废气、固废。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
541	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	东莞市商粤实业有限公司，无环保手续，无生产性废水，有废气、固废。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
542	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	东莞市远卓机械设备有限公司，有环保手续，无生产性废水、废气。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
543	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	美亚无纺布纺织产业用布科技(东莞)有限公司，已办理环保手续，有废气、固废。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
544	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	东莞市雅尚家具有限公司，有环保手续，有废水、废气、固废。	经测量核实该企业不在一、二级保护区内，该企业已完善环保手续，生产废水经收集后转移给有资质的单位处置，生活污水排入市政管网，没有在保护区内设置排污口。	是	
545	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	东莞市瑞为电器配件有限公司，无环保手续，有废气，现场停产。	已搬迁	是	
546	东莞市东城街道办	市第六水厂水源地	鳌峙塘村居民人数9人，生活污水未截污，垃圾交给环卫工人处理。	正在实施截污工程建设	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
547	东莞市石碣镇	市第六水厂水源地	东莞威威日用品有限公司，该建设项目于2000年已办理环保手续（2000年编号0616），主要生产洗衣粉、清洁剂，生产过程生产废水经配套废水处理设施处理达标后排放，生活污水排入市政管道，粉尘经管道吸尘再通过净化水池后排放。	已清空二级水源保护区红线内的生产设备及工序。	是	已办理环保手续，工业废水，生活废水排入市政管网。已纳入石碣镇2016-2018年批次管网工程建设计划。
548	东莞市石碣镇	市第六水厂水源地	生活污水2#。	已制定整治方案，计划8月份进场施工，12月完工。	否	市政管道排污口。已纳入石碣镇2016-2018年批次管网工程建设计划。
549	东莞市石碣镇	市第六水厂水源地	生活污水3#。	已制定整治方案，计划8月份进场施工，12月完工。	否	市政管道排污口。已纳入石碣镇2016-2018年批次管网工程建设计划。
550	东莞市石碣镇	市第六水厂水源地	唐洪村，堤外居民80户，生活垃圾有收集处理，堤外居民区已纳入2016-2018年批次管网工程建设计划。	正在进行工程前期工作，计划8月份进场施工，12月完工。生活垃圾已有集中收集处理。	否	
551	东莞市东城街道办	市第三水厂水源地	东城东江建筑材料服务部（堆砂场），没有环保手续，无废水排放，产生扬尘。	已对环境违法行为进行查处。已关闭，堆砂已清理完毕。	是	
552	东莞市东城街道办	市第三水厂水源地	大王洲岛南部居民人数20人，生活污水未截污，垃圾交给环卫工人处理。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
553	东莞市万江街道办	市第三水厂水源地	沿路初步排查，保护区内共有6家小型餐饮店，餐饮废水经下水道排至油九内河涌。	已制定并印发清理整改工作方案	否	正在进行截污管道建设，预计2018年12月31日完成。
554	东莞市万江街道办	市第三水厂水源地	保护区内居民户约有48户，约150人，生活污水经下水道排至油九内河涌，经内河涌排至东江支流；整个片区的截污管道正在建设中。	截污工程正在进行	否	正在进行截污管道建设，预计2018年12月31日完成。
555	东莞市万江街	市第三水厂水	东莞市天泰模具有限公司，无环保审批、验收手	已制定并印发清理整改工作方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
	道办	源地	续,无生产性废水产生,有废气和一般工业固废。			
556	东莞市万江街道办	市第三水厂水源地	华源汽车修理部, 小型汽车修理, 无环保审批、验收手续, 无洗车服务, 无生产性废水产生, 有工业固废。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
557	东莞市万江街道办	市第三水厂水源地	小型五金加工店1间, 无环保审批、验收手续, 无生产性废水产生, 有一般工业固废。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
558	东莞市万江街道办	市第三水厂水源地	东莞市万恩环保科技有限公司, 滤清器生产企业, 无环保审批、验收手续, 无生产性废水产生, 有废气和一般工业固废。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
559	东莞市万江街道办	市第三水厂水源地	东莞市平雅铝业有限公司, 铝制品加工, 无环保审批、验收手续, 无生产性废水产生, 有一般工业固废。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
560	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	温应波私人经营的无证照砂场。	已拆除	是	
561	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	潘荣佐私人经营的无证照石灰场。	已拆除	是	
562	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	灰场生活废水排放口。	已拆除	是	
563	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	砂场生活废水排放口。	已拆除	是	
564	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	小寺庙庆丰佛堂生活废水排放口。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
565	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	小寺庙庆丰佛堂一座, 有生活废水, 直接排到东江支流。	已制定并印发清理整改工作方案	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
566	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	保护区内在用基本农田面积约 1000 m ² 。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
567	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	厨子人家，中型餐饮店，废水经过滤池处理后排到龙屋基内河涌。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
568	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	无证照小作坊一间。	已拆除	是	
569	东莞市万江街道办	万江水厂水源地	保护区内居民户约有 107 户，约 400 人。现时未截污，截污工程正在进行。现时生活废水排入附近龙屋基内河涌。生活垃圾经环卫公司收集后统一处理。	截污工程正在进行	否	正在进行截污管道建设，预计 2018 年 12 月 31 日完成。
570	东莞市东城街道办	万江水厂水源地	大王洲生态乐园排水口，排生活污水。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
571	东莞市东城街道办	万江水厂水源地	大王洲生态乐园有限公司，有环保手续，有餐饮废水和油烟废气。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
572	东莞市东城街道办	万江水厂水源地	大王洲岛北部居民人数 4 人，生活污水未截污，垃圾交给环卫工人处理。	已制定并印发清理整改工作方案	否	
573	东莞市高埗镇	万江水厂水源地	上江城村居民约 100 人，生活污水未截污，垃圾交由环卫处理。	治理工程已启动，施工单位正在办理前期施工手续。	否	截污工程已列入整治计划。
574	东莞市高埗镇	万江水厂水源地	下江城村居民 11 人，生活污水未截污，垃圾交由环卫处理。	治理工程已启动，施工单位前期施工手续已办理，正按计划实施管网建设。	否	截污工程已列入整治计划。
575	中山市东区	长江水库	中山市君锦酒店部分位于长江水库一级水源保护区，生活垃圾由环卫部门收集处理、生活污水不排入库区，排入市政管网。	市国资委制定的关停整改方案已经征求相关单位意见，待出方案。	否	按照中央督察整改方案 2020 年年底前关停。
576	中山市东区	长江水库	福荻村户籍人口约 350 人，实际居住人口约 130 人，生活垃圾由环卫部门收集处理、生活污水不	1、污水处理工作方面：5 月 14 日下午，东区牵头召集市住建、环保、规划、水务等部门	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			排入库区，排入附近水塘。	门及专家召开研讨会，就设计单位作出的福 获村污水治理初步方案进行研究。 2、福获村搬迁工作方面：目前已开展前期摸 底工作。		
577	中山市港口镇	大丰水厂	属群乐社区八村5队生产小组，一共有19户居 民在一级保护区内，居住50人，生活污水经三 级化粪池后，排入附近鱼塘，生活垃圾放入垃圾 桶收集后，由环卫工人运送垃圾转运站。	已编写生活污水分散式处理设施方案。	否	
578	中山市港口镇	大丰水厂	中山市第一建筑工程有限公司混凝土搅拌中心， 已取得环评立项批复(中环建表批字[2003]0191 号、中环建表〔2011〕0948号)和环保验收批 复(中环验表〔2012〕000816号)，主要从事事 商品混凝土生产，产生生产清洗废水经沉淀处理 回用不外排，进料粉尘无组织排放。该项目在堤 外的传输部分设备及储罐没有环保手续，对该部 分已立案调查。	已对该项目堤外部分传输带及储存罐进行立 案调查，并发下责改决定书。	否	
579	中山市板芙镇	全禄水厂	中山市板芙镇禄围村西江边郭敬辉网箱养殖场， 位于中山市板芙镇禄围村西江边，主要从事水产 品的生产项目，约60个养殖网箱、2000m ² 、养 殖鱼类10万斤，无办理营业执照。查处情况： 已立案查处。	已清空网箱，已完成整治。	是	
580	中山市板芙镇	全禄水厂	中山市板芙镇创绿无公害网箱养殖场，位于中山 市板芙镇四联村西江边，主要从事水产品的生产 项目，约100个养殖网箱、4000m ² 、养殖鱼类 约30万斤，已办理营业执照。查处情况：已立	已清空网箱，已完成整治。	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			案查处。			
581	中山市横栏镇	全禄水厂	鱼类网箱养殖中转场1个，无养殖证，有网箱1个（约50m ³ ）。主要从事鱼类中转，非专业养殖。	网箱清理工作正有序进行，已基本完成整治任务。	否	
582	中山市五桂山	长江水库	网箱养殖约800m ³ ，生活污水排入石塘水库，生活垃圾由市政部门清运处理。	养殖户已承诺6月底之前全部清空养殖网箱，目前正在开展相关清拆筹备工作。	否	
583	江门市蓬江区	西江篁边	穿越二级饮用水源地的广中江高速为新建项目。	江门市蓬江区人民政府办公室已印发《广中江高速穿越江门市饮用水水源二级保护区环境问题整改工作方案》。项目已建设防撞护栏，设置事故导流槽和应急池；设置交通警示牌，禁止非法运输危险品车辆驶入；已编制《危化品车辆事故专项应急预案》并报江门市交通运输局备案（备案编号440700-2018-0001）。	否	
584	江门市新会区	西海水道新沙水源	江门市新会区集装箱钢管有限公司，位于西江饮用水水源二级保护区范围内。	已制定清理整治工作方案。	否	
585	江门市新会区	西海水道新沙水源	大鳌古榕渔村，位于西江饮用水水源二级保护区范围内。	新会区已于2018年5月16日就该公司的关闭问题召开协调会，会议决定该公司的关闭工作以行政补偿方式进行。目前新会区正在进行补偿磋商。		
586	江门市开平市	潭江南楼备用水源	开平市教伦中学位于二级保护区内，学校设立于1988年，现校内生活垃圾已实现无害化处理。	已制定清理整治工作方案。	否	
587	江门市开平市	潭江南楼备用水源	赤坎镇裕辉纸品加工厂位于二级保护区内，从事纸品加工，无污水排放口。	2018年5月18日，新会区对企业发出整改关闭通知书。		
588	阳江市江城区	漠阳江尤鱼头	漠阳江尤鱼头桥位于阳江市第一水厂尤鱼头桥	编制赤坎镇污水处理厂提标扩容工程可行性	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		桥水源地	取水口下游 100m 内，先建于取水口。	研究及立项前期工作，并根据专项行动方案要求制定了整改工作方案。		
589	阳江市江城区	漠阳江尤鱼头桥水源地	龙涛秋月休闲园渔船及临时建筑物位于阳江市第一水厂尤鱼头桥取水口上游 1000m 内。	根据专项行动方案要求制定了整改工作方案，该企业正在搬出生产设备，业主已承诺 5 月底前全部搬出，停止生产。	否	
590	阳江市江城区	漠阳江尤鱼头桥水源地	临时建设的上堡龙舟队训练基地位于阳江市第一水厂尤鱼头桥取水口上游 1000m 内。	拟组织市环境保护局、市水务局以及江城区政府联合行动，对临时建设的上堡龙舟队训练基地进行清理拆除。	否	
591	阳江市阳春市	阳春市九头坡饮用水源地	阳春鱼皇石大桥（阳春市五桥），穿越九头坡集中式饮用水源地二级保护区，约距下游九头坡吸水点 2000m，于 2012 年 5 月开工建设，并于 2017 年元旦竣工通车启用。该项目编制有环评报告书，并有环保部门审批文件。	进一步完善排水导流设施，对桥面排水系统排水导流管已整体连接，中间泄水孔已经封闭，现桥面排水已集中往两侧岸上导流，有效防止路桥面雨水直接冲入河道。	否	
592	湛江市廉江市	雷州青年运河水源地	安铺镇安铺大道沿运河西北面穿越雷州青年运河陆域一级保护区；新民镇县道 X675 在三角居委会处穿越雷州青年运河；河唇镇县道 X726 在新屋仔运河桥穿越雷州青年运河；河茂线莲塘排铁路桥穿越雷州青年运河。	安铺镇安铺大道、河唇镇县道 X726 、新民镇县道 X675 未设置围栏，未编制应急预案；河茂线莲塘排铁路桥已设置围栏，未编制应急预案。	否	
593	湛江市廉江市	雷州青年运河水源地	石城镇有 9 条自然村共 76 户 276 人，其中山里、那良村正在建设生活污水集中处理设施，其余村庄还未建成污水集中处理设施，全部村庄生活垃圾都集中处理；新民镇有 20 户，三角村正在建设生活污水集中处理设施；横山镇有 5 条自然村共 15 户 72 人，生活污水经三级化粪池再外派，生活垃圾集中收集处理；河唇镇有 6 条自然村共 69 户 261 人，生活污水未集中收集处理，除湴	石城镇 9 条自然村：山里、那良村正在建设生活污水集中处理设施，生活垃圾已全部集中处理；新民镇三角山村已建成污水处理设施，目前在调试，生活垃圾已全部集中处理；横山镇 5 条自然村污水处理设施建设已召开相关村和部门负责人会议研究推进；河唇镇湴田村生活污水和垃圾均未集中收集处理。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			田村生活垃圾未集中收集处理外，其他 5 条村生活垃圾均集中收集处理。			
594	湛江市廉江市	雷州青年运河水源地	位于河唇镇的廉江市新星陶瓷有限公司围墙离青年运河约 15m。	该公司已于 2018 年 5 月 17 日停产，已注销排污许可证，督察组现场核查时处于停产状态。	否	
595	湛江市廉江市	雷州青年运河水源地	位于河唇镇的廉江新奥燃气有限公司围墙离青年运河约 15m。	该公司的储气罐仍储存大量液化天然气，停产存在安全隐患，该公司承诺于 2018 年 5 月 28 日前停产。	否	
596	湛江市廉江市	雷州青年运河水源地水源地	廉江市河唇强兴冰厂车间离青年运河约 60m。	该厂已于 2018 年 5 月 17 日停产，已注销排污许可证	否	
597	湛江市廉江市	雷州青年运河水源地	省道 S286 在扶岭村处穿越雷州青年运河；省道 S287 在高街村处穿越雷州青年运河；云湛高速公路在新民镇丰九百村穿越运河；汕湛高速在横山镇跨过运河；325 国道横山镇跨过运河；207 国道在良垌镇平朗村穿越四联干渠；河唇镇县道 X672 离雷州青年运河约 100m。	省道 S286、省道 S287、云湛高速、汕湛高速、325 国道、207 国道的穿越段已全部设置有围栏，未编制应急预案。河唇镇县道 X672 未设置围栏，未编制应急预案。	否	
598	湛江市廉江市	雷州青年运河水源地	石城镇有 16 条自然村共 178 户 907 人，官埇、高街村、山里、那良村正在建设生活污水集中处理设施，其余村庄还未建成污水集中处理设施，全部村庄生活垃圾都集中收集处理；新民镇 2 条自然村共 7 户，生活污水未收集集中处理；横山镇有 2 条自然村共 16 户 76 人，生活污水经三级化粪池再外排，生活垃圾集中收集处理；河唇镇有 8 条自然村共 138 户 710 人，生活污水未集中收集处理，除湴田村和彭村生活垃圾集中收集处理，其他 6 条村生活垃圾未集中收集处理，河唇	石城镇 16 条自然村：官埇、高街村、山里、那良村正在建设生活污水集中处理设施，16 条自然村的生活垃圾已全部集中处理；新民镇正在研究解决 2 条自然村生活污水集中处理办法，并召集城建规划、环保办和有关村委书记会议研究推进；横山镇 2 条自然村污水处理设施建设已召开相关村和部门负责人会议研究推进；河唇镇 8 条自然村：新屋仔村污水处理设施已立项并进入项目招投标阶段，莲塘口、莲塘排村污水处理设施项目正	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			林队有 300 人，生活污水未集中收集处理，生活垃圾集中收集处理；良垌镇 18 条自然村 154 户 820 人，生活污水和垃圾均未集中收集处理；安铺镇有 15 户居民共 60 人，生活污水和垃圾均未集中收集处理。	在立项建设，其余村庄已制定相应的整治措施，河唇辖区内的村庄生活垃圾已全部集中收集处理；良垌镇 18 条自然村未启动污水集中处理设施的建设，生活垃圾已全部集中处理；安铺镇已建成生活污水和垃圾处理设施。		
599	湛江市麻章区	雷州青年运河 水源地	二级保护区内存在历史原因形成 1 条自然村（南畔村约 2100 人）。目前，正在建设生活污水处理设施，并完善配套管网建设，将生活污水处理达标后，引到保护区外排放。另外，村庄生活垃圾集中收集处理。	目前，南畔村生活污水处理设施已完成可行性研究报告、工程设计等前期工作，正在办理建设用地有关手续，预计今年 6 月动工建设。	否	
600	湛江市徐闻县	大水桥水库饮 用水水源地	省道 376 穿越水库。	已完成应急防护设施维护和危化品运输管理，下一步将编制应急预案。	否	
601	湛江市徐闻县	大水桥水库饮 用水水源地	保护区内建有 3 个村庄，其中北水村 1000 多人、北岭村 800 多人、西村 500 多人，垃圾没有集中处理，自然堆放，生活污水由村民自建三级化粪池自行处理。	生活垃圾已建立“村收集-镇转运-县处理”模式；生活污水建设项目已完成可研、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告及实施方案、项目立项、资格预审、项目招投标、项目现场测绘等工作，下一步将完成项目施工图纸设计。	否	
602	湛江市雷州市	南渡河饮用水 水源地	207 国道南渡大桥位于南渡河下游松竹镇一级保护区，横跨南渡河。粤海铁路白沙镇南渡河路段，铁路横跨南渡河一级保护区。	已完成 207 国道穿越段污染应急防护设施建设，正在研究制定粤海铁路交通穿越问题整治方案。	否	
603	湛江市雷州市	南渡河饮用水 水源地	松竹镇、白沙镇等乡镇居民的生活污水直排南渡河一级保护区。	经研究决定采用 PPP 模式建设松竹镇、白沙镇的乡镇污水处理设施。白沙镇生活垃圾集中收集，转运到雷州市生活垃圾无害化处理厂处理。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
604	湛江市吴川市	鉴江干流饮用水水源地	振文镇白庙村常住人口约 1500 人，生活污水未集中处理，经排洪口排入鉴江；长岐镇竹华村常住人口约 771 人，生活污水未能集中处理。	正在筹集整治资金，加快推进白庙村和竹华村的污水设施建设及配套管网建设。	否	
605	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	文昌村，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。	否	
606	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	垌尾村，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。	否	
607	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市第五中学教学楼及学生饭堂，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。	否	
608	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市东镇中心幼儿园教学楼及学生饭堂，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。	否	
609	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	迎福雅园住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。	否	
610	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	景泰豪庭住宅小区，生活污水经简易化粪池处理	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水源	后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。		
611	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	江锦豪庭住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。	否	
612	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	碧水湾住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。	否	
613	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	城北新区住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净化厂 PPP 项目，该项目现已编制出可研报告与实施方案，净化厂及配套管网建设期为 1 年，计划于 2019 年初建成投产。	否	
614	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市东镇爱平饮食店在一级水源保护区内经营。	信宜市环境保护局已对该店发出《现场环境监察通知书》，责令其自行关闭。	否	
615	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市城北梅芳餐店在一级保护区内经营。	信宜市环境保护局已对该店发出《现场环境监察通知书》，责令其自行关闭。	否	
616	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市东镇联朋快餐店在一级保护区内经营。	信宜市环境保护局已对该店发出《现场环境监察通知书》，责令其自行关闭。	否	
617	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市城北老地方饭店在一级保护区内经营。	信宜市环境保护局已对该店发出《现场环境监察通知书》，责令其自行关闭。	否	
618	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市天天快乐饭店在一级保护区内经营。	信宜市环境保护局已对该店发出《现场环境监察通知书》，责令其自行关闭。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
619	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市东镇富临大排档在一级保护区内经营。	信宜市环境保护局已对该店发出《现场环境监察通知书》，责令其自行关闭。	否	
620	茂名市信宜市	信宜水厂饮用水源	信宜市城南亚宏农家菜餐馆在一级保护区内经营。	已关闭。	是	
621	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	石鼓镇荔枝塘村委一队位于工业河保护区，居住人口 160 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水治理已纳入整县推进 PPP 项目，现正进行招投标。	否	
622	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	石鼓镇上车，居住人口 410 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	正在推进中。	否	
623	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	石鼓镇新屋，居住人口 210 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	正在推进中。	否	
624	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	石鼓镇清湖塘，居住人口 197 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	正在推进中。	否	
625	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	石鼓镇荔枝塘村委荔二、荔三和四队位于南盛水闸保护区，居住人口 566 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理已纳入整县推进 PPP 项目，现正进行招投标。	否	
626	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	石鼓镇白南塘，居住人口 598 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	纳入整县推进 PPP 项目，现正进行招投标。	否	
627	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	石鼓镇南盛村，居住人口 337 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
628	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	207 国道在高州石鼓镇穿越工业河（当地名称为工业河桥）	正在推进中。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
629	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	张振群（何庆为）猪场，栏舍面积 1500m ² 。	业主同意关闭搬迁，目前正逐步清退猪只。	否	
630	茂名市高州市	工业河河西水厂水源	林崇芬猪场，栏舍面积约 660m ² 。	业主同意关闭搬迁，目前正逐步清退猪只。	否	
631	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇下村牛车径村，居住人口 110 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
632	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇联和金井塘，居住人口 220 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
633	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇鉴一村，居住人口 300 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
634	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇鉴二村，居住人口 150 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
635	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇宁镜村，居住人口 250 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
636	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇碰二村，居住人口 300 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
637	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇过垌村，居住人口 200 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
638	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇白村仔，居住人口 250 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
639	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇力一村，居住人口 300 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
640	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇力二村，居住人口 280 人，生活污水经简	正在推进中。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。			
641	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇凤塘河垌村，居住人口160人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
642	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇凤塘黎坑村，居住人口180人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
643	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇凤塘大村，居住人口210人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
644	茂名市高州市	名湖水库	泗水镇凤塘良村，居住人口380人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	正在推进中。	否	
645	茂名市高州市	名湖水库	包茂高速公路在高州分界镇新窝村穿越东干渠二级保护。	正在推进中。	否	
646	茂名市高州市	平山水闸备用水源	山美街道山美村委会约4900人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	已纳入城区污水处理厂处理。	是	
647	茂名市高州市	平山水闸备用水源	宝光街道平江居委会约2500人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理已纳入整县推进PPP项目，现正进行招投标。	否	
648	茂名市化州市	罗江桥	下山里村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过PPP模式建设污水处理设施，截至4月25日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
649	茂名市化州市	罗江桥	上山里村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
650	茂名市化州市	罗江桥	排村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
651	茂名市化州市	罗江桥	高田村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
652	茂名市化州市	罗江桥	江边村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
653	茂名市化州市	罗江桥	下村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
654	茂名市化州市	罗江桥	大岭山村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
655	茂名市化州市	罗江桥	207 国道与罗江交接点位于上岭水厂取水口上游一级保护区内。	正在推进中。	否	
656	茂名市化州市	罗江桥	黎新荣养殖场河位于河西街道办山车村，为养猪专业户。	已开展清栏退养工作，目前尚存在少量猪只，估计几天后可以完成关闭。	否	
657	茂名市化州市	罗江桥	陈木生养殖场位于河西街道办坡石村，为养猪专业户。	已关闭。	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
658	茂名市化州市	罗江桥	温群娟养殖场位于河西街道办坡石村，为养猪专业户。	已关闭。	是	
659	茂名市化州市	罗江桥	黄亚强养殖场位于河西街道办坡石村，为养猪专业户。	已关闭。	是	
660	茂名市化州市	罗江桥	黄亚富养殖场位于河西街道办坡石村，为养猪专业户。	已关闭。	是	
661	茂名市化州市	化州塘岗岭	军田坡村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
662	茂名市化州市	化州塘岗岭	大山尾村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
663	茂名市化州市	化州塘岗岭	凤尾村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
664	茂名市化州市	化州塘岗岭	深田村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
665	茂名市化州市	化州塘岗岭	大尖角村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	
666	茂名市化州市	化州塘岗岭	下背塘村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。	生活污水治理拟打包通过 PPP 模式建设污水处理设施，截至 4 月 25 日，投标企业已通过资格预审，目前正在编制招标文件。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
667	茂名市化州市	化州塘岗岭	刘振荣养殖专业户位于丽江镇博青村。	已关闭。	是	
668	茂名市化州市	化州塘岗岭	李俊霖养殖专业户位于丽江镇博青村。	已关闭。	是	
669	茂名市化州市	化州塘岗岭	曾达汉养殖专业户位于丽江镇博青村。	已关闭。	是	
670	茂名市化州市	化州塘岗岭	曾木庆养殖专业户位于丽江镇博青村。	已关闭。	是	
671	茂名市化州市	化州塘岗岭	曾火木养殖专业户位于丽江镇博青村。	已关闭。	是	
672	茂名市化州市	化州塘岗岭	曾庆养殖专业户位于丽江镇博青村。	已关闭。	是	
673	茂名市化州市	化州塘岗岭	曾亚文养殖专业户位于丽江镇博青村。	已开展清栏退养工作，目前尚存在少量猪只。	否	
674	茂名市化州市	化州塘岗岭	曾承耀养殖专业户位于丽江镇博青村。	已关闭。	是	
675	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	罗坑镇高华村，在罗坑水库保护区范围内，居住人口460人，包括华润村、高华村，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑PPP项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
676	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	罗坑镇万坑村委会，在罗坑水库保护区范围内，居住人口有850人，包括高洒村、南山村和万坑村，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑PPP项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
677	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	罗坑镇万坑小学，有学生120人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑PPP项目》中的村级污水处理设施建计划，目前已完成选址、征地。今年动工建设。	否	
678	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	罗坑镇甘坑清湾村，在罗坑水库保护区范围内，居住人口250人，包括甘坑村和清湾小学，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑PPP项目》中的村级污水处理设施建计划，目前已完成选址、征地。今年动工建设。	否	
679	茂名市电白区	那楼水库(电白	罗坑镇里联村委会，部分位于罗坑水库保护区一	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		自来水公司蓄水塘)	级区范围内，居住人口约 200 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。		
680	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	厚德村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人口有 350 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
681	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	塘寮村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人口有 200 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
682	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	亭梓村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人口有 220 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
683	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	槟榔村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人口有 150 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
684	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	林头中学位于电白共青河一级饮用水源保护区，有师生 820 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设拟近期动工建设。	否	
685	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	新圩村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人口有 400 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
686	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	金星村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人口有 280 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
687	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄	家家乐村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人口有 370 人，生活污水经简易化粪池处理	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水塘)	后排放，生活垃圾统一收集处置。	处理设施建计划，目前正在选址。		
688	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	金星小学位于电白共青河一级饮用水源保护区，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。	生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水处理设施建计划，目前正在选址。	否	
689	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	那霍镇街常住人口 8000 多人，居民生活垃圾统一收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排入市政管道，汇入镇内行洪灌溉用的小河(约 1km)后再排入袂花江二级保护区。	镇污水处理设施建设已纳《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》镇级污水处理设施建设计划，目前已完成征地。	否	历史遗留问题
690	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	罗坑镇街常住人口约 7000 多人，居民生活垃圾统一收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排入市政管道，，汇入镇内行洪灌溉用的小河(约 1km)后再排入袂花江二级保护区。	镇污水处理设施建设已纳《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》镇级污水处理设施建设计划，目前已完成选址，正在征地。	否	历史遗留问题
691	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	沙琅修胜猪场，栏舍面积 500m ² 。	已关停并拆除猪舍。	是	
692	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	霞洞镇街常住人口约 15000 多人，居民生活垃圾统一收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排入市政管道，汇入镇内行洪灌溉用的小河(约 1km)后再排入袂花江二级保护区。	镇污水处理设施建设已纳《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》镇级污水处理设施建设计划，目前组织重新选址，计划近期进行地质勘测。	否	历史遗留问题
693	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	坡心镇街常住人口约 8000 多人，居民生活垃圾统一收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排入市政管道，汇入镇内行洪灌溉用的小河(约 1km)后再排入袂花江二级保护区。	镇污水处理设施建设已纳《电白区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》镇级污水处理设施建设计划，目前已完成选址，正在征地。	否	历史遗留问题
694	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄	沈海高速公路在电白坡心镇竹山沟村穿越袂花江二级保护。	正在推进中。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水塘)				
695	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	S280省道在电白坡心镇排河穿越袂花江二级保护区。	正在推进中。	否	
696	茂名市电白区	那楼水库(电白自来水公司蓄水塘)	包茂高速公路在电白林头心镇穿越袂花江二级保护区。	部分工程还未完成。	否	
697	肇庆市端州区	西江狮山水厂饮用水源保护区	恒运水上加油站正在营业，目前已列入违规项目清理名单。	由市经信局会同肇庆海事局整治，目前正在优化选址，计划搬离饮用水源保护区。	否	
698	肇庆市端州区	西江狮山水厂饮用水源保护区	中石化高要祥兴水上加油站正在营业，目前已列入违规项目清理名单。	由市经信局会同肇庆海事局整治，目前正在优化选址，计划搬离饮用水源保护区。	否	
699	肇庆市端州区	西江狮山水厂饮用水源保护区	肇庆市伟达水上加油站正在营业，目前已列入违规项目清理名单。	由市经信局会同肇庆海事局整治，目前正在优化选址，计划搬离饮用水源保护区。	否	
700	肇庆市端州区	西江狮山水厂饮用水源保护区	三榕港码头在水源保护区划定之前建设，为西江重要货运码头，环境应急预案已备案，目前正常营业。	该公司已通过环评规划，完成环境应急预案备案。继续加强监管，做好应急防护措施。	是	
701	肇庆市端州区	西江狮山水厂饮用水源保护区	游艇码头3-5个主要提供餐饮服务，目前正在营业，生产废水和生活污水自流入西江，已列入违规项目清理名单。	编制整治方案，计划搬离饮用水源保护区。	否	
702	肇庆市端州区	西江三榕水厂饮用水源保护区	兆丰燃气正在营业，目前已列入违规项目清理名单。	编制整治方案，计划搬离饮用水源保护区。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
703	肇庆市端州区	西江三榕水厂饮用水源保护区	肇庆市振戎燃气公司正在营业，目前已列入违规项目清理名单。	编制整治方案，计划搬离饮用水源保护区。	否	
704	肇庆市端州区	西江三榕水厂饮用水源保护区	都草坑泥石场正在开采，目前已列入违规项目清理名单。	该石场目前已停止开采，国土部门正在按程序注销。	是	
705	肇庆市端州区	西江三榕水厂饮用水源保护区	公路局汽修店正在营业，雨水冲刷后油类物质可以进入西江，目前已列入违规项目清理名单。	编制整治方案，计划清理关闭。	否	
706	肇庆市端州区	西江三榕水厂饮用水源保护区	肇庆市殡仪馆正在运营，生活污水排入市政管网。	已完善管网，将生活污水排入市政管网	是	
707	肇庆市端州区	西江三榕水厂饮用水源保护区	金龙湾农庄目前正在营业，属于高要辖区，生活污水经排水渠入西江。	端州区政府已函告高要区政府进行清理整治。	否	
708	肇庆市端州区	西江三榕水厂饮用水源保护区	黄禁村在水源保护区划定之前存在的村庄，属高要区管辖，目前有村民居住，生活污水排入西江。	端州区政府已函告高要区政府进行清理整治。	否	
709	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	凤凰山庄：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
710	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	永和酒家：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	已经拆除。	是	
711	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	风云菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
712	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	松记酒楼：产生废水大多经简单的三级沉淀处理	根据方案有序推进	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		用水源地	后排入九坑河水系。			
713	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	良兴酒家：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
714	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	鸡哥私房菜：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
715	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	河畔农家菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	已经拆除。	是	
716	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	兴和隆农家菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
717	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	肥仔明乡村菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
718	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	合和居：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
719	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	湖景农庄：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
720	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	和兴农家菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
721	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	同古风味菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
722	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	滋味龙菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
723	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	明月湾餐馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
724	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	旺记农庄：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
725	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	九龙湖景区：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
726	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	保护区设有旅游景区、有居民居住，所以有交通道路穿越。	根据方案有序推进	否	
727	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	保护区内有 2000 多居民居住，未设置专门的生活污水收集管网及处理系统，大部分生活污水经简单三级沉淀处理后进入九坑河水系；保护区内未设置系统规范的垃圾收集、转运及集中处置措施，居民环保意识不高，偶然存在随意倾倒堆放垃圾的现象。	根据方案有序推进	否	
728	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	石记饭店：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
729	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	建兴饭店：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入九坑河水系。	根据方案有序推进	否	
730	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	保护区设有旅游景区、有居民居住，所以有交通道路穿越。	根据方案有序推进	否	
731	肇庆市鼎湖区	九坑河水库饮用水源地	保护区内有 5000 多居民居住，未设置专门的生活污水收集管网及处理系统，大部分生活污水经简单三级沉淀处理后进入九坑河水系；保护区内未设置系统规范的垃圾收集、转运及集中处置措施，居民环保意识不高，偶然存在随意倾倒堆放垃圾的现象。	根据方案有序推进	否	
732	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	五股村，该村总户数 1288 户，常住人口 4198 人，基本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘后排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃	已清理河道内外两侧的漂浮垃圾及废弃物。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			垃圾桶及垃圾池但并不完善。			
733	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	冲口村，该村总户数 737 户，常住人口 2430 人，基本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘后排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃圾池但并不完善。	已清理河道内外两侧的漂浮垃圾及废弃物。	否	
734	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	沙头社区，该社区总户数 864 户，常住人口 2355 人，基本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘后排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃圾池但并不完善。	已清理河道内外两侧的漂浮垃圾及废弃物。	否	
735	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	金渡社区，该社区总户数 1489 户，常住人口 4949 人，基本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘后排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃圾池但并不完善。	已清理河道内外两侧的漂浮垃圾及废弃物。	否	
736	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	茶岗社区，该社区总户数 527 户，常住人口 1771 人，基本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘后排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃圾池但并不完善。	已清理河道内外两侧的漂浮垃圾及废弃物。	否	
737	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	肇庆二塔战备渡口。	已要求其制定应急预案	否	
738	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	银山装卸码头，该码头只从事建筑物料的装卸，无危险化学品、化工原材料装卸。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
739	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	华发集团，该集团已停产。	生活垃圾已统一收集清运处理。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		区				
740	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	华润危险品运输有限公司，该公司主要从事危险品运输业务，场地用于停放运输车辆。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
741	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	华佳船舶修造厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
742	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	旺岗饭堂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
743	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	金渡码头该码头只从事建筑物料的装卸，无危险化学品、化工原材料装卸。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
744	肇庆市高要区	西江东区水厂饮用水源保护区	河景食馆。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
745	肇庆市高要区	西江南岸水厂饮用水源保护区	上清湾村，该村总户数 113 户，户籍人口 435 人，建有三级化粪池，生活污水经收集后经市政管网入城区污水处理厂处理；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃圾池但并不完善。	已清理保护区内所有建筑垃圾和废弃物。	否	
746	肇庆市高要区	西江南岸水厂饮用水源保护区	珠江物流。	已完善垃圾清运系统建设。	否	
747	肇庆市高要区	西江南岸水厂	福加德码头。	已完善垃圾清运系统建设。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		饮用水源保护区				
748	肇庆市高要区	西江南岸水厂 饮用水源保护区	高要市南岸俊誉五金厂。	已关闭	是	
749	肇庆市高要区	西江南岸水厂 饮用水源保护区	肇庆市福加德面粉有限公司。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
750	肇庆市高要区	西江南岸水厂 饮用水源保护区	肇庆海大饲料有限公司。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
751	肇庆市高新区	北江大旺区白沙饮用水源保护区	存在4家养殖场。	今年3月底，4家养殖场已关闭停止养殖，但近期巡查发现2家存在少量复养现象。近日，正制定工作方案对4家养殖场栏舍进行清拆，以防复养。	否	
752	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	省道263线。	编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。目前正在推进。	否	
753	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	下蚌村委会(竹溪村)人口约200人。	清理保护区内所有建筑垃圾和废弃物；生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。目前正在推进。	否	
754	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	省道263线。	编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。目前正在推进。	否	
755	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	下蚌村委会(16个自然村：桂口村、格坑村、长江村、新村、圳面村、圳下村、朝阳村、中心村、祠背村、下中村、中蚌村、上蚌村、军垌村、	清理保护区内所有建筑垃圾和废弃物；生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。目前正在推进。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			塘边村、坑仔山村、秀崀村)约 2400 人。			
756	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	洲仔金场村委会(12个自然村:茶坑村、茶溪村、高寨村、江咀村、江口村、井边村、井汶村、龙颈村、水口村、寨心村、寨中村、正巷村),约 1780 人。	清理保护区内所有建筑垃圾和废弃物;生活污水截污纳管,生活垃圾统一收集处理。目前正在推进。	否	
757	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水梨溪竹器工艺厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
758	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水镇桂口篱笆厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
759	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水下蚌志远竹子加工厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
760	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水镇百丰竹制品厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
761	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水镇恒源环保颗粒厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
762	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水镇华记竹厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
763	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水镇华胜木厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
764	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水镇山水画框厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
765	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水镇上蚌竹厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
766	肇庆市广宁县	东乡饮用水源	古水镇下蚌厘竹加工厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		保护区				
767	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	古水镇志业竹制品厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
768	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	广宁县富竹茶竹麦业合作社。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
769	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	广文竹制品厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
770	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	宏雄竹制品厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
771	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	华藤竹业制品厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
772	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	晋和竹制品加工厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
773	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	竹溪竹厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
774	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	广宁县洲仔镇宏达包装材料厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
775	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	木生木器厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
776	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	雄生竹制品厂。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
777	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	上蚌加油站（中石油）。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	
778	肇庆市广宁县	东乡饮用水源保护区	下蚌雄风加油站（中石化）。	属地镇政府已告知业主工作要求。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
779	肇庆市怀集县	绥江怀集县城区饮用水源保护区	农田种植。	加强农药、有机化肥的使用管理，严格控制农业污染。目前正在推进。	否	
780	肇庆市怀集县	绥江怀集县城区饮用水源保护区	存在 31 个村庄 4000 人，生活污水排经简易三级化粪池处理排放，生活垃圾收集转运到无害化处理场。	开展农村生活污收集处理工程。31 个自然村村庄的生活污水进行收集处理。目前该工程已纳入整县推进镇、村污水处理设施项目。目前正在推进。	否	
781	肇庆市怀集县	绥江怀集县城区饮用水源保护区	存在汕昆高速公路和 S263 省道穿越。	汕昆高速公路设置雨水导流管引到保护区外。目前正在推进。	否	
782	肇庆市怀集县	绥江怀集县城区饮用水源保护区	农田种植。	加强农药、有机化肥的使用管理，严格控制农业污染。目前正在推进。	否	
783	肇庆市怀集县	绥江怀集县城区饮用水源保护区	存在 27 个村庄 3000 人，生活污水排经简易三级化粪池处理排放，生活垃圾收集转运到无害化处理场。	开展农村生活污收集处理工程。27 个自然村村庄的生活污水进行收集处理。目前该工程已纳入整县推进镇、村污水处理设施项目。目前正在推进。	否	
784	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	2008 年建成违法项目共有 39 个：四会市伟华金属碎料加工场、四会市华业鞋材纤维有限公司、温志辉经营的水泥环保砖厂、林文锦经营的泥土破碎场、长盈拉丝厂、四会市好发展竹木加工厂、四会市金祥盛陶瓷制品有限公司、四会市盛方圆投资实业有限公司、四会市城中区崑记花盘厂、四会市城中区丰盛塑料加工厂、四会市德磁电子器件加工厂、四会市海川非金属矿物材料有限公	已经完成拆除或关闭 16 个：四会市伟华金属碎料加工场、四会市华业鞋材纤维有限公司、温志辉经营的水泥环保砖厂、林文锦经营的泥土破碎场、长盈拉丝厂、四会市好发展竹木加工厂、四会市金祥盛陶瓷制品有限公司、四会市盛方圆投资实业有限公司、四会市城中区崑记花盘厂、四会市城中区丰盛塑料加工厂、四会市德磁电子器件加工厂、四会市	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			司对面塑料包装场、多能陶土砖厂、四会市海川非金属矿物材料有限公司、永杰鞋厂、雪珍鞋厂、四会市闽峰胶合板厂、建华建材（肇庆）有限公司、肇庆仁修堂医药有限公司、四会市利荣包装材料有限公司、四会市红棉印刷厂、四会市贞山区恒特耐润滑元件厂、四会市新飞龙精密金属制品厂、四会市优越地毯厂、四会市御丰玻璃有限公司、四会市亿达恒纸制品有限公司、四会市贞山区富兴纸品首饰盒加工场、广东众合建材有限公司、四会市成益鞋厂、四会市贞山区德辉汽车修理厂、锦辉汽修、意记轮胎店、四会市贞山区信诚摩托车维修部、四会市华桂废旧物资回收站、四会市贞山区天天洗涤中心、练国强加工场、四会市盈韵鞋加工坊、四会市景来五金塑料厂、四会市富泓兴盛装饰材料经营部。	海川非金属矿物材料有限公司对面塑料包装场、多能陶土砖厂、四会市海川非金属矿物材料有限公司、四会市红棉印刷厂、四会市富泓兴盛装饰材料经营部。		
785	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	2008年后建成违法项目共20个：四会市鸿德化工材料经营部、四会市多能陶土粉厂、四会市正武封头制造有限公司、四会市城中区雄文废纸回收站、建宏助剂厂、四会市宏达印刷有限公司、精工油墨（四会）有限公司、四会市南粤包装彩印有限公司、四会市金宝彩印有限公司、四会市新南粤包装彩印有限公司、四会市澳得塑料五金制品有限公司、四会市高达塑胶五金材料有限公司、四会市长江印刷厂有限公司、四会市大华木器有限公司、四会市柏利吸塑包装有限公司、四会市贞山区柑榄加油站、四会市奥塑实业有限公	已经完成拆除或关闭7个：四会市鸿德化工材料经营部、四会市多能陶土粉厂、四会市正武封头制造有限公司、四会市城中区雄文废纸回收站、建宏助剂厂、四会市宏达印刷有限公司、四会市立德丝网印刷厂	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			司、四会市粤海纸箱厂、肇庆雅信精艺地毯有限公司、四会市立德丝网印刷厂。			
786	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	共有 53 个自然村，总户籍人口约 9738 人。	——	否	
787	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	四会大桥。	——	否	
788	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	2008 年前建成违法项目共 6 个：四会市天天邦健中药饮片有限公司、四会市温氏家禽有限公司、四会市嘉力五金塑料有限公司、四会市兴羽陶瓷石粉厂、四会市和丰土石方工程有限公司、四会市福德砖厂。	已经完成拆除或关闭 2 个：四会市石狗镇天晨陶瓷原料加工厂、四会市升华陶瓷原料厂；已责令停产并要求搬迁 3 个：四会市天天邦健中药饮片有限公司、四会市温氏家禽有限公司、四会市嘉力五金塑料有限公司。	否	
789	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	2008 年后建成违法项目共 4 个：四会市石狗镇天晨陶瓷原料加工厂、四会市升华陶瓷原料厂、四会市贞山区溢浩纸品加工店、四会市金圆回转支承有限公司。	——	否	
790	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	共有 4 个村委会，总户籍人口约 11053 人。	——	否	
791	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	共 2 个农业污染源项目：程村口猪场、新围塘总猪场。	已经完成拆除或关闭 2 个：程村口猪场、新围塘总猪场。	是	
792	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂	共有 3 个餐饮项目：石狗生态园、广来居、四会市鸿业食府。	已责令停业 3 个：石狗生态园、广来居、四会市鸿业食府	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水源保护区				
793	肇庆市四会市	四会市贞山水厂和四会水厂水源保护区	四会市邓村液化石油气站。	——	否	
794	清远市清城区	七星岗	丁香花园酒店，已接入生活污水排入市政管网。	<p>新水厂项目共分为三个标段，目前情况如下：</p> <p>1、原水管线标段：本标段的建设任务主要是在站前路埋设两根 DN2000 的原水输送管道。目前已完成约 4156 米，累计完成合同工程量的 96.0%。</p> <p>2、厂区标段：本标段的建设任务主要是建设沉清叠合池、砂滤池、送水泵房、消毒间、生产调度中心等厂区建筑物、目前除送水泵房的桩监测未完成外，其他建筑单体的桩监测已经完成，并且沉清叠合池已经进行了地板的混凝土的浇筑，累计完成合同工程量的 46.5%。</p> <p>3、取水泵站标段：本标段的建设任务主要是建设取水泵房、取水头部、水下自流管线。正在进行基坑开挖前的地下连续墙施工和水下管线的埋设，累计完成合同工程量的 44.3%。网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。</p>	否	
795	清远市清城区	七星岗	申粤轩酒楼，已接入生活污水排入市政管网。	同上。	否	
796	清远市清城区	七星岗	懿峰雅居，常住人口约 219 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
797	清远市清城区	七星岗	星洲苑，常住人口约 337 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
798	清远市清城区	七星岗	帝景豪苑，常住人口约 850 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
799	清远市清城区	七星岗	金海湾豪庭，常住人口约 3488 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
800	清远市清城区	七星岗	幸福世家，常住人口约 216 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	1月份完成七星岗饮用水源矢量边界核定，经核查，不在一级保护区范围
801	清远市清城区	七星岗	金信南湾豪庭，常住人口约 351 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	1月份完成七星岗饮用水源矢量边界核定，经核查，不在一级保护区范围
802	清远市清城区	七星岗	金逸雅居，常住人口约 1350 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	1月份完成七星岗饮用水源矢量边界核定，经核查，不在一级保护区范围
803	清远市清城区	七星岗	朝南维港半岛，常住人口约 3052 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
804	清远市清城区	七星岗	龙江领峰，常住人口约 188 人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
805	清远市清城区	七星岗	金信海怡花园，常住人口约 1410 人、生活污水	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。			
806	清远市清城区	七星岗	清远市供电局办公大楼,已接入生活污水排入市政管网,生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	1月份完成七星岗饮用水源矢量边界核定,经核查,不在一级保护区范围
807	清远市清城区	七星岗	北江四桥项目。	同上。	否	
808	清远市清城区	七星岗	保利天汇房地产,常住人口约0人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
809	清远市清城区	七星岗	洲心渔村,已接入生活污水排入市政管网,生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
810	清远市清城区	七星岗	沙颈村,常住人口175人,已接入生活污水排入市政管网,生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
811	清远市清城区	七星岗	何屋一村,常住人口287人,已接入生活污水排入市政管网,生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
812	清远市清城区	七星岗	何屋二村,常住人口215人,已接入生活污水排入市政管网,生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
813	清远市清城区	七星岗	李屋一村,常住人口339人,已接入生活污水排入市政管网,生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
814	清远市清城区	七星岗	李屋二村,常住人口509人,已接入生活污水排入市政管网,生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			填埋场。			
815	清远市清城区	七星岗	上东村，常住人口 368 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
816	清远市清城区	七星岗	伦洲村委会（联屋、新刘、旧刘、覃屋、学地），常住人口 1417 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
817	清远市清城区	七星岗	洲沙村委会（沙田、冯屋、祖屋、曾屋、村头），常住人口 1771 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
818	清远市清城区	七星岗	清远第一城，常住人口 1758 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
819	清远市清城区	七星岗	建滔裕花园酒店，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
820	清远市清城区	七星岗	清远迎宾馆，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
821	清远市清城区	七星岗	江湾大厦，常住人口 312 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
822	清远市清城区	七星岗	北江航道综合楼，常住人口 121 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
823	清远市清城区	七星岗	清远市财政局，常住人口 301 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。			
824	清远市清城区	七星岗	审计大厦，常住人口 167 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
825	清远市清城区	七星岗	物资大厦，常住人口 174 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
826	清远市清城区	七星岗	越君豪庭，常住人口 167 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
827	清远市清城区	七星岗	丽景大厦，常住人口 154 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
828	清远市清城区	七星岗	华联大厦，常住人口 179 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
829	清远市清城区	七星岗	清远市林业局，常住人口 187 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
830	清远市清城区	七星岗	嘉富苑，常住人口 110 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
831	清远市清城区	七星岗	劳动大厦，常住人口 159 人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			填埋场。			
832	清远市清城区	七星岗	大榕树私房菜，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
833	清远市清城区	七星岗	朝南凯旋汇，常住人口1890人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
834	清远市清城区	七星岗	中伦东海岸，常住人口567人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
835	清远市清城区	七星岗	伦洲大桥（五桥）建设项目。	同上。	否	
836	清远市清城区	七星岗	朝南维港天悦。	同上。	否	
837	清远市清城区	七星岗	保险大厦，常住人口127人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
838	清远市清城区	七星岗	江滨大厦，常住人口197人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
839	清远市清城区	七星岗	怡景湾，常住人口154人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
840	清远市清城区	七星岗	金洲花园，常住人口201人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
841	清远市清城区	七星岗	建设大厦，常住人口109人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
842	清远市清城区	七星岗	国泰广场，常住人口 301 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
843	清远市清城区	七星岗	汇景名居，常住人口 198 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
844	清远市清城区	七星岗	富域华府，常住人口 179 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
845	清远市清城区	七星岗	北江明珠，常住人口 188 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
846	清远市清城区	七星岗	好来登国际酒店，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
847	清远市清城区	七星岗	北江大桥。	同上。	否	
848	清远市清城区	七星岗	粤北之珠海鲜阁，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
849	清远市清城区	七星岗	第一海岸，常住人口 920 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
850	清远市清城区	七星岗	清远海关，常住人口 95 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
851	清远市清城区	七星岗	和富广场，常住人口 197 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			场。			
852	清远市清城区	七星岗	中裕·金鑫花园，常住人口1100人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
853	清远市清城区	七星岗	凤城大桥。	同上。	否	
854	清远市清城区	七星岗	江威豪临，常住户210户，656人，污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
855	清远市清城区	七星岗	御水龙庭，常住户510户，1623人，污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
856	清远市清城区	七星岗	聚龙苑，武安220户，850人污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	
857	清远市清城区	七星岗	黄金布村委会白庙船厂，船舶零部件拼装，工人约8-15人，现在每年约拼装3艘船。	同上。	否	
858	清远市清城区	七星岗	黄金布村委会永丰船厂，船舶零部件拼装，工人3人，现在没有船拼装。	同上。	否	
859	清远市清城区	七星岗	利民船厂，船舶零部件拼装，工人3人，现在没有船拼装。	同上。	否	
860	清远市清城区	七星岗	黄金布村委会永利船厂，船舶零部件拼装，工人约8-15人，现在每年约拼装1艘船。	同上。	否	
861	清远市清城区	七星岗	白庙居委会，102户，320人。	同上。	否	
862	清远市清城区	七星岗	黄金布村委会长丰一、二、三村，25户，680人。	同上。	否	
863	清远市清城区	七星岗	清远国际大酒店，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
864	清远市清新区	滨江迳口	六仔岗村（自然村）居住人口为 430 人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消纳后排放至东干渠。	将取水口上移至迳口大坝上游 2950m 处（区政府 2015 年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的 78.43%）。	否	
865	清远市清新区	滨江迳口	黄惊左村（自然村）居住人口为 270 人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消纳后排放至东干渠。	将取水口上移至迳口大坝上游 2950m 处（区政府 2015 年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的 78.43%）。	否	
866	清远市清新区	滨江迳口	石坑背村（自然村）居住人口为 187 人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消纳后排放至东干渠。	将取水口上移至迳口大坝上游 2950m 处（区政府 2015 年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的 78.43%）。	否	
867	清远市清新区	滨江迳口	周塘村（自然村）居住人口为 332 人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消纳后排放至东干渠。	将取水口上移至迳口大坝上游 2950m 处（区政府 2015 年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的 78.43%）。	否	
868	清远市清新区	滨江迳口	迳口围村（自然村）居住人口为 316 人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消纳后排放至东干渠。	将取水口上移至迳口大坝上游 2950m 处（区政府 2015 年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的 78.43%）。	否	
869	清远市清新区	滨江迳口	苏围村（自然村）居住人口为 395 人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消纳后排放至东干渠。	将取水口上移至迳口大坝上游 2950m 处（区政府 2015 年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的 78.43%）。	否	
870	清远市清新区	滨江迳口	高围村（自然村）居住人口为 120 人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消纳后排放至东干渠。	将取水口上移至迳口大坝上游 2950m 处（区政府 2015 年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的 78.43%）。	否	
871	清远市清新区	滨江迳口	清连高速在清连一级公路基础上改造而成，清连一级于 1997 年建设，1999 年建成通车，清连高速 2006 年动工，2009 年建成通车。	将取水口上移至迳口大坝上游 2950m 处（区政府 2015 年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的 78.43%）。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
872	清远市清新区	滨江迳口	G107于1987年动工建设，1994年7月1日改造水泥路面通车。	将取水口上移至迳口大坝上游2950m处（区政府2015年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的78.43%）。	否	
873	清远市清新区	滨江迳口	未设立界标。	待取水口上移完成后实施水源地规范化建设工程，因此暂未开展。	否	
874	清远市清新区	滨江迳口	清连高速在清连一级公路基础上改造而成，清连一级于1997年建设，1999年建成通车，清连高速2006年动工，2009年建成通车。	将取水口上移至迳口大坝上游2950m处（区政府2015年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的78.43%）。	否	
875	清远市清新区	滨江迳口	G107于1987年动工建设，1994年7月1日改造水泥路面通车。	将取水口上移至迳口大坝上游2950m处（区政府2015年已决策实施，上移工程目前正在有序施工中，现已完成总工程量的78.43%）。	否	
876	清远市清新区	滨江迳口	未设立界标和警示牌。	待取水口上移完成后实施水源地规范化建设工程，因此暂未开展。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
877	清远市清新区	北江芒洲	塔脚一村（自然村）一级保护区内居住人口为4人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水排放后自然消纳。	待市江南水厂建成后，取消芒洲取水点。新水厂项目共分为三个标段，截至2018年5月11日，目前情况如下： 1、原水管线标段：本标段的建设任务主要是在站前路埋设两根DN2000的原水输送管道。目前已完成约4156米，累计完成合同工程量的96.0%。 2、厂区标段：本标段的建设任务主要是建设沉清叠合池、砂滤池、送水泵房、消毒间、生产调度中心等厂区建筑物、目前除送水泵房的桩监测未完成外，其他建筑单体的桩监测已经完成，并且沉清叠合池已经进行了地板的混凝土的浇筑，累计完成合同工程量的46.5%。 3、取水泵站标段：本标段的建设任务主要是建设取水泵房、取水头部、水下自流管线。目前正在基坑开挖前的地下连续墙施工和水下管线的埋设，累计完成合同工程量的44.4%。网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。	否	
878	清远市清新区	北江芒洲	塔脚三村（自然村）一级保护区内居住人口为41人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水排放后自然消纳。	同上。	否	
879	清远市清新区	北江芒洲	塔脚四村（自然村）一级保护区内居住人口为63人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水排放后自然消纳。	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
880	清远市清新区	北江茫洲	塔脚五村（自然村）一级保护区内居住人口为41人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水排放后自然消纳。	同上。	否	
881	清远市清新区	北江茫洲	塔脚六村（自然村）一级保护区内居住人口为83人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水排放后自然消纳。	同上。	否	
882	清远市清新区	北江茫洲	塔脚八村（自然村）一级保护区内居住人口为23人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水排放后自然消纳。	同上。	否	
883	清远市清新区	北江茫洲	塔脚九村（自然村）一级保护区内居住人口为51人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水排放后自然消纳。	同上。	否	
884	清远市清新区	北江茫洲	未设立界标。	同上。	否	
885	清远市清新区	北江茫洲	塔脚一村（自然村）二级保护区内居住人口为35人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。	同上。	否	
886	清远市清新区	北江茫洲	塔脚三村（自然村）二级保护区内居住人口为45人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。	同上。	否	
887	清远市清新区	北江茫洲	塔脚四村（自然村）二级保护区内居住人口为52人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。			
888	清远市清新区	北江茫洲	塔脚五村（自然村）二级保护区内居住人口为45人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。	同上。	否	
889	清远市清新区	北江茫洲	塔脚六村（自然村）二级保护区内居住人口为23人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。	同上。	否	
890	清远市清新区	北江茫洲	塔脚八村（自然村）二级保护区内居住人口为34人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。	同上。	否	
891	清远市清新区	北江茫洲	塔脚九村（自然村）二级保护区内居住人口为87人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。	同上。	否	
892	清远市清新区	北江茫洲	塔脚十村（自然村）二级保护区内居住人口为65人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。	同上。	否	
893	清远市清新区	北江茫洲	塔脚十一（自然村）二级保护区内居住人口为72人，生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站排出二级保护区范围外。	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
894	清远市清新区	北江茫洲	清新港旺角码头于2001年左右存在，有小部分位于二级保护区范围。	同上。	否	
895	清远市清新区	北江茫洲	未设立界标和警示牌。	同上。	否	
896	清远市英德市	北江观洲坝	取水口下游浈阳大桥横跨北江。	调整取水口位置，现已完成取水口范围的征地工作。施工队已进场，正在按照英德市云山水厂江湾取水工程施工图纸进行施工作业，持续开展江湾取水工程管线征地和其他相关工作。	否	
897	清远市英德市	北江观洲坝	取水口跨防洪堤旁凤凰城小区，居住人数约为2700人，生活污水已进入城市污水管网，垃圾收集由环卫处统一收集。	调整取水口位置，现已完成取水口范围的征地工作。施工队已进场，正在按照英德市云山水厂江湾取水工程施工图纸进行施工作业，持续开展江湾取水工程管线征地和其他相关工作。	否	
898	清远市连州市	龙潭寺	连州市东升木业家具有限公司。	1、18家企业关停情况：一是市委书记、市长等有关党政领导多次召开会议、多次带队到龙潭寺饮用水源保护区开展现场督导，亲自部署，强力推进落实整改；二是加强政策宣传，引导企业自觉停止生产。市政府成立6个工作小组，分片包干负责，按照职责分工分头到家具园18家企业宣传环保法律法规，密切留意企业思想动态，多次与企业主沟通、座谈、开会，积极为企业解决存在问题，工业园区管委会下发严禁擅自生产通知至各企业；组织开展联合行动。市政府多次组织环保、消防、安监、林业等有关部门对18家企业开展执法行动，果断采取先断电、	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				<p>后查封措施；做好维稳工作，积极与企业人员进行沟通，稳定企业人员思想情绪，防止出现上访情况；召开协调会议，开展专题研究。针对城西家具工业园多家企业擅自恢复生产用电事宜进行专题研究，要求各工作组摸清企业擅自恢复生产用电的具体情况、做好图片、资料等证据收集、注意收集企业的意见反馈情况，并分别做好宣传解释工作，引导企业自觉断电。市公安消防大队检查原查封的封条情况，市供电局做好强制断电的措施准备，确保断电后不能擅自恢复生产用电；制定补偿方案。2017年9月27日连州市政府同意实施《关于家具产业园生产企业停产补偿实施方案》，补偿企业工人生活费和停产补偿，园区管委会计财办对相关手续完善的家具园企业进行停产补偿款的发放；三是通过加强对水源保护区环境监测、完善日常巡查、加大执法力度等措施，进一步加强龙潭寺饮用水源保护区环境保护力度。四是5月10日、11日，连州市环保局工作人员对家具工业园、饮用水源保护区、自来水公司进行巡查。现场检查发现家具工业园、饮用水源保护区周边企业处于停产状态，自来水公司水质无异常。截止5月11日，市驻家具园工作小组成员和管委会工作人员按照职责分工每天继续到各自联系的生产企业进</p>		

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				<p>行巡查，并将每天的巡查结果报到工业园管委会，暂未发现企业生产车间有开工的情况。</p> <p>2、取水口上移情况：2017年5月10日，连州市政府组织召开协调会议，决定将龙潭寺取水点往上游迁移约3.5公里作为新水源点，并拟在新取水水源点附近新建1座制水厂（连州市白云制水厂）及配套输水管网，并启动了应急工程，加快推进取水口上移工程。截至2018年5月11日，龙潭寺饮用水源取水点迁移工程累计完成DN800钢管安装7756米。已完成抽水泵房进水口头部及抽水井建设，泵房基础进行开挖、泵房边坡支护已完成，已完成抽水泵房庄基础处理，正在进行泵房抗拔锚杆基础处理。根据工作安排，该市先行启动饮用水源地调整工作，将由中国环科院编制全市饮用水源保护区调整方案，目前该方案初稿已完成。白云庄饮用水源已开展水质全分析监测，监测结果满足水质要求。白云庄饮用水源保护区划定及龙潭寺饮用水源保护区核销有关资料已提交至清远市环保局和中国环科院。</p>		
899	清远市连州市	龙潭寺	连州市嘉宝木业家具有限公司。	同上。	否	
900	清远市连州市	龙潭寺	连州市广大家具有限公司。	同上。	否	
901	清远市连州市	龙潭寺	华辉木业有限公司。	同上。	否	
902	清远市连州市	龙潭寺	连州市王氏木业有限公司。	同上。	否	
903	清远市连州市	龙潭寺	连州市永兴木业家具有限公司。	同上。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
904	清远市连州市	龙潭寺	连州市富贵木业有限公司。	同上。	否	
905	清远市连州市	龙潭寺	连州市温馨家具有限公司。	同上。	否	
906	清远市连州市	龙潭寺	连州市合家福家具制造有限公司。	同上。	否	
907	清远市连州市	龙潭寺	连州市聚福红木家具有限公司。	同上。	否	
908	清远市连州市	龙潭寺	连州市新胜家私有限公司。	同上。	否	
909	清远市连州市	龙潭寺	连州市华伟家私有限公司。	同上。	否	
910	清远市连州市	龙潭寺	连州市时兴木业有限公司。	同上。	否	
911	清远市连州市	龙潭寺	连州市永华木业有限公司。	同上。	否	
912	清远市连州市	龙潭寺	连州市强龙家具木材加工有限公司。	同上。	否	
913	清远市连州市	龙潭寺	连州市丰发床垫有限公司。	同上。	否	
914	清远市连州市	龙潭寺	连州市华盛家具有限公司。	同上。	否	
915	清远市连州市	龙潭寺	连州市城西家私有限公司。	同上。	否	
916	清远市连州市	龙潭寺	清连高速千斤洞大桥。	一是广东清连公路发展有限公司完成了桥面径流收集系统，在桥梁两端陆域设置了应急缓冲池，并设了一条排水管将处理后的汇水引离水源保护保护区，增设了标志牌，在千斤洞大桥北侧安装了高清摄像头。在连州养护中心储备碎石及木糠等应急物资，并进行了突发事故应急演练。二是 2017 年 5 月 10 日，连州市市政府组织召开协调会议，决定将龙潭寺取水点往上游迁移约 3.5 公里作为新水源点，并拟在新取水水源点附近新建 1 座制水厂（连州市白云制水厂）及配套输水管网，并启动了应急工程，加快推进取水口上移工程。截至 2018 年 5 月 11 日，龙潭寺	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				饮用水源取水点迁移工程累计完成 DN800 钢管安装 7756 米。已完成抽水泵房进水口头部及抽水井建设，泵房基础进行开挖、泵房边坡支护已完成，已完成抽水泵房庄基础处理，正在进行泵房抗拔锚杆基础处理。根据工作安排，该市先行启动饮用水源地调整工作，将由中国环科院编制全市饮用水源保护区调整方案，目前该方案初稿已完成。白云庄饮用水源已开展水质全分析监测，监测结果满足水质要求。白云庄饮用水源保护区划定及龙潭寺饮用水源保护区核销有关资料已提交至清远市环保局和中国环科院。		
917	清远市连州市	龙潭寺	连州市宜桦木材加工厂。	一是环保部门对企业进行现场监察，要求企业立即停止违法排污行为并搬离饮用水源一级保护区内；二是环保部门对企业下达《责令改正违法行为决定书》，责令企业停止违法排污行为并搬离饮用水水源一级保护区范围内；三是目前企业已全部关停；四是加强巡查。各有关部门对水源地取水点及水源保护区的企业进行巡查，确保企业停止生产，2017 年 10 月 26 日巡查时发现有一间企业，宜桦木材加工厂存在偷加工生产行为，当即进行制止。	否	
918	清远市连州市	龙潭寺	集美居陶瓷仓。	同上。	否	为临时贩卖仓储建筑，已要求停产停业并进行拆除。
919	清远市连州市	龙潭寺	连州市盈福家具厂。	同上。	否	为临时贩卖仓储建筑，已要

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
						求停产停业并进行拆除。
920	清远市连州市	龙潭寺	连州市会明钢材销售部。	同上。	否	为临时贩卖仓储建筑,已要求停产停业并进行拆除。
921	清远市连州市	龙潭寺	连州市鑫泰玻璃经营部。	同上。	否	为临时贩卖仓储建筑,已要求停产停业并进行拆除。
922	清远市连州市	龙潭寺	连州市德明废品收购站。	同上。	否	为临时贩卖仓储建筑,已要求停产停业并进行拆除。
923	清远市连州市	龙潭寺	废品收购站。	同上。	否	为临时贩卖仓储建筑,已要求停产停业并进行拆除。
924	清远市连州市	龙潭寺	锋仔汽修部。	同上。	否	为临时贩卖仓储建筑,已要求停产停业并进行拆除。
925	清远市连州市	龙潭寺	连州市联丰木材加工厂。	同上。	否	
926	清远市连州市	龙潭寺	旺居名门。	同上。	否	
927	清远市连州市	龙潭寺	共有楼盘1个，社区1个，自然村3个，居住人口大约4441人，生活垃圾经统一收集后运至龙头山垃圾填埋场进行无害化处置。鹅公潭、湟城塘村的生活污水直接排放至周边沟渠。麻地坪生活污水经集中收集处理后排放。	2017年5月10日，连州市政府组织召开协调会议，决定将龙潭寺取水点往上游迁移约3.5公里作为新水源点，并拟在新取水水源点附近新建1座制水厂(连州市白云制水厂)及配套输水管网，并启动了应急工程，加快推进取水口上移工程。截至2018年5月11日，龙潭寺饮用水源取水点迁移工程累计完成DN800钢管安装7756米。已完成抽水泵房进水口头部及抽水井建设，泵房基础进行开挖、泵房边坡支护已完成，已完成抽水泵房庄基础处理，正在进行泵房抗拔锚杆基础处理。根据工作安排，该市先行启动饮用水源	否	连州市西城花园为房地产项目，非历史遗留问题，其余西城社区、鹅公潭、湟城塘、麻地坪为历史遗留问题。

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				地调整工作，将由中国环科院编制全市饮用水源保护区调整方案，目前该方案初稿已完成。白云庄饮用水源已开展水质全分析监测，监测结果满足水质要求。白云庄饮用水源保护区划定及龙潭寺饮用水源保护区核销有关资料已提交至清远市环保局和中国环科院。		
928	清远市连州市	龙潭寺	共有3条道路穿越，分别是清连高速公路、114引线和连州至石角县道，其中清连一级公路1995年建成，2010年升级为清连高速公路，114引线2010年建成，连州至石角为县道，属历史遗留问题。	同上。	否	部分属于历史遗留问题。
929	清远市连州市	龙潭寺	共有自然村6个，居住人口大约1940人，生活垃圾经统一收集后运至龙头山垃圾填埋场进行无害化处置。生活污水直接排放至周边沟渠。	同上。	否	
930	清远市连州市	龙潭寺	二级保护区有餐饮1家，为小型餐饮，生活垃圾经收集后运至龙头山垃圾填埋场，污水未进入保护区河段。	该餐饮已停止营业。	否	
931	清远市佛冈县	潖江坝仔坑	一级保护区内有湖滨桥和塘二桥穿越。	塘二桥两端已树立危化品运输车辆禁行牌；已变更确立潖江坝仔坑饮用水源地的取水口新点位，下一步将开展水资源论证和规范化建设工作。	否	
932	清远市佛冈县	潖江坝仔坑	保护区没有设立明确的地理界标和明显的警示标志。	已树立警示标志。	是	
933	清远市佛冈县	潖江坝仔坑	在二级保护区有5个生活污水排放口。	已作处罚并由县人民政府下达限期关闭排污口通知书，其中三个已完成整改关闭，另外两个已做整改施工方案。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
934	清远市佛冈县	放牛洞水库	水库集雨范围内种植约 4000 亩桉树。	桉树已于 2016 年 10 月全部砍伐。	是	
935	清远市佛冈县	放牛洞水库	水库集雨范围内有流动牧羊的情况存在。	已加强实地巡查，并确立禁止流动牧羊的警示牌位置。	是	
936	清远市阳山县	茶坑水库	标识牌不够完善。	县水务局结合茶坑水库规范化建设项目，完善标识牌设置工作，目前已完成招投标工作，准备动工建设。	否	
937	清远市阳山县	茶坑水库	二级保护区内有常住人口 1631 人，已建成生活污水处理池 1 个（石下村小组），村级垃圾收集池 1 个，全村每家每户已配备垃圾分类收集箱，聘请专职垃圾清运员 1 人。	大崀镇政府已规划结合美丽乡村建设项目开展此项工作，目前已向县政府申请资金。	否	
938	清远市阳山县	城北水库	西边有 260 省道通过。	正在推进中。	否	
939	清远市连山壮族瑶族自治县	鸡爪冲	大路塘村位于鸡爪冲上游，涉及居民人数约为 900 人，生活垃圾通过垃圾池收集，定期运至垃圾填埋场。生活污水通过家庭式化粪池处理。	正在调整饮用水源保护区。	否	大路塘村属于连南瑶族自治县辖区范围内。
940	清远市连山壮族瑶族自治县	龙骨冲	良溪村位于龙骨冲下游良溪村涉及居民人数约为 390 人，生活垃圾通过流动垃圾箱收集，定期运至垃圾填埋场。生活污水通过家庭式化粪池处理。	正在调整饮用水源保护区。	否	
941	清远市连山壮族瑶族自治县	鸡爪冲	未制作保护区矢量边界信息。	保护区矢量边界信息已制作完成。	是	
942	清远市连山壮族瑶族自治县	龙骨冲	未制作保护区矢量边界信息。	保护区矢量边界信息已制作完成。	是	
943	清远市连山壮族瑶族自治县	西牛塘	未制作保护区矢量边界信息。	保护区矢量边界信息已制作完成。	是	
944	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹	金山大桥位于一级饮用水源保护区内，长为	正在推进中。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		竿山水源	3574m, 建于 2004 年。			
945	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	农家乐餐饮（北关村龙空），污水流入鱼塘。	正在推进中。	否	
946	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	桥东水厂隔壁沙砖厂。	已查封	否	
947	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	韩江大桥。	正在推进中。	否	
948	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	堆煤场，位于磷溪镇涸溪附近。	已完成拆除	是	
949	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	农家乐餐饮（头塘村）。	正在推进中。	否	
950	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	农家乐餐饮（头塘村），污水排入韩江。	正在推进中。	否	
951	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	安捷汽车教练场，存在污染饮用水源保护区的隐患。	正在推进中。	否	
952	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	原汕头木材公司厂房及沙砖厂位于意溪镇头塘村。	正在推进中。	否	
953	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	原船只加油站及搭建物（已停止营业多年）。	已完成拆除	是	
954	潮州市湘桥区	韩江潮州段竹竿山水源	高厝塘农家乐。	已完成拆除	是	
955	潮州市饶平县	黄冈河水源保护区	汤溪水库 S222 线穿越段。	已设钢筋混凝土护栏，有效防止过往车辆掉入溪中，完善路面排水系统，加强日常养护，尽可能将路面水引至保护区外。	是	
956	潮州市潮安区	韩江潮安段饮	厦深铁路联络线梅溪河特大桥。	正在推进中。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		用水源				
957	潮州市饶平县	黄冈河水源保护区	山门村位于防洪堤外，人口 2070 人生活污水未直接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂处理。	已纳入饶平污水网 PPP 项目建设方案，正进行招投标。	否	
958	潮州市饶平县	黄冈河水源保护区	李和睦村位于防洪堤外，生活污水未直接排入黄冈河。	已纳入饶平污水网 PPP 项目建设方案，正进行招投标。	否	
959	潮州市饶平县	黄冈河水源保护区	大畔寮村位于防洪堤外，人口 302 人，生活污水未直接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂处理。	已纳入饶平污水网 PPP 项目建设方案，正进行招投标。	否	
960	潮州市饶平县	黄冈河水源保护区	西林村位于防洪堤外，人口 1280 人，生活污水未直接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂处理。	已纳入饶平污水网 PPP 项目建设方案，正进行招投标。	否	
961	潮州市饶平县	黄冈河水源保护区	葛口村位于防洪堤外，人口 3926 人，生活污水未直接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂处理。	已纳入饶平污水网 PPP 项目建设方案，正进行招投标。	否	
962	潮州市饶平县	黄冈河水源保护区	下寨村位于防洪堤外，人口 2425 人，生活污水未直接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂处理。	已纳入饶平污水网 PPP 项目建设方案，正进行招投标。	否	
963	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	南方鞋业有限公司位于榕江南河南岸仙桥街道淇美围厝沟。	发通知要求业主自行搬迁，5月 19 日实施查封、断电	否	
964	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	昊旺鞋业位于榕江南河南岸仙桥街道淇美围厝沟。	发通知要求业主自行搬迁，目前业主正在自行搬迁	否	
965	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	章伟深厂房位于榕江南河南岸梅云街道潮东社区。	发通知要求业主自行搬迁。已完成搬迁	是	
966	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	海赛冲浪运动器材公司位于榕江南河南岸梅云	发通知要求业主自行搬迁，5月 19 日实施查	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水源保护区	街道潮东社区。	封、断电		
967	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	伟新五金厂位于榕江南河南岸梅云街道大西社区。	发通知要求业主自行搬迁。已完成搬迁	是	
968	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	建泉模具加工场位于榕江南河南岸梅云街道大西社区。	发通知要求业主自行搬迁。已完成搬迁	是	
969	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	树练五金厂位于榕江南河南岸梅云街道大西社区。	发通知要求业主自行搬迁。已完成搬迁	是	
970	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	乔南饭店位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处)。	发通知要求业主自行搬迁,该店已停止营业,5月19日实施断水	否	
971	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	抽纱厂位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处)。	该公司已停产倒闭20多年,目前只剩下闲置办公楼	是	
972	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	皇冠公司位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处)。	发通知要求业主自行搬迁,5月19日实施查封、断电、断水	否	
973	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	揭阳市造船厂位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处)。	发通知要求业主自行搬迁,5月20日实施查封、断电、断水	否	
974	揭阳市榕城区	揭阳市区饮用水源保护区	糖果厂位于榕江南河与吊桥河交叉口下游(榕城区西马办事处)。	发通知要求业主自行搬迁,5月21日实施查封、断电、断水	否	
975	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	揭阳市蓝城区佳旺纸品厂位于霖磐德南村干渠边,建于1999年5月,污水流入内河。	生产设备已清理完毕,断水断电	是	
976	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	揭阳市蓝城区磐东常富五金制品位于磐东街道河中工业区,主要从事五金加工,建于2008年3月。	部分厂房已拆除完毕,生产设备清理完毕,50米范围内厂房隔离空置	是	
977	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	林伍旧纸箱销售部位于磐东街道河中工业区,主要作为纸板仓库,建于2007年2月。	部分厂房已拆除完毕,生产设备已清理完毕,已断水断电	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
978	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	陈晓鹏五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2007年2月。	部分厂房已拆除完毕，仅作为仓库使用，50米范围内货物清空完毕	是	
979	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	公路局沥青搅拌站位于磐东街道河中工业区，主要从事沥青生产，建于1993年10月。	部分厂房已拆除完毕，生产设备已清理完毕，已停业停产多时	是	
980	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	揭阳市蓝城区磐东盛昭拉丝厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金拉丝加工，建于1994年2月。	部分厂房已拆除完毕，生产设备清理完毕，50米范围内厂房隔离空置	是	
981	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	阿武机械加工厂位于磐东街道河中工业区，主要从事机械生产，建于1991年3月。	生产设备已清理完毕，已断水断电	是	
982	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	林建荣五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于1992年5月。	部分厂房已拆除完毕，生产设备清理完毕，50米范围内厂房隔离空置	是	
983	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	黄杰斜五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于1992年5月。	部分厂房已拆除完毕，原黄杰斜五金厂已搬离，现由罗时萍租用为仓库，50米范围内厂房隔离空置	是	
984	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	林勇波注塑加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事塑料制品加工，建于1991年3月。	厂房已拆除完毕	是	
985	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	刘斯文五金加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2000年5月。	厂房已拆除完毕	是	
986	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	何春苗五金加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事五金分料条加工，建于2005年6月。	厂房已拆除完毕	是	
987	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	欢乐啤酒城（茶座）位于磐东街道河中工业区，主要从事餐饮服务，建于2015年6月。	厂房已拆除完毕	是	
988	揭阳产业园	揭阳市区饮用 水源保护区	顺丰快递位于磐东街道河中工业区，主要从事物流快递，建于2003年5月。	厂房已拆除完毕	是	
989	揭阳产业园	揭阳市区饮用	揭阳市蓝城磐东小康之家五金厂位于磐东街道	生产设备和货物清理完毕，50米范围内厂房	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水源保护区	河中工业区，主要从事五金加工，建于2003年5月。	空置		
990	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	揭阳市蓝城区磐东鸿英五金厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事五金加工，建于2003年5月。	生产设备已清理完毕	是	
991	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	揭阳市蓝城磐东协成铁板分条厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事五金分条加工，建于2003年5月。	生产设备已清理完毕，50米范围内厂房空置	是	
992	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	林少君吸塑厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事塑料制品加工，建于2003年5月。	生产设备已清理完毕	是	
993	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	昌顺汽修美容位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事汽车维修，建于1998年10月。	生产设备已清理完毕，已断水断电	是	
994	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	润达五金厂位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事五金加工，建于1996年10月。	已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。	否	
995	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	郑彦生车床机械厂位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事机械设备生产，建于1995年10月。	已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。	否	
996	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	林明辉五金厂位于磐东街道河中桥后面，主要从事五金加工，建于1995年10月。	已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。	否	
997	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	潮标网吧位于磐东街道河中润达片区，主要从事网吧服务，建于1995年10月。	已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。	否	
998	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	许明有五金厂位于磐东街道河中润达片区，主要从事五金加工，建于1995年10月。	已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。	否	
999	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	张立耿五金加工场位于磐东街道河中润达片区，主要从事五金铰链加工仓储，建于1995年10月。	已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。	否	
1000	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	周新军五金加工场位于磐东街道河中润达片区，	已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
		水源保护区	主要从事五金加工，建于1995年10月。	在计划拆除中。		
1001	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	小饭店位于磐东街道浦东大圆西侧，主要从事餐饮，建于1993年6月。	已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在拆除中。	否	
1002	揭阳产业园	揭阳市区饮用水源保护区	林创耀沟美养鸭场位于磐东街道沟美干渠边，主要从事畜禽养殖。	养殖场所已拆除清理完毕	是	
1003	揭阳市揭东区	新西河水库	玉湖镇坪上村（常住人口5200人）居民生活污水排污口。	居民生活污水处理项目已完成可研，尚未进行设计。	否	
1004	揭阳市揭西县	揭西县饮用水源保护区	饮用水源地一级保护区范围内的揭西河婆南新村村民的生活污水和生活垃圾污染。	1、围绕生活污水问题，南新村各家各户的生活污水经雨污分流管网再通过“厌氧+人工湿地”进行就地处理，不直接排入榕江饮用水源保护区水域； 2、围绕生活垃圾处理问题，生活垃圾经集中收集转运到垃圾填埋场进行无害化处理，避免生活垃圾对水体的污染。	否	
1005	揭阳市惠来县	龙溪河饮用水源地保护区	未制作保护区矢量边界信息。	报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。	否	
1006	揭阳市惠来县	雷岭河饮用水源保护区	未制作保护区矢量边界信息。	报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。	否	
1007	揭阳市惠来县	盐岭河饮用水源保护区	未制作保护区矢量边界信息。	报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。	否	
1008	揭阳市惠来县	镇北水库饮用水源保护区	未制作保护区矢量边界信息。	报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				保护区矢量信息。		
1009	揭阳市惠来县	鸡心屿水库饮用水源保护区	未制作保护区矢量边界信息。	报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。	否	
1010	揭阳市惠来县	蜈蚣岭水库饮用水源保护区	未制作保护区矢量边界信息。	报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。	否	
1011	揭阳市普宁市	白沙溪水库	下架山镇白沙溪老厝民房3间（无人居住）。	已搬迁	是	
1012	揭阳市普宁市	白沙溪水库	下架山镇白沙溪老厝改建房2间（无人居住）。	已搬迁	是	
1013	揭阳市普宁市	白沙溪水库	白沙溪护林山寮5处（军埠镇石桥头村山林管理处）该管理处有常住人口5人，存在生活污水和生活垃圾。	已搬迁	是	
1014	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道新六村民房78座（3个自然村），该村现有常住人口约80多人，存在生活污水和生活垃圾。	已倒塌民居9座，尚存69座；垃圾日产日清，“雨污分流”继续完善中。	否	
1015	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道新六村委会办公楼，存在生活污水和生活垃圾。	垃圾日产日清，生活污水已纳入排污管网	是	
1016	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道新六村公益理事会，存在生活污水和生活垃圾。	垃圾日产日清，生活污水已落实雨污分流	是	
1017	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道新六村民楼2处（无人居住）。	一处民楼已完全拆除，另一处无人居住	是	
1018	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道华岭村民房38座，该村现有常住人口3人，存在生活污水和生活垃圾。	已倒塌民房15座，尚存23座，生活垃圾日产日清，“雨污分流”正在进行中	否	
1019	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道新村村民房1座，该民房现有常住人口4人，存在生活污水和生活垃圾。	生活垃圾日产日清，“雨污分流”正在完善中	否	
1020	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道下涌村35座，该村现有常住人口2	已倒塌18座，尚存17座，“雨污分流”进	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			人，存在生活污水和生活垃圾。	行中，垃圾日产日清		
1021	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道田坪村 10 座（无人居住）。	已倒塌 9 座，无人居住没有产生污染现象	是	
1022	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道锡坑村 30 座，该村现有常住人口 5 人，存在生活污水和生活垃圾。	已倒塌房屋 23 座，尚存 7 座，垃圾日产日清	否	
1023	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道樟树坪村 30 座，该村现有常住人口 1 人，存在生活污水和生活垃圾。	已倒塌房屋 25 座，尚存 5 座，垃圾日产日清	是	
1024	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山三坑农场艺苑知青生产队（无人居住）。	无人居住，已断电断水，封闭	是	
1025	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山三坑农场民楼，该民楼有常住人口 8 人，存在生活污水和生活垃圾。	生活垃圾已定期清理，雨污分流列入规划处理	否	
1026	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道新六村新六烧烤场（违法建设项目）。	已完全拆除，清理干净	是	
1027	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道新村村烧烤场（违法建设项目）。	已完全拆除，清理干净	是	
1028	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山三坑农场邱映秋石材加工场（违法建设项目）。	5 月 23 日全面拆迁完毕	是	
1029	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山三坑农场明峰烧烤场（违法建设项目）。	餐饮临时建筑物已全部拆除	是	
1030	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”一期，水土流失，植被破坏。	已完成植树绿化，复绿工作	是	
1031	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”二期水土流失，植被破坏。	已完成植树绿化，复绿工作	是	
1032	揭阳市普宁市	三坑水库	大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”管理处（建筑物二处，分别为 4 层和 1 层）（违法建设项目）。	已部分拆除，工作正在跟进中	否	
1033	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇碗仔村民房 2177 间（13 个自然村），该村现有常住人口约 100 人，存在生活污水和生活垃圾。	2095 间住户已搬迁，其余 82 间垃圾日产日清，雨污分流工作正在正常推进中。	否	
1034	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇碗仔村碗仔公益理事会，存在生活污水	已搬迁	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
			和生活垃圾。			
1035	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇汤坑长毛食店（违法建设项目）。	已拆除	是	
1036	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇汤坑阿猴茶座（违法建设项目）。	已拆除	是	
1037	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇碗仔老寨陂肚生态园（违法建设项目）。	已拆除	是	
1038	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇碗仔老马上游茶座（违法建设项目）。	已拆除	是	
1039	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇碗仔东溪茶座（违法建设项目）。	已拆除	是	
1040	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇碗仔农家乐火锅店（违法建设项目）。	已拆除	是	
1041	揭阳市普宁市	汤坑水库	下架山镇汤坑山泉游乐园（违法建设项目）。	已关停并拆除招牌及相关设施	是	
1042	云浮市云安区	西江水源保护区	涉及 2 条村庄, 东冲村(500 人) 和下四新村(120 人), 村庄的生活污水经农村污水处理设施处理后外排, 生活垃圾已进行无害化处置。	结合云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设工程, 对 2 条村的污水进行收集处理。计划在近期开始实施, 在 2018 年 12 月 30 日前完成。目前, 该项目已完成公开招标, 与 PPP 项目社会资本方签订项目合同, 并进行了现场调研。	否	
1043	云浮市云安区	西江水源保护区	涉及 3 条村庄, 二冲村(220 人)、沙寮村 (580 人) 和大友庄村 (450 人), 村庄的生活污水经农村污水处理设施处理后外排, 生活垃圾已进行无害化处置。	1、结合云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设工程, 对二冲、沙寮 2 条村的污水进行收集处理。计划在近期开始实施, 在 2018 年 12 月 30 日前完成。目前, 该项目已完成公开招标, 与 PPP 项目社会资本方签订项目合同, 并进行了现场调研。 2、大友庄村列入新农村建设, 现该村污水处理站及管网的规划已完成, 污水站已动工, 计划年底前完成。	否	
1044	云浮市云安区	西江水源保护区	交通渡口 1 个 (战备渡口)。	六都渡口已设置公示牌, “易燃易爆” 等危运车辆一律不准过渡。渡口启用以来, 无该	是	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
				类运输车辆过渡。		
1045	云浮市罗定市	七和饮用水源保护地	罗定市七和电站。	计划对生活污水和生活垃圾进行收集处理，建设标识牌及护网，已委托第三方制作标识牌。	否	
1046	云浮市罗定市	七和饮用水源保护地	附城街道丰盛村房屋 114 间，常住人口约有 850 人，生活污水经氧化塘处理后再排入罗定江，生活垃圾由环卫处收集处理。	计划对生活污水和生活垃圾进行收集处理，建设标识牌及护网，已委托第三方制作标识牌。	否	
1047	云浮市罗定市	七和饮用水源保护地	素龙街道松朗村房屋 131 间，常住人口约有 1200 人，生活污水未有处理设施，生活垃圾由环卫处收集处理。	计划对生活污水和生活垃圾进行收集处理，建设标识牌及护网，已委托第三方制作标识牌。	否	
1048	云浮市罗定市	七和饮用水源保护地	975 乡道公路。	编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理，已联系第三方编制应急预案。	否	
1049	云浮市罗定市	七和饮用水源保护地	罗定市顺通木材加工厂。	已关闭，并清拆完毕。	是	
1050	云浮市罗定市	七和饮用水源保护地	罗定市华顺汽修厂。	已关闭，并清拆完毕。	是	
1051	云浮市罗定市	七和饮用水源保护地	广东梦之禽农业科技股份有限公司。	已关闭，并清拆完毕。	是	
1052	云浮市罗定市	七和饮用水源保护地	郭锦昌养猪户。	已关闭，并清拆完毕。	是	