

广东省环境保护厅

粤环审〔2015〕15号

广东省环境保护厅关于佛山市顺德区中医院核技术应用扩建项目环境影响报告表的批复

佛山市顺德区中医院：

你单位报批的《核技术应用项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号 GDHL-HP-14-C010）、顺德区环境运输和城市管理局的初审意见和省环境辐射监测中心的评估意见收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术应用扩建项目位于佛山市顺德区大良镇顺峰山金沙大道。项目内容为：新增使用碘-125 粒子源（日等效最大操作量为 $1.1\text{E}+8$ 贝可，年最大使用量为 $7.4\text{E}+11$ 贝可，属于乙级非密封源工作场所）用于放射植入治疗。增加使用 1 台牙科 X 射线机用于放射影像诊断（属 III 类射线装置）。

二、根据报告表的评价结论，我厅同意你单位按照报告表中

所列项目的性质、地点、规模、核素种类、活度、设备型号以及环境保护措施要求建设该工程。

三、项目应认真落实报告表提出的各项污染防治和辐射防护措施，并重点做好以下工作：

（一）健全辐射安全管理机构，完善辐射安全各项管理制度。辐射安全管理人员和辐射工作人员定期接受辐射安全培训并持证上岗。

（二）严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）等标准要求建设机房，落实各项辐射安全与防护措施，严格辐射工作场所的分区管理，工作场所须设立电离辐射警示标志，配备辐射防护用品。

（三）按照《低能 γ 射线粒子源植入治疗的放射卫生防护与质量控制检测规范》（GBZ178-2006）的要求做好粒子源植入治疗的各项辐射防护工作。加强放射性物质的安全保卫工作，完善防盗设施与措施，确保各放射性物质的安全。

（四）落实监测计划，配备辐射监测仪器，定期对周围环境和 workplaces 进行环境辐射监测并建立监测档案。工作人员佩戴个人剂量计，剂量计监测每季度进行 1 次，建立个人剂量档案。

（五）你单位核技术利用项目的剂量管理目标值：工作人员剂量控制值低于 5 毫希沃特/年，公众剂量控制值低于 0.25 毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应申领辐射安全许可，并应按规定的程序向我厅申请项目竣工环境保护验收。

五、项目的日常环境保护监督管理工作由顺德区环境运输和城市管理局负责。

广东省环境保护厅

2015年1月12日

抄送：顺德区环境运输和城市管理局，省环境辐射监测中心，广东核力
工程勘察院。

广东省环境保护厅办公室

2015年1月12日印发
