

# 广东省生态环境厅

粤环审〔2021〕213号

---

## 广东省生态环境厅关于蔚凯自动化检测技术 （惠州）有限公司使用、销售工业 CT 项目 环境影响报告表的批复

蔚凯自动化检测技术（惠州）有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为 XHKJ2117）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用建设项目位于惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅二路 25 号厂房一楼北侧。项目内容为：销售工业 X

射线 CT 装置（型号为 X7056-II、X8011-II 和 iX7059 三种类别，各型号年最大销售 5 台），并在厂房一楼北侧设立技术体验中心，安装使用 3 台工业 X 射线 CT 装置（1 台为 X7056-II 型，最大管电压 130 千伏、最大管电流 0.5 毫安；1 台为 X8011-II 型，最大管电压 160 千伏、最大管电流 1 毫安；1 台为 iX7059 型，最大管电压 160 千伏、最大管电流 0.5 毫安。3 台工业 X 射线 CT 装置均带自屏蔽装置，均属 II 类射线装置）用于售前介绍、功能演示等服务。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于 5 毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于 0.25 毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由惠州市生态环境局

负责。

广东省生态环境厅

2021年8月31日

公开方式：主动公开

---

抄送：惠州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广州星环科技有限公司。

---

广东省生态环境厅办公室

2021年8月31日印发

---