

粤港澳珠江三角洲 区域空气监测网络

2023 年 1 月 至 3 月

第一季度监测结果统计概要

报告编号 : PRDAIR-2023-1

报告编制 : 广东省生态环境监测中心
香港特别行政区环境保护署
澳门特别行政区环境保护局
澳门特别行政区地球物理暨气象局

审批单位 : 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络
质量管理委员会

保密分类 : 非保密文件

目录

	<u>页码</u>
1. 前言	3
2. 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络简介	3
3. 监测网络的运行情况	4
4. 污染物浓度统计	4
附录 A: 监测子站地点资料	21
附录 B: 空气污染物浓度的测定方法一览表	23

表目录

	<u>页码</u>
表 4. 1a: 二氧化硫每月最高及最低 1 小时平均值	5
表 4. 1b: 二氧化硫每月最高及最低 24 小时平均值	6
表 4. 1c: 二氧化硫每月平均值	7
表 4. 2a: 二氧化氮每月最高及最低 1 小时平均值	8
表 4. 2b: 二氧化氮每月最高及最低 24 小时平均值	9
表 4. 2c: 二氧化氮每月平均值	10
表 4. 3a: 臭氧每月最高及最低 1 小时平均值	11
表 4. 3b: 臭氧日最大 8 小时平均值(每月最高、最低及第 90 百分位数)	12
表 4. 3c: 臭氧每月平均值	13
表 4. 4a: 一氧化碳每月最高及最低 1 小时平均值	14
表 4. 4b: 一氧化碳 24 小时平均值(每月最高、最低及第 95 百分位数)	15
表 4. 4c: 一氧化碳每月平均值	16
表 4. 5a: 可吸入颗粒物每月最高及最低 24 小时平均值	17
表 4. 5b: 可吸入颗粒物每月平均值	18
表 4. 6a: 细颗粒物每月最高及最低 24 小时平均值	19
表 4. 6b: 细颗粒物每月平均值	20

图目录

	<u>页码</u>
图 2. 1: 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络子站的空间分布图	4

1. 前言

“粤港澳珠江三角洲区域空气监控网络”自2005年11月30日启用以来，每日向公众发布珠三角区域空气质量监测结果；并从2006年开始，每年分别发布半年和全年空气质量监测结果报告各一次。2014年9月网络优化扩展并更名为“粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络”（简称“监测网络”）。

从2014年开始，为了配合国家空气质量新标准的实施、网络的优化以及监测结果发布频次的提升，监测网络的信息发布进行了一系列优化升级。原实施的每天发布一次区域空气质量指数优化为每小时发布实时监测数据，原半年发布一次报告优化为每季度发布一次空气质量监测结果的季度报告，每年发布一次全年监测结果报告则不变。季度报告主要以数据统计概要介绍有关季度的区域空气质量状况；而每年一次的年度报告，除了公布相关统计数据外，亦会提供较为详细的分析和比较，详述整年的空气质量状况。从2014年第四季度开始，季度报告在颗粒物（PM₁₀）[或称可吸入悬浮粒子、可吸入颗粒物、RSP]、二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)和臭氧(O₃)数据统计概要基础上，增加一氧化碳(CO)和颗粒物（PM_{2.5}）[或称微细悬浮粒子、细颗粒物、FSP]的数据统计结果。

本报告为「粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络2023年1月至3月第一季度监测结果统计概要」，是以季报形式发表的第三十七份报告，亦是涵盖可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳六项污染物数据统计结果的第三十四份季度报告。

2. 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络简介

广东省生态环境监测中心¹和香港特别行政区环境保护署（简称“香港环保署”）于2003至2005年联合构建了“粤港澳珠江三角洲区域空气监控网络”，2005年11月30日正式启用并向公众发布区域空气质量指数(RAQI)。

为顺应区域空气污染防治及区域发展需求，粤港两地环保部门联同澳门特别行政区环保及气象部门商议优化珠三角区域空气质量监控网络，于2014年9月把空气质量监测范围扩展至粤港澳三地，监测子站从16个增加至23个，以进一步完善网络的空间布局，并加入一氧化碳(CO)和细颗粒物（PM_{2.5}）两个新的监测因子以完备监测内容，网络同时更名为“粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络”（简称“监测网络”）。广东省生态环境监测中心、香港环保署、澳门特别行政区环境保护局和澳门地球物理暨气象局共同组成“粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络质量管理委员会”，负责监测网络的质量管理与信息发布工作。

监测网络目前由23个空气质量自动监测子站组成（参考图2.1），分布于粤港澳珠江三角洲地区内：其中，18个子站位于珠江三角洲，由广东省生态环境监测中心负责运行保障；4个子站位于香港境内，由香港环保署负责运行保障；1个子站位于澳门境内，由澳门地球物理暨气象局负责运行保障。

¹2003年构建监测网络时，单位名称为“广东省环境保护监测中心站”，2008年单位名称变更为“广东省环境监测中心”，2020年12月单位名称变更为“广东省生态环境监测中心”。

各子站均设有仪器测量大气中可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳的浓度。

附录 A 及 B 详细列出网络内各监测子站的地点资料及测量空气污染物的测定方法




图 2.1: 粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络子站的空间分布图²

3. 监测网络的运行情况

监测网络在2023年第一季度整体运行稳定，第一季度各子站监测污染物浓度的有效小时数据获取率平均为97.7%。

4. 污染物浓度统计

表4.1a至表4.6b详细列出了六项空气污染物（二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物和细颗粒物）2023年第一季度1月至3月期间的监测结果统计概要。根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单指引，本联网报告自2019年起，以温度为298.15K，压力为101.325 kPa作参比状态计算气态污染物浓度；而可吸入颗粒物、细颗粒物浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。

² 图2.1 是参考国家标准地图“珠江三角洲地区地图”（审图号：粤S（2021）169号）进行绘制，并重新送审，获批发布，审图号为GS粤（2022）378号。

表 4.1a: 二氧化硫每月最高及最低 1 小时平均值³

监测子站	2023 年 1 月		2023 年 2 月		2023 年 3 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	2	8	3	20	3	16
南沙大稳 (广州)	5	35	1	17	1	20
南沙科大 (广州)	5	54	5	19	1	25
天湖 (广州)	3	13	3	14	3	21
竹洞 (广州)	3	48	3	17	3	22
通心岭 (深圳)	1	8	2	6	2	8
金桔咀 (佛山)	2	9	1	14	2	14
惠景城 (佛山)	3	13	1	29	1	22
唐家 (珠海)	6	12	3	11	3	12
东湖 (江门)	5	12	4	18	4	18
端芬 (江门)	3	19	3	19	3	15
花果山 (江门)	2	22	2	19	2	21
城中 (肇庆)	4	16	4	51	5	75
下埔 (惠州)	2	12	3	13	3	24
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	4	29	2	11	4	10
紫马岭 (中山)	1	21	3	14	4	15
南城元岭 (东莞)	6	14	6	18	6	25
塔门 (香港)	3	25	3	11	3	13
荃湾 (香港)	7	18	2	24	1	15
元朗 (香港)	3	16	3	10	3	12
东涌 (香港)	5	16	0	18	0	14
大潭山 (澳门)	3	9	4	11	4	25

³ 除一氧化碳浓度单位为毫克/立方米(mg/m^3)外, 其他污染物浓度单位均为微克/立方米($\mu\text{g}/\text{m}^3$); “*”表示对应时段该项目有效日数据获取率低于85%; “--”表示对应时段该项目未有进行监测; 西角子站无数据原因见附录A注释。下同。

表 4.1b: 二氧化硫每月最高及最低 24 小时平均值

监测子站	2023 年 1 月		2023 年 2 月		2023 年 3 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	3	7	3	9	3	9
南沙大稳 (广州)	7	15	2	14	1	9
南沙科大 (广州)	5	11	6	11	1	11
天湖 (广州)	3	7	4	10	3	10
竹洞 (广州)	3	8	4	10	4	11
通心岭 (深圳)	2	4	2	5	3	6
金桔咀 (佛山)	2	6	3	7	2	7
惠景城 (佛山)	3	8	3	13	2	9
唐家 (珠海)	7	10	4	8	3	6
东湖 (江门)	5	8	4	9	5	10
端芬 (江门)	3	7	3	7	3	8
花果山 (江门)	2	8	3	8	2	10
城中 (肇庆)	7	11	6	20	6	20
下埔 (惠州)	2	9	3	8	4	11
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	4	8	4	8	5	8
紫马岭 (中山)	2	10	3	9	5	9
南城元岭 (东莞)	7	11	7	12	7	11
塔门 (香港)	4	8	4	7	4	7
荃湾 (香港)	7	11	4	14	1	10
元朗 (香港)	3	7	3	5	4	8
东涌 (香港)	7	9	1	13	0	5
大潭山 (澳门)	3	7	4	8	4	7

表 4.1c: 二氧化硫每月平均值

监测子站	2023 年 1 月	2023 年 2 月	2023 年 3 月
麓湖 (广州)	4	5	5
南沙大稳 (广州)	9	6	4
南沙科大 (广州)	7	7	4
天湖 (广州)	5	5	6
竹洞 (广州)	5	6	6
通心岭 (深圳)	3	4	4
金桔咀 (佛山)	4	5	4
惠景城 (佛山)	5	7	4
唐家 (珠海)	8	6	4
东湖 (江门)	7	7	6
端芬 (江门)	4	5	5
花果山 (江门)	4	5	5
城中 (肇庆)	8	9	13
下埔 (惠州)	5	5	6
西角 (惠州)	--	--	--
金果湾 (惠州)	5	6	6
紫马岭 (中山)	4	6	6
南城元岭 (东莞)	9	9	9
塔门 (香港)	5	5	5
荃湾 (香港)	9	8	6
元朗 (香港)	4	4	5
东涌 (香港)	7	4	2
大潭山 (澳门)	5	6	5

表 4.2a: 二氧化氮每月最高及最低 1 小时平均值

监测子站	2023 年 1 月		2023 年 2 月		2023 年 3 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	4	95	10	171	10	153
南沙大稳 (广州)	7	125	10	170	10	188
南沙科大 (广州)	2	102	4	130	2	130
天湖 (广州)	4	20	5	37	6	45
竹洞 (广州)	4	58	12	99	10	101
通心岭 (深圳)	3	79	3	69	3	112
金桔咀 (佛山)	4	89	9	120	5	121
惠景城 (佛山)	9	104	16	159	10	168
唐家 (珠海)	4	77	5	82	5	66
东湖 (江门)	7	66	8	109	8	118
端芬 (江门)	5	60	6	45	5	54
花果山 (江门)	7	80	8	95	6	108
城中 (肇庆)	4	105	8	141	4	129
下埔 (惠州)	5	78	8	88	5	100
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	1	35	2	32	6	40
紫马岭 (中山)	2	92	2	90	1	70
南城元岭 (东莞)	7	107	10	162	8	211
塔门 (香港)	2	45	2	43	3	43
荃湾 (香港)	7	128	8	169	8	137
元朗 (香港)	7	145	8	126	10	137
东涌 (香港)	4	78	4	117	0	121
大潭山 (澳门)	6	93	9	78	5	68

表 4.2b: 二氧化氮每月最高及最低 24 小时平均值

监测子站	2023 年 1 月		2023 年 2 月		2023 年 3 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	5	55	19	78	21	84
南沙大稳 (广州)	9	67	21	67	26	78
南沙科大 (广州)	6	52	17	68	10	59
天湖 (广州)	5	11	7	23	8	25
竹洞 (广州)	5	36	17	52	19	52
通心岭 (深圳)	4	39	7	28	7	53
金桔咀 (佛山)	6	55	12	60	13	44
惠景城 (佛山)	12	58	23	96	20	87
唐家 (珠海)	6	46	16	38	9	45
东湖 (江门)	9	46	16	66	12	51
端芬 (江门)	8	39	12	25	8	39
花果山 (江门)	9	49	15	59	9	60
城中 (肇庆)	7	48	13	65	13	71
下埔 (惠州)	6	30	12	34	12	38
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	4	27	6	17	11	23
紫马岭 (中山)	4	58	9	36	4	43
南城元岭 (东莞)	8	47	12	69	15	78
塔门 (香港)	3	20	6	14	6	19
荃湾 (香港)	19	59	25	66	25	70
元朗 (香港)	13	61	16	72	21	86
东涌 (香港)	10	44	17	60	6	67
大潭山 (澳门)	11	55	17	51	11	56

表 4.2c: 二氧化氮每月平均值

监测子站	2023 年 1 月	2023 年 2 月	2023 年 3 月
麓湖 (广州)	24	41	41
南沙大稳 (广州)	31	41	45
南沙科大 (广州)	25	36	30
天湖 (广州)	7	13	16
竹洞 (广州)	15	28	34
通心岭 (深圳)	17	15	19
金桔咀 (佛山)	24	31	28
惠景城 (佛山)	29	45	39
唐家 (珠海)	22	24	23
东湖 (江门)	23	31	27
端芬 (江门)	19	19	18
花果山 (江门)	24	36	32
城中 (肇庆)	21	37	32
下埔 (惠州)	17	20	21
西角 (惠州)	--	--	--
金果湾 (惠州)	11	12	16
紫马岭 (中山)	21	22	21
南城元岭 (东莞)	20	35	35
塔门 (香港)	10	9	10
荃湾 (香港)	41	43	43
元朗 (香港)	37	36	44
东涌 (香港)	29	34	29
大潭山 (澳门)	28	27	24

表 4.3a: 臭氧每月最高及最低 1 小时平均值

监测子站	2023 年 1 月		2023 年 2 月		2023 年 3 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	2	163	2	216	2	278
南沙大稳 (广州)	1	155	1	249	1	268
南沙科大 (广州)	1	179	1	280	1	244
天湖 (广州)	26	146	2	211	17	244
竹洞 (广州)	1	145	1	249	3	278
通心岭 (深圳)	1	123	1	174	1	271
金桔咀 (佛山)	2	115	2	181	2	244
惠景城 (佛山)	1	146	1	203	1	248
唐家 (珠海)	2	180	4	247	1	294
东湖 (江门)	1	153	2	282	2	356
端芬 (江门)	1	128	2	197	1	169
花果山 (江门)	4	134	3	221	2	236
城中 (肇庆)	4	163	5	218	5	250
下埔 (惠州)	3	113	4	165	5	223
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	1	119	2	170	1	196
紫马岭 (中山)	1	153	1	237	1	265
南城元岭 (东莞)	5	162	5	223	5	276
塔门 (香港)	1	137	8	174	15	205
荃湾 (香港)	0	93	1	215	1	129
元朗 (香港)	1	130	1	211	4	235
东涌 (香港)	2	133	1	252	2	287
大潭山 (澳门)	2	182	2	268	2	248

表 4.3b: 臭氧日最大 8 小时平均值(每月最高、最低及第90百分位数)

监测子站	2023 年 1 月			2023 年 2 月			2023 年 3 月		
	最低	最高	第90百分位数	最低	最高	第90百分位数	最低	最高	第90百分位数
麓湖 (广州)	5	132	106	7	175	159	6	229	200
南沙大稳 (广州)	8	126	109	15	196	166	4	213	171
南沙科大 (广州)	15	139	124	21	202	166	7	229	176
天湖 (广州)	38	125	107	20	202	151	33	225	191
竹洞 (广州)	8	138	105	10	212	163	11	219	197
通心岭 (深圳)	21	98	96	40	137	119	23	210	128
金桔咀 (佛山)	7	95	85	7	160	143	3	202	169
惠景城 (佛山)	4	123	100	4	166	138	3	194	166
唐家 (珠海)	15	135	111	42	183	174	5	240	166
东湖 (江门)	10	129	109	9	227	193	5	290	204
端芬 (江门)	10	112	108	46	176	134	7	154	145
花果山 (江门)	19	106	93	9	192	142	24	195	155
城中 (肇庆)	11	150	111	21	192	170	19	237	175
下埔 (惠州)	33	101	97	30	148	133	21	176	166
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	20	103	98	24	146	132	13	175	153
紫马岭 (中山)	10	116	103	28	195	170	2	229	183
南城元岭 (东莞)	27	141	104	29	198	165	15	223	192
塔门 (香港)	25	125	112	55	157	147	41	190	171
荃湾 (香港)	11	80	71	19	148	97	17	121	117
元朗 (香港)	19	100	92	14	154	86	32	186	139
东涌 (香港)	11	91	80	12	169	117	41	191	142
大潭山 (澳门)	13	146	107	44	177	156	13	208	170

表 4.3c: 臭氧每月平均值

监测子站	2023 年 1 月	2023 年 2 月	2023 年 3 月
麓湖 (广州)	47	52	61
南沙大稳 (广州)	50	55	56
南沙科大 (广州)	51	64	68
天湖 (广州)	70	79	92
竹洞 (广州)	48	52	63
通心岭 (深圳)	51	68	73
金桔咀 (佛山)	43	55	66
惠景城 (佛山)	45	49	59
唐家 (珠海)	56	75	78
东湖 (江门)	53	71	78
端芬 (江门)	52	68	68
花果山 (江门)	45	51	62
城中 (肇庆)	54	58	69
下埔 (惠州)	56	71	83
西角 (惠州)	—	—	—
金果湾 (惠州)	53	66	64
紫马岭 (中山)	48	69	72
南城元岭 (东莞)	59	70	72
塔门 (香港)	64	83	96
荃湾 (香港)	37	53	62
元朗 (香港)	45	39	65
东涌 (香港)	40	60	70
大潭山 (澳门)	57	81	90

表 4.4a: 一氧化碳每月最高及最低 1 小时平均值

监测子站	2023 年 1 月		2023 年 2 月		2023 年 3 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	0.3	1.1	0.4	1.4	0.4	1.1
南沙大稳 (广州)	0.3	1.1	0.4	1.7	0.0	1.2
南沙科大 (广州)	0.1	0.8	0.1	1.1	0.0	2.3
天湖 (广州)	0.0	1.0	0.4	1.5	0.2	1.6
竹洞 (广州)	0.6	1.4	0.0	1.2	0.2	1.2
通心岭 (深圳)	0.4	1.2	0.4	1.0	0.3	1.2
金桔咀 (佛山)	0.0	1.1	0.2	1.5	0.3	1.2
惠景城 (佛山)	0.4	1.6	0.4	1.9	0.4	1.9
唐家 (珠海)	0.3	0.9	0.1	0.7	0.2	0.9
东湖 (江门)	0.4	1.7	0.3	1.6	0.4	1.8
端芬 (江门)	0.4	1.0	0.4	1.1	0.4	1.1
花果山 (江门)	0.3	1.4	0.4	1.5	0.2	1.4
城中 (肇庆)	0.3	1.4	0.4	1.4	0.3	1.2
下埔 (惠州)	0.5	1.4	0.2	1.4	0.3	1.1
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	0.1	1.0	0.3	1.2	0.1	0.8
紫马岭 (中山)	0.3	1.0	0.2	1.1	0.2	1.2
南城元岭 (东莞)	0.1	1.6	0.0	1.2	0.4	1.6
塔门 (香港)	0.2	0.9	0.2	0.7	0.2	0.6
荃湾 (香港)	0.3	1.5	0.3	1.0	0.2	1.1
元朗 (香港)	0.4	1.3	0.7	1.3	0.5	1.2
东涌 (香港)	0.3	1.1	0.2	0.8	0.3	0.8
大潭山 (澳门)	0.4	1.2	0.4	1.0	0.3	1.1

表 4.4b: 一氧化碳 24 小时平均值 (每月最高、最低及第 95百分位数)

监测子站	2023 年 1 月			2023 年 2 月			2023 年 3 月		
	最低	最高	第95百分位数	最低	最高	第95百分位数	最低	最高	第95百分位数
麓湖 (广州)	0.4	0.9	0.9	0.5	1.1	1.0	0.5	1.0	0.9
南沙大稳 (广州)	0.4	0.9	0.9	0.5	1.2	1.1	0.1	1.1	0.9
南沙科大 (广州)	0.2	0.7	0.7	0.4	0.8	0.8	0.2	0.9	0.8
天湖 (广州)	0.1	0.6	0.6	0.5	1.2	1.1	0.3	1.2	0.8
竹洞 (广州)	0.7	1.0	1.0	0.1	1.0	1.0	0.3	1.0	1.0
通心岭 (深圳)	0.5	0.8	0.7	0.4	0.9	0.9	0.4	0.8	0.8
金桔咀 (佛山)	0.2	0.8	0.7	0.3	1.0	0.9	0.3	1.0	0.9
惠景城 (佛山)	0.5	1.0	1.0	0.5	1.3	1.3	0.5	1.1	1.0
唐家 (珠海)	0.3	0.7	0.6	0.2	0.6	0.6	0.2	0.7	0.6
东湖 (江门)	0.5	0.9	0.8	0.4	1.1	1.0	0.4	1.0	1.0
端芬 (江门)	0.4	0.8	0.8	0.5	0.9	0.9	0.5	1.0	0.9
花果山 (江门)	0.5	0.8	0.8	0.5	1.1	1.1	0.3	1.0	1.0
城中 (肇庆)	0.5	0.8	0.8	0.5	1.0	1.0	0.4	1.0	0.9
下埔 (惠州)	0.6	0.9	0.8	0.3	1.0	0.9	0.4	0.7	0.6
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	0.2	0.7	0.7	0.4	1.0	1.0	0.3	0.7	0.7
紫马岭 (中山)	0.3	0.8	0.7	0.3	0.8	0.8	0.3	1.0	0.9
南城元岭 (东莞)	0.3	0.9	0.9	0.2	0.8	0.8	0.5	1.0	0.9
塔门 (香港)	0.3	0.6	0.6	0.3	0.7	0.6	0.3	0.6	0.5
荃湾 (香港)	0.4	0.9	0.9	0.5	0.8	0.7	0.3	0.9	0.9
元朗 (香港)	0.5	0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	0.6	0.9	0.9
东涌 (香港)	0.3	0.7	0.6	0.3	0.6	0.6	0.3	0.7	0.6
大潭山 (澳门)	0.4	0.9	0.8	0.4	0.9	0.9	0.4	1.0	0.9

表 4.4c: 一氧化碳每月平均值

监测子站	2023 年 1 月	2023 年 2 月	2023 年 3 月
麓湖 (广州)	0.6	0.8	0.7
南沙大稳 (广州)	0.6	0.9	0.5
南沙科大 (广州)	0.4	0.6	0.5
天湖 (广州)	0.4	0.8	0.5
竹洞 (广州)	0.9	0.7	0.7
通心岭 (深圳)	0.6	0.7	0.6
金桔咀 (佛山)	0.5	0.6	0.6
惠景城 (佛山)	0.8	0.9	0.7
唐家 (珠海)	0.5	0.4	0.4
东湖 (江门)	0.6	0.7	0.6
端芬 (江门)	0.7	0.7	0.7
花果山 (江门)	0.6	0.8	0.6
城中 (肇庆)	0.6	0.7	0.7
下埔 (惠州)	0.7	0.6	0.6
西角 (惠州)	--	--	--
金果湾 (惠州)	0.5	0.7	0.5
紫马岭 (中山)	0.6	0.5	0.5
南城元岭 (东莞)	0.7	0.6	0.7
塔门 (香港)	0.4	0.5	0.4
荃湾 (香港)	0.8	0.6	0.6
元朗 (香港)	0.7	0.9	0.8
东涌 (香港)	0.5	0.4	0.5
大潭山 (澳门)	0.6	0.6	0.6

表 4.5a: 可吸入颗粒物每月最高及最低 24 小时平均值

监测子站	2023 年 1 月		2023 年 2 月		2023 年 3 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	9	80	16	97	8	118
南沙大稳 (广州)	8	72	17	74	7	125
南沙科大 (广州)	9	62	17	65	10	106
天湖 (广州)	5	74	12	69	5	132
竹洞 (广州)	11	99	19	95	12	126
通心岭 (深圳)	15	66	13	60	14	102
金桔咀 (佛山)	10	77	20	81	13	120
惠景城 (佛山)	15	85	16	134	11	135
唐家 (珠海)	14	71	17	70	16	87
东湖 (江门)	12	80	20	88	15	124
端芬 (江门)	8	71	17	58	13	104
花果山 (江门)	14	83	16	96	17	118
城中 (肇庆)	11	91	11	97	8	131
下埔 (惠州)	10	72	12	71	7	108
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	7	65	11	49	6	97
紫马岭 (中山)	11	71	15	71	12	110
南城元岭 (东莞)	11	81	14	92	10	117
塔门 (香港)	6	60	10	67	7	75
荃湾 (香港)	14	51	10	61	9	76
元朗 (香港)	12	58	2	70	11	85
东涌 (香港)	8	59	13	65	8	74
大潭山 (澳门)	18	86	21	76	20	115

表 4.5b: 可吸入颗粒物每月平均值

监测子站	2023 年 1 月	2023 年 2 月	2023 年 3 月
麓湖 (广州)	42	51	55
南沙大稳 (广州)	41	46	51
南沙科大 (广州)	36	38	42
天湖 (广州)	34	33	45
竹洞 (广州)	41	53	67
通心岭 (深圳)	38	34	41
金桔咀 (佛山)	45	49	53
惠景城 (佛山)	50	63	63
唐家 (珠海)	43	39	43
东湖 (江门)	45	54	55
端芬 (江门)	36	36	41
花果山 (江门)	46	56	61
城中 (肇庆)	43	56	58
下埔 (惠州)	42	42	50
西角 (惠州)	--	--	--
金果湾 (惠州)	34	30	39
紫马岭 (中山)	42	41	43
南城元岭 (东莞)	41	51	57
塔门 (香港)	31	28	30
荃湾 (香港)	32	29	31
元朗 (香港)	34	22	34
东涌 (香港)	29	30	26
大潭山 (澳门)	50	45	49

表 4.6a: 细颗粒物每月最高及最低 24 小时平均值

监测子站	2023 年 1 月		2023 年 2 月		2023 年 3 月	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高
麓湖 (广州)	6	64	9	59	5	54
南沙大稳 (广州)	3	55	5	38	10	48
南沙科大 (广州)	8	43	6	41	6	40
天湖 (广州)	4	56	9	50	3	48
竹洞 (广州)	6	84	12	64	11	76
通心岭 (深圳)	7	40	6	41	8	47
金桔咀 (佛山)	6	53	9	47	7	50
惠景城 (佛山)	8	59	10	86	8	62
唐家 (珠海)	3	48	4	43	8	45
东湖 (江门)	5	46	3	53	7	61
端芬 (江门)	8	45	12	43	10	40
花果山 (江门)	5	53	5	69	5	68
城中 (肇庆)	7	75	6	59	5	64
下埔 (惠州)	8	57	4	44	4	47
西角 (惠州)	--	--	--	--	--	--
金果湾 (惠州)	5	58	7	31	3	43
紫马岭 (中山)	6	61	9	44	12	55
南城元岭 (东莞)	8	66	7	45	6	49
塔门 (香港)	4	36	6	37	5	32
荃湾 (香港)	10	33	9	35	8	42
元朗 (香港)	9	39	3	58	9	49
东涌 (香港)	3	38	9	40	3	35
大潭山 (澳门)	5	45	8	38	5	40

表 4.6b: 细颗粒物每月平均值

监测子站	2023 年 1 月	2023 年 2 月	2023 年 3 月
麓湖 (广州)	28	30	29
南沙大稳 (广州)	23	22	25
南沙科大 (广州)	24	23	23
天湖 (广州)	20	23	23
竹洞 (广州)	28	34	37
通心岭 (深圳)	24	19	22
金桔咀 (佛山)	27	26	25
惠景城 (佛山)	29	36	31
唐家 (珠海)	27	24	24
东湖 (江门)	27	28	26
端芬 (江门)	27	24	23
花果山 (江门)	33	37	34
城中 (肇庆)	28	35	32
下埔 (惠州)	27	25	25
西角 (惠州)	--	--	--
金果湾 (惠州)	25	19	23
紫马岭 (中山)	29	24	25
南城元岭 (东莞)	26	27	27
塔门 (香港)	19	16	16
荃湾 (香港)	21	18	19
元朗 (香港)	24	16	22
东涌 (香港)	18	18	15
大潭山 (澳门)	24	19	19

附录A：监测子站地点资料

监测子站	地址	地区类别	采样高度 (海拔高度)	地面以上 (相对高度)	开始运作 日期
麓湖 (广州)	麓湖公园聚芳园内 (麓湖路 11 号大院)	城区	30 米	9 米	1993 年
南沙大稳 ⁴ (广州)	南沙区东涌镇市南路	城区	23 米	10 米	2021 年 1 月
南沙科大 ⁵ (广州)	南沙区香港科大霍英 东研究院	教育/商住/工业 混合区	54 米	28 米	2004 年 10 月
天湖 (广州)	从化市天湖公园	背景：郊区	251 米	13 米	2004 年 10 月
竹洞 (广州)	花都区赤坭镇 竹洞村委会	郊区	19 米	10 米	2011 年 12 月
通心岭 ⁶ (深圳)	深圳市福田区 深南中路	城区	38 米	12 米	1997 年 9 月
金桔咀 (佛山)	顺德区金桔咀佛山 市委党校教学楼顶	观光旅游、文教 区	27 米	17 米	1999 年 10 月
惠景城 (佛山)	禅城区 汾江南路 127 号	市区：住宅/商业 /工业混合发展区	24 米	14 米	2000 年 2 月
唐家 (珠海)	唐家镇淇澳岛 红树林生态监测站	观光旅游、生态 保护区	13 米	13 米	2010 年 1 月
东湖 (江门)	江门市东湖公园内	城区	17.5 米	5 米	2001 年 11 月
端芬 (江门)	台山端芬中学	郊区	15 米	12 米	2011 年 12 月
花果山 (江门)	鹤山市桃源镇花果山	郊区	25 米	15 米	2012 年 2 月
城中 (肇庆)	肇庆市端州区 正东路63号	市区：住宅/商业 混合区	38 米	16 米	2001 年 6 月
下埔 (惠州)	惠城区下埔 横江三路 4 号	市区：商业	49 米	20 米	1999 年 12 月
西角 ⁷ (惠州)	博罗县横河镇西角村 嶂背耀伟畲族小学	郊区	44 米	10 米	2011 年 12 月

⁴ 原磨碟沙（广州）子站因大楼装修后位置不足而永久停运，于2021年第一季新增南沙大稳（广州）子站；

⁵ 原万顷沙（广州）子站于2019年第一季更名为南沙科大（广州）子站。

⁶ 原荔园（深圳）子站于2019年第一季更名为通心岭（深圳）子站。

⁷ 西角（惠州）子站位于2019年第四季设置于博罗县横河镇西角村嶂背耀伟畲族小学内，因站点承重存在安全隐患，于2022年8月23日零时停运。新站点已完成重建，并于2023年4月18日晚恢复运行；新站点位于博罗石下镇，名称变更为“石下（惠州）”。

金果湾 (惠州)	惠州市 金果湾生态农庄	居民区	77 米	8 米	2004 年 10 月
紫马岭 (中山)	中山市紫马岭公园	住宅/商业混合区	45 米	7 米	2002 年 8 月
南城元岭 ⁸ (东莞)	东莞市行政办事中心	住宅/商业/工业 混合发展区	40 米	19 米	2021 年 5 月
塔门 (香港)	塔门警岗	背景：郊区	26 米	11 米	1998 年 4 月
荃湾 (香港)	荃湾大河道 60 号	市区：住宅/商业 /工业混合发展区	21 米	17 米	1988 年 8 月
元朗 (香港)	元朗青山公路 269 号 元朗民政事务处大厦	新市镇：住宅区	31 米	25 米	1995 年 7 月
东涌 (香港)	东涌富东街 6 号	新市镇：住宅区	34.5 米	27.5 米	1999 年 4 月
大潭山 (澳门)	氹仔大潭山 天文台斜路	郊区	120 米	3米(气体污 染物) ⁹ /5米(颗粒物)	1999 年 3 月

⁸ 南城元岭（东莞）子站位置于2021年5月由东莞市南城元岭小区搬至东莞市行政办事中心（新旧址直线距离600米）。

⁹ 气体污染物包括二氧化硫（SO₂）、二氧化氮（NO₂）、臭氧（O₃）及一氧化碳（CO）。

附录 B：空气污染物浓度的测定方法一览表

污染物	测定方法
二氧化硫 (SO ₂)	紫外荧光法/ 差分吸收光谱分析法
二氧化氮 (NO ₂)	化学发光法 / 差分吸收光谱分析法
臭氧 (O ₃)	紫外光度法 / 差分吸收光谱分析法
可吸入颗粒物 (PM ₁₀)	微量振动天平法 (TEOM) / Beta 射线法
细颗粒物 (PM _{2.5})	微量振动天平法 (TEOM) / Beta 射线法 / Beta 射线+光浊度法
一氧化碳 (CO)	气体滤波相关红外吸收法 / 非分散红外吸收法