

东莞市2017年第一季度国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果

序号	行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度 (mg/L)	出口浓度 (mg/L)	标准限值 (mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
				2016/12/9		PH值		7.18	6-9	无量纲	是		
						总磷		3.07	1	mg/L	否	2.1	
						化学需氧量		105	80	mg/L	否	0.3	
						总汞		0.00045	0.005	mg/L	是		
						总镉		<0.001	0.01	mg/L	是		
						总铬		0.13	0.5	mg/L	是		
						六价铬		0.036	0.1	mg/L	是		
						总砷		<0.0003		mg/L			
						总铅		<0.01	0.1	mg/L	是		
						总镍		4.26	0.5	mg/L	否	7.5	
						总铜		21.8	0.5	mg/L	否	43	
						悬浮物		18	30	mg/L	是		
						总锌		0.08	1	mg/L	是		
						总铁		0.59	2	mg/L	是		
						总银		<0.03	0.1	mg/L	是		
						总铝		10.4	2	mg/L	否	4.2	
						氨氮		23.5	15	mg/L	否	0.6	
						总氮		75.8	20	mg/L	否	2.8	
						氰化物（总氰化合物）		4.59	0.2	mg/L	否	22	
						氟化物		0.74	10	mg/L	是		
					石油类		0.77	2	mg/L	是			
				2016/12/14		PH值		7.83	6-9	无量纲	是		
						总磷		2.00	1	mg/L	否	1	
						化学需氧量		26	80	mg/L	是		
						总汞		0.00036	0.005	mg/L	是		
						总镉		<0.001	0.01	mg/L	是		
						总铬		0.06	0.5	mg/L	是		
						六价铬		0.041	0.1	mg/L	是		
						总砷		<0.0003		mg/L			
						总铅		<0.01	0.1	mg/L	是		
						总镍		0.46	0.5	mg/L	是		
						总铜		0.24	0.5	mg/L	是		
						悬浮物		10	30	mg/L	是		
						总锌		<0.02	1	mg/L	是		
						总铁		0.1	2	mg/L	是		
						总银		<0.03	0.1	mg/L	是		
						总铝		1.16	2	mg/L	是		
					氨氮		10.1	15	mg/L	是			

2016/12/23

总氮	41.7	20	mg/L	否	1.1	
氰化物(总氰化合物)	0.382	0.2	mg/L	否	0.9	
氟化物	0.64	10	mg/L	是		
石油类	0.14	2	mg/L	是		
PH值	6.71	6-9	无量纲	是		
总磷	0.21	1	mg/L	是		
化学需氧量	12	80	mg/L	是		
总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
总砷	<0.00064		mg/L			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
总镍	0.12	0.5	mg/L	是		
总铜	0.13	0.5	mg/L	是		
悬浮物	<4	30	mg/L	是		
总锌	<0.02	1	mg/L	是		
总铁	<0.03	2	mg/L	是		
总银	<0.03	0.1	mg/L	是		
总铝	0.2	2	mg/L	是		
氨氮	5.58	15	mg/L	是		
总氮	13.4	20	mg/L	是		
氰化物(总氰化合物)	0.01	0.2	mg/L	是		
氟化物	0.51	10	mg/L	是		
石油类	<0.04	2	mg/L	是		
PH值	7.41	6-9	无量纲	是		
总磷	0.06	1	mg/L	是		
化学需氧量	12	80	mg/L	是		
总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
总砷	<0.0003		mg/L			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
总镍	<0.05	0.5	mg/L	是		
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		

2016/12/24

2016/12/25

悬浮物	<4	30	mg/L	是		
总锌	<0.02	1	mg/L	是		
总铁	<0.03	2	mg/L	是		
总银	<0.03	0.1	mg/L	是		
总铝	<0.09	2	mg/L	是		
氨氮	0.27	15	mg/L	是		
总氮	2.92	20	mg/L	是		
氰化物(总氰化合物)	<0.001	0.2	mg/L	是		
氟化物	0.2	10	mg/L	是		
石油类	<0.04	2	mg/L	是		
PH值	7.45	6-9	无量纲	是		
总磷	0.08	1	mg/L	是		
化学需氧量	11	80	mg/L	是		
总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
总砷	<0.0003		mg/L			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
总镍	<0.05	0.5	mg/L	是		
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
悬浮物	<4	30	mg/L	是		
总锌	<0.02	1	mg/L	是		
总铁	<0.03	2	mg/L	是		
总银	<0.03	0.1	mg/L	是		
总铝	<0.09	2	mg/L	是		
氨氮	0.4	15	mg/L	是		
总氮	3.58	20	mg/L	是		
氰化物(总氰化合物)	<0.001	0.2	mg/L	是		
氟化物	0.3	10	mg/L	是		
石油类	0.06	2	mg/L	是		
PH值	6.76	6-9	无量纲	是		
总磷	0.18	1	mg/L	是		
化学需氧量	11	80	mg/L	是		
总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.003	0.5	mg/L	是		

东莞长安新民工业废

其他

2016/12/26

2016/12/27

六价铬		<0.004	0.1	mg/L	是		
总砷		<0.0003		mg/L			
总铅		<0.01	0.1	mg/L	是		
总镍		<0.05	0.5	mg/L	是		
总铜		<0.05	0.5	mg/L	是		
悬浮物		<4	30	mg/L	是		
总锌		<0.02	1	mg/L	是		
总铁		<0.03	2	mg/L	是		
总银		<0.03	0.1	mg/L	是		
总铝		<0.07	2	mg/L	是		
氨氮		0.08	15	mg/L	是		
总氮		2.99	20	mg/L	是		
氰化物(总氰化合物)		<0.001	0.2	mg/L	是		
氟化物		0.26	10	mg/L	是		
石油类		<0.04	2	mg/L	是		
PH值		7.11	6-9	无量纲	是		
总磷		0.35	1	mg/L	是		
化学需氧量		12	80	mg/L	是		
总汞		<0.00004	0.005	mg/L	是		
总镉		<0.001	0.01	mg/L	是		
总铬		<0.03	0.5	mg/L	是		
六价铬		<0.004	0.1	mg/L	是		
总砷		<0.0003		mg/L			
总铅		<0.01	0.1	mg/L	是		
总镍		<0.05	0.5	mg/L	是		
总铜		0.1	0.5	mg/L	是		
悬浮物		<4	30	mg/L	是		
总锌		<0.02	1	mg/L	是		
总铁		<0.03	2	mg/L	是		
总银		<0.03	0.1	mg/L	是		
总铝		<0.07	2	mg/L	是		
氨氮		1.23	15	mg/L	是		
总氮		4.68	20	mg/L	是		
氰化物(总氰化合物)		<0.001	0.2	mg/L	是		
氟化物		0.28	10	mg/L	是		
石油类		0.04	2	mg/L	是		
PH值		7.82	6-9	无量纲	是		

1	东莞市	水处理站	电镀水污染物排放标准	2016/12/28	总磷	0.12	1	mg/L	是		
					化学需氧量	12	80	mg/L	是		
					总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
					总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
					六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
					总砷	<0.0003		mg/L			
					总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
					总镍	<0.05	0.5	mg/L	是		
					总铜	0.21	0.5	mg/L	是		
					悬浮物	<4	30	mg/L	是		
					总锌	<0.02	1	mg/L	是		
					总铁	0.23	2	mg/L	是		
					总银	<0.03	0.1	mg/L	是		
					总铝	<0.07	2	mg/L	是		
					氨氮	1.28	15	mg/L	是		
					总氮	7.84	20	mg/L	是		
					氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2	mg/L	是		
					氟化物	0.3	10	mg/L	是		
					石油类	0.04	2	mg/L	是		
					PH值	6.78	6-9	无量纲	是		
					总磷	0.1	1	mg/L	是		
					化学需氧量	14	80	mg/L	是		
					总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
					总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
					六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
					总砷	<0.0003		mg/L			
					总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
					总镍	<0.05	0.5	mg/L	是		
					总铜	0.11	0.5	mg/L	是		
					悬浮物	<4	30	mg/L	是		
					总锌	<0.02	1	mg/L	是		
					总铁	0.16	2	mg/L	是		
					总银	<0.03	0.1	mg/L	是		
					总铝	<0.07	2	mg/L	是		
					氨氮	0.96	15	mg/L	是		
					总氮	5.5	20	mg/L	是		
					氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2	mg/L	是		
				2016/12/29							

2017/1/5	氟化物	0.31	10	mg/L	是		
	石油类	0.04	2	mg/L	是		
	PH值	6.76	6-9	无量纲	是		
	总磷	0.08	1	mg/L	是		
	化学需氧量	12	80	mg/L	是		
	总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
	总镉	<0.005	0.01	mg/L	是		
	总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
	总砷	<0.0003		mg/L			
	总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
	总镍	0.12	0.5	mg/L	是		
	总铜	0.09	0.5	mg/L	是		
	悬浮物	<4	30	mg/L	是		
	总锌	0.061	1	mg/L	是		
	总铁	0.07	2	mg/L	是		
	总银	<0.03	0.1	mg/L	是		
	氨氮	1.03	15	mg/L	是		
	总氮	7.12	20	mg/L	是		
	氟化物（总氟化合物）	<0.001	0.2	mg/L	是		
	氟化物	0.46	10	mg/L	是		
石油类	<0.004	2	mg/L	是			
2017/1/12	PH值	7.34	6-9	无量纲	是		
	总磷	0.29	1	mg/L	是		
	化学需氧量	12	80	mg/L	是		
	总汞	<0.00001	0.005	mg/L	是		
	总镉	<0.005	0.01	mg/L	是		
	总铬	<0.003	0.5	mg/L	是		
	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
	总砷	<0.0003		mg/L			
	总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
	总镍	0.06	0.5	mg/L	是		
	总铜	<0.01	0.5	mg/L	是		
	悬浮物	<4	30	mg/L	是		
	总锌	<0.004	1	mg/L	是		
	总铁	0.1	2	mg/L	是		
	总银	<0.03	0.1	mg/L	是		
	总铝	<0.07	2	mg/L	是		
	氨氮	0.69	15	mg/L	是		
总氮	4.88	20	mg/L	是			

2017/1/17

2017/2/23

氰化物(总氰化合物)	<0.001	0.2	mg/L	是		
氟化物	0.35	10	mg/L	是		
石油类	0.06	2	mg/L	是		
PH值	7.33	6-9	无量纲	是		
总磷	0.07	1	mg/L	是		
化学需氧量	11	80	mg/L	是		
总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
总镉	<0.005	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
总砷	<0.0003		mg/L			
总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
总镍	<0.02	0.5	mg/L	是		
总铜	0.02	0.5	mg/L	是		
悬浮物	<4	30	mg/L	是		
总锌	0.079	1	mg/L	是		
总铁	0.03	2	mg/L	是		
总银	<0.03	0.1	mg/L	是		
总铝	<0.07	2	mg/L	是		
氨氮	0.36	15	mg/L	是		
总氮	3.11	20	mg/L	是		
氰化物(总氰化合物)	<0.001	0.2	mg/L	是		
氟化物	0.2	10	mg/L	是		
石油类	0.05	2	mg/L	是		
PH值	7.43	6-9	无量纲	是		
总磷	0.24	1	mg/L	是		
化学需氧量	12	80	mg/L	是		
总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		
总镉	<0.005	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
总砷	<0.0003		mg/L			
总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
总镍	0.07	0.5	mg/L	是		
总铜	0.36	0.5	mg/L	是		
悬浮物	13	30	mg/L	是		
总锌	0.087	1	mg/L	是		
总铁	0.8	2	mg/L	是		
总银	<0.03	0.1	mg/L	是		

2	东莞市	东莞市茶山横江华骏污水处理有限公司	其他	2017/1/9	城镇污水处理厂污染物排放标准	总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
总砷		<0.0003	0.1	mg/L		是							
总铅		<0.07	0.1	mg/L		是							
悬浮物		7	20	mg/L		是							
阴离子表面活性剂 (LAS)		0.09	1	mg/L		是							
粪大肠菌群数		<20	10000	个/L		是							
氨氮	21.8	0.196	8	mg/L		是							
总氮		5.96	20	mg/L		是							
石油类		0.18	3	mg/L		是							
动植物油		0.12	3	mg/L		是							
PH值		7.03	6-9	无量纲		是							
生化需氧量		4.1	20	mg/L		是							
总磷		0.27	1	mg/L		是							
3	东莞市	东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司	石马河	2017/1/5	城镇污水处理厂污染物排放标准	广东省地方标准《水污染物排放限值》	166	16	40	mg/L	是		
						化学需氧量							
色度		4	30	mg/L		是							
总汞		<0.00004	0.001	mg/L		是							
烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L		是							
总镉		<0.005	0.01	mg/L		是							
总铬		<0.03	0.1	mg/L		是							
六价铬		<0.004	0.05	mg/L		是							
总砷		<0.0003	0.1	mg/L		是							
总铅		<0.07	0.1	mg/L		是							
悬浮物		11	20	mg/L		是							
阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L		是							
粪大肠菌群数		340	10000	个/L		是							
氨氮	24.4	3.22	8	mg/L		是							
总氮		13.9	20	mg/L		是							
石油类		0.08	3	mg/L		是							
动植物油		0.04	3	mg/L		是							
PH值		7.31	6-9	无量纲		是							
生化需氧量		3.5	20	mg/L		是							
总磷		0.63	1	mg/L	是								

					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	269	14	40	mg/L	是		
4	东莞市	东莞市大朗松山湖南部污水处理厂	其他	2017/1/9	城镇污水处理厂污染物排放标准	色度		2	30	mg/L	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		11	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	14.8	0.2	8	mg/L	是		
						总氮		9.76	20	mg/L	是		
						石油类		0.18	3	mg/L	是		
					动植物油		0.08	3	mg/L	是			
					PH值		6.67	6-9	无量纲	是			
					生化需氧量		3	20	mg/L	是			
总磷		0.45	1	mg/L	是								
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	109	12	40	mg/L	是		
					城镇污水处理厂污染物排放标准	色度		2	30	mg/L	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		15	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		

5	东莞市	东莞市大岭山永溢水务有限公司	石马河	2017/1/10	广东省地方标准《水污染物排放标准》	粪大肠菌群数		60	10000	个/L	是		
						氨氮	16	0.224	8	mg/L	是		
						总氮		7.53	20	mg/L	是		
						石油类		0.09	3	mg/L	是		
						动植物油		0.06	3	mg/L	是		
						PH值		6.66	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.4	20	mg/L	是		
						总磷		0.6	1	mg/L	是		
6	东莞市	东莞市东城牛山污水处理服务有限公司	石马河	2017/1/9	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		6.46	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.7	20	mg/L	是		
						总磷		0.95	1	mg/L	是		
						色度		2	30	mg/L	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		10	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	15.4	0.382	8	mg/L	是		
						总氮		11.8	20	mg/L	是		
						石油类		0.12	3	mg/L	是		
						动植物油		0.09	3	mg/L	是		
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	215	15	40	mg/L	是		
						PH值		7.26	6-9	无量纲	是		

						动植物油		0.07	3	mg/L	是		
						PH值		6.83	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.1	20	mg/L	是		
						总磷		0.22	1	mg/L	是		
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	179	13	40	mg/L	是		
9	东莞市	东莞市虎门镇宁洲污水处理厂	其他	2017/1/4	城镇污水处理厂污染物排放标准	色度		2	30	mg/L	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		12	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	26.7	0.146	8	mg/L	是		
						总氮		5.88	20	mg/L	是		
						石油类		0.08	3	mg/L	是		
						动植物油		0.05	3	mg/L	是		
						PH值		6.81	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.7	20	mg/L	是		
						总磷		0.09	1	mg/L	是		
						广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	279	13	40	mg/L	是	
					城镇污水处理厂	PH值		6.52	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		2.9	20	mg/L	是		
						总磷		0.59	1	mg/L	是		
						色度		2	30	mg/L	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		

10	东莞市	东莞市寮步竹园常青水务有限公司	其他	2017/1/9	厂污染物排放标准	总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	8	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是		
						氨氮	24.3	0.36	8	mg/L	是	
						总氮	4.16	20	mg/L	是		
						石油类	0.05	3	mg/L	是		
						动植物油	0.13	3	mg/L	是		
11	东莞市	东莞市石鼓污水处理有限公司(三期)	东江支流(东莞水道)	2017/1/10	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值	6.52	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	3.4	20	mg/L	是		
						总磷	0.41	1	mg/L	是		
						色度	2	30	mg/L	是		
						总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞	<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉	<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬	<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	9	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是		
						氨氮	15.7	0.194	8	mg/L	是	
						总氮	9.32	20	mg/L	是		
						石油类	0.08	3	mg/L	是		
						动植物油	0.11	3	mg/L	是		
											广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量
色度	2	30	mg/L	是								
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是								

12	东莞市	东莞市石鼓污水处理有限公司(一、二期)	东江南支流(东莞水道)	2017/1/10	城镇污水处理厂污染物排放标准	烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
总铬		<0.03	0.1	mg/L		是							
六价铬		<0.004	0.05	mg/L		是							
总砷		<0.0003	0.1	mg/L		是							
总铅		<0.07	0.1	mg/L		是							
悬浮物		15	20	mg/L		是							
阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	1	mg/L		是							
粪大肠菌群数		<20	10000	个/L		是							
氨氮	15.8	0.21	8	mg/L		是							
总氮		11.7	20	mg/L		是							
石油类		0.07	3	mg/L		是							
动植物油		0.07	3	mg/L		是							
PH值		6.56	6-9	无量纲		是							
生化需氧量		3.5	20	mg/L		是							
总磷		0.68	1	mg/L	是								
13	东莞市	东莞市石排伟通水务有限公司	其他	2017/1/9	城镇污水处理厂污染物排放标准	化学需氧量	179	20	40	mg/L	是		
						PH值		7.08	6-9	无量纲	是		
生化需氧量		3	20	mg/L		是							
总磷		0.24	1	mg/L		是							
色度		2	30	mg/L		是							
总汞		<0.00004	0.001	mg/L		是							
烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L		是							
总镉		<0.005	0.01	mg/L		是							
总铬		<0.03	0.1	mg/L		是							
六价铬		<0.004	0.05	mg/L		是							
总砷		<0.0003	0.1	mg/L		是							
总铅		<0.07	0.1	mg/L		是							
悬浮物		<4	20	mg/L		是							
阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	1	mg/L		是							
粪大肠菌群数		<20	10000	个/L		是							
氨氮	11.3	0.147	8	mg/L	是								

14	东莞市	莞市松山湖天地环科水务有限公司	其他	2017/1/9	广东省地方标准《水污染物排放限值》	总氮		7.2	20	mg/L	是		
						石油类		0.04	3	mg/L	是		
						动植物油		0.07	3	mg/L	是		
						化学需氧量	124	12	40	mg/L	是		
					城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		7.28	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		4.4	20	mg/L	是		
						总磷		0.92	1	mg/L	是		
						色度		2	30	mg/L	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
总铅		<0.07	0.1	mg/L		是							
悬浮物		10	20	mg/L		是							
阴离子表面活性剂 (LAS)		0.1	1	mg/L		是							
粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是								
氨氮	26.6	2.18	8	mg/L	是								
总氮		16.4	20	mg/L	是								
石油类		0.18	3	mg/L	是								
动植物油		0.16	3	mg/L	是								
广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	171	18	40	mg/L	是							
	PH值		7.02	6-9	无量纲	是							
	生化需氧量		2.7	20	mg/L	是							
	总磷	10.4	0.37	1	mg/L	是							
	色度		2	30	倍	是							
	总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是							
	烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是							
	总镉		<0.005	0.01	mg/L	是							
	总铬		<0.03	0.1	mg/L	是							
	六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是							

15	东莞市	东莞市常平东部污水处理厂	其他	2017/1/5	城镇污水处理厂污染物排放标准	总砷		0.0019	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		11	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	22.4	1.79	8	mg/L	是		
						总氮		6.88	20	mg/L	是		
						石油类		0.07	3	mg/L	是		
						动植物油		0.06	3	mg/L	是		
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	219	11	40	mg/L	是		
16	东莞市	东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司	其他	2017/1/5	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		7.56	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.6	20	mg/L	是		
						总磷	4.47	0.36	1	mg/L	是		
						色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		0.0011	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		<4	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	21.1	2.65	8	mg/L	是		
						总氮		12.6	20	mg/L	是		
						石油类		<0.04	3	mg/L	是		
					动植物油		0.06	3	mg/L	是			
广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	120	15	40	mg/L	是							
					PH值		7.25	6-9	无量纲	是			

17	东莞市	东莞市凤岗雁田方中水务有限公司	石马河	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	生化需氧量		3.4	20	mg/L	是							
						总磷	9.55	0.69	1	mg/L	是							
						色度		2	30	倍	是							
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是							
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是							
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是							
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是							
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是							
						总砷		0.0019	0.1	mg/L	是							
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是							
						悬浮物		5	20	mg/L	是							
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是							
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是							
						氨氮	25.8	2.49	8	mg/L	是							
						总氮		9	20	mg/L	是							
					石油类		<0.04	3	mg/L	是								
					动植物油		0.07	3	mg/L	是								
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	176	14	40	mg/L	是							
					18	东莞市	东莞市凤岗镇虾公潭污水处理厂	石马河	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		6.95	6-9	无量纲	是		
											生化需氧量		3.2	20	mg/L	是		
总磷	4.37	0.46	1	mg/L							是							
色度		2	30	倍							是							
总汞		<0.00004	0.001	mg/L							是							
烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L							是							
总镉		<0.005	0.01	mg/L							是							
总铬		<0.03	0.1	mg/L							是							
六价铬		<0.004	0.05	mg/L							是							
总砷		0.0025	0.1	mg/L							是							
总铅		<0.07	0.1	mg/L							是							
悬浮物		<4	20	mg/L							是							
阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L							是							
粪大肠菌群数		<20	10000	个/L							是							

19	东莞市	东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司	石马河	2017/1/17		氨氮	17.8	0.141	8	mg/L	是		
						总氮		3.8	20	mg/L	是		
						石油类		<0.04	3	mg/L	是		
						动植物油		0.05	3	mg/L	是		
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	161	12	40	mg/L	是		
					城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		7.06	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.2	20	mg/L	是		
						总磷	14.1	0.25	1	mg/L	是		
						色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		6	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
氨氮	19.4	0.962	8	mg/L		是							
总氮		10.2	20	mg/L	是								
石油类		0.08	3	mg/L	是								
动植物油		0.06	3	mg/L	是								
广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	286	13	40	mg/L	是							
	色度		2	30	倍	是							
	总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是							
	烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是							
	总镉		<0.005	0.01	mg/L	是							
	总铬		<0.03	0.1	mg/L	是							
	六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是							
	总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是							
	总铅		<0.07	0.1	mg/L	是							
悬浮物		13	20	mg/L	是								

20	东莞市	东莞市横沥东坑合建污水处理厂	东江	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	22.8	0.146	8	mg/L	是		
						总氮		7.54	20	mg/L	是		
						石油类		<0.04	3	mg/L	是		
						动植物油		0.08	3	mg/L	是		
						PH值		6.89	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		1.3	20	mg/L	是		
						总磷	4.89	0.21	1	mg/L	是		
						广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	276	14	40	mg/L	是	
21	东莞市	东莞市黄江合路建水务有限公司	其他	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		<4	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	36.3	0.685	8	mg/L	是		
						总氮		5.14	20	mg/L	是		
						石油类		0.06	3	mg/L	是		
						动植物油		0.06	3	mg/L	是		
						PH值		7.19	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		1.1	20	mg/L	是		
						总磷	3.73	0.24	1	mg/L	是		

					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	230	11	40	mg/L	是		
22	东莞市	东莞市企石新锦源水务有限公司	东江	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		6	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	27.5	0.139	8	mg/L	是		
						总氮		12.4	20	mg/L	是		
						石油类		0.05	3	mg/L	是		
						动植物油		0.04	3	mg/L	是		
						PH值		7.26	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		1.8	20	mg/L	是		
总磷	2.08	0.27	1	mg/L	是								
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	176	13	40	mg/L	是		
23	东莞市	东莞市桥头朗厦三正污水处理有限公司	其他	2017/1/5	城镇污水处理厂污染物排放标准	色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		12	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	17.2	0.158	8	mg/L	是		
						总氮		4.09	20	mg/L	是		
石油类		<0.04	3	mg/L	是								

						动植物油		<0.04	3	mg/L	是		
						PH值		6.95	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		2.8	20	mg/L	是		
						总磷	3.57	0.05	1	mg/L	是		
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	197	11	40	mg/L	是		
24	东莞市	东莞市清溪长山头三新水务有限公司	石马河	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		7.11	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.9	20	mg/L	是		
						总磷	9.23	0.17	1	mg/L	是		
						色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		5	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		0.08	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	19.2	1.61	8	mg/L	是		
						总氮		5.26	20	mg/L	是		
					石油类		<0.04	3	mg/L	是			
					动植物油		0.08	3	mg/L	是			
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	130	15	40	mg/L	是		
					城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		6.86	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.2	20	mg/L	是		
						总磷	14	0.96	1	mg/L	是		
						色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		

25	东莞市	东莞市清溪厦坭同川水务有限公司	石马河	2017/1/11	标准	总铅		<0.07	0.1	mg/L	是			
						悬浮物		5	20	mg/L	是			
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是			
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是			
						氨氮	14.4	1.3	8	mg/L	是			
						总氮		5.44	20	mg/L	是			
						石油类		0.07	3	mg/L	是			
						动植物油		0.05	3	mg/L	是			
26	东莞市	东莞市塘厦凤凰岗科达水务有限公司	石马河	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	色度		2	30	倍	是			
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是			
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是			
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是			
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是			
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是			
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是			
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是			
						悬浮物		14	20	mg/L	是			
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是			
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是			
						氨氮	29	0.144	8	mg/L	是			
						总氮		15.1	20	mg/L	是			
						石油类		0.13	3	mg/L	是			
						动植物油		0.05	3	mg/L	是			
					PH值		6.74	6-9	无量纲	是				
生化需氧量		4.5	20	mg/L	是									
总磷	4.27	0.47	1	mg/L	是									
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	238	17	40	mg/L	是			
						城镇污水处理厂污染物排放	PH值		7.05	6-9	无量纲	是		
							生化需氧量		2.9	20	mg/L	是		
							总磷	8.03	0.27	1	mg/L	是		
							色度		2	30	倍	是		
							总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
							烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
							总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
							总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
							六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
							总砷		0.0015	0.1	mg/L	是		
总铅		<0.07	0.1	mg/L	是									

27	东莞市	东莞市塘厦林村同舟水务有限公司	石马河	2017/1/11	城镇污水排放标准	悬浮物		5	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	24.8	7.82	8	mg/L	是		
						总氮		9.56	20	mg/L	是		
						石油类		0.04	3	mg/L	是		
						动植物油		0.06	3	mg/L	是		
28	东莞市	东莞市塘厦镇白泥湖水质净化厂	石马河	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		6.87	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.5	20	mg/L	是		
						总磷	7.73	0.97	1	mg/L	是		
						色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		0.0017	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		5	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	15.9	0.483	8	mg/L	是		
						总氮		9.8	20	mg/L	是		
						石油类		<0.04	3	mg/L	是		
动植物油		0.06	3	mg/L	是								
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	176	13	40	mg/L	是		
						色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
城镇污水处理厂					城镇污水处理厂	悬浮物		<4	20	mg/L	是		

29	东莞市	东莞市谢岗建 工集团水 务有限公司	石马 河	2017/1/5	水处 理厂 污 染 物 排 放 标 准	阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是			
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是			
						氨氮	13.3	1.53	8	mg/L	是			
						总氮		6.8	20	mg/L	是			
						石油类		0.05	3	mg/L	是			
						动植物油		0.05	3	mg/L	是			
						PH值		6.92	6-9	无量纲	是			
						生化需氧量		3	20	mg/L	是			
						总磷	4.89	0.23	1	mg/L	是			
30	东莞市	东莞市樟 木头柏地 建 工 水 务 有 限 公 司	其他	2017/1/5	城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准	色度		2	30	倍	是			
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是			
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是			
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是			
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是			
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是			
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是			
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是			
						悬浮物		5	20	mg/L	是			
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是			
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是			
						氨氮	14.9	0.758	8	mg/L	是			
						总氮		6.92	20	mg/L	是			
						石油类		0.05	3	mg/L	是			
						动植物油		0.06	3	mg/L	是			
						PH值		7.02	6-9	无量纲	是			
						生化需氧量		3.1	20	mg/L	是			
总磷	5.67	0.14	1	mg/L	是									
		东莞市			城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准	色度		2	30	倍	是			
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是			
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是			
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是			
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是			
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是			
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是			
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是			
						悬浮物		<4	20	mg/L	是			
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是			
						广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	181	13	40	mg/L	是		

31	东莞市	道滘鸿发污水处理有限公司	其他	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是			
						氨氮	12.5	0.22	8	mg/L	是			
						总氮		6.88	20	mg/L	是			
						石油类		<0.04	3	mg/L	是			
						动植物油		0.07	3	mg/L	是			
						PH值		6.59	6-9	无量纲	是			
						生化需氧量		2.9	20	mg/L	是			
						总磷		0.14	1	mg/L	是			
						广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	145	12	40	mg/L	是		
32	东莞市	东莞市高埗中晖水务有限公司	其他	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	色度		2	30	倍	是			
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是			
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是			
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是			
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是			
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是			
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是			
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是			
						悬浮物		8	20	mg/L	是			
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是			
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是			
						氨氮	18.9	0.144	8	mg/L	是			
						总氮		7.32	20	mg/L	是			
						石油类		<0.04	3	mg/L	是			
						动植物油		<0.04	3	mg/L	是			
						PH值		6.72	6-9	无量纲	是			
						生化需氧量		3.6	20	mg/L	是			
						总磷		0.48	1	mg/L	是			
						广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	209	14	40	mg/L	是		
											城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		6.68
生化需氧量		3.2	20	mg/L	是									
总磷		0.23	1	mg/L	是									
色度		2	30	倍	是									
总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是									
烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是									
总镉		<0.005	0.01	mg/L	是									
总铬		<0.03	0.1	mg/L	是									
六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是									
总砷		0.0026	0.1	mg/L	是									
总铅		<0.07	0.1	mg/L	是									
悬浮物		8	20	mg/L	是									

东莞市

33	东莞市	小元中豪丰污水处理有限公司	其他	2017/1/9	孙仕	阴离子表面活性剂 (LAS)		0.06	1	mg/L	是			
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是			
						氨氮	11	1.93	8	mg/L	是			
						总氮		10.3	20	mg/L	是			
						石油类		0.06	3	mg/L	是			
						动植物油		0.08	3	mg/L	是			
34	东莞市	东莞市沙田福绿沙污水处理厂	其他	2017/1/13	广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	292	13	40	mg/L	是			
						城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		7.09	6-9	无量纲	是		
							生化需氧量		3.8	20	mg/L	是		
							总磷		0.27	1	mg/L	是		
							色度		2	30	倍	是		
							总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
							烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
							总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
							总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
							六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
							总砷		0.0036	0.1	mg/L	是		
							总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
							悬浮物		12	20	mg/L	是		
							阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		9400	10000	个/L	是			
						氨氮	10.7	5.28	8	mg/L	是			
						总氮		8.9	20	mg/L	是			
						石油类		0.05	3	mg/L	是			
						动植物油		<0.04	3	mg/L	是			
广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	82	15	40	mg/L	是								
	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		6.74	6-9	无量纲	是							
		生化需氧量		3.6	20	mg/L	是							
		总磷		0.27	1	mg/L	是							
		色度		2	30	倍	是							
		总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是							
		烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是							
		总镉		<0.005	0.01	mg/L	是							
		总铬		<0.03	0.1	mg/L	是							
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是							
		总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是							
		总铅		<0.07	0.1	mg/L	是							
		悬浮物		5	20	mg/L	是							

35	东莞市	石碣沙腰水质净化有限公司	其他	2017/1/3		阴离子表面活性剂 (LAS)		0.07	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	19.3	0.176	8	mg/L	是		
						总氮		4.02	20	mg/L	是		
						石油类		<0.04	3	mg/L	是		
						动植物油		0.05	3	mg/L	是		
						广东省地方标准《水污染物排放限值》							
36	东莞市	东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司	其他	2017/1/3	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		6.78	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		3.9	20	mg/L	是		
						总磷		0.08	1	mg/L	是		
						色度		2	30	倍	是		
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
						烷基汞		<0.01	不得检出	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	是		
						悬浮物		8	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数		<20	10000	个/L	是		
						氨氮	24.1	0.143	8	mg/L	是		
						总氮		7.54	20	mg/L	是		
						石油类		0.05	3	mg/L	是		
动植物油		0.05	3	mg/L	是								
广东省地方标准《水污染物排放限值》													
37	东莞市	东莞市泰景环保科技有限公司	东江	2017/1/5	电镀水污染物排放标准	总氮		17	20	mg/L	是		
						氰化物 (总氰化合物)		<0.001	0.2	mg/L	是		
						氟化物		0.93	10	mg/L	是		
						石油类		0.04	2	mg/L	是		
						PH值		7.84	6-9	无量纲	是		
						总磷		0.37	1	mg/L	是		
						化学需氧量		12	80	mg/L	是		
						总汞		<0.00004	0.005	mg/L	是		
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬		<0.03	0.5	mg/L	是		
六价铬		<0.004	0.1	mg/L	是								

						石油类		<0.04	3	mg/L	是		
						动植物油		0.06	3	mg/L	是		
					广东省地方标准《水污染物排放限值》	化学需氧量	176	14	40	mg/L	是		
40	东莞市	东莞欣润水务有限公司	东江	2017/1/5	纺织染整工业水污染物排放标准	苯胺类		0.43	1	mg/L	是		
						六价铬		<0.004	0.5	mg/L	是		
						悬浮物		6	50	mg/L	是		
						氨氮	25.8	5.64	10	mg/L	是		
						总氮		9.42	15	mg/L	是		
						硫化物		<0.005	0.5	mg/L	是		
						PH值		7.18	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量		6.1	20	mg/L	是		
						总磷		0.06	0.5	mg/L	是		
					化学需氧量	1090	30	80	mg/L	是			
				水污染物排放限值	色度		4	40	倍	是			

注：L表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。