

东莞水道1	坭尾	杨公洲中	8	3	55	330	广深沿江高速东莞水道桥	34	230	单孔				广深沿江高速东莞水道	34	230	四级	
东莞水道3	万江桥	石龙头	16	2	50	330	石龙南铁路旧桥	2.6	66	双孔	南岸大桥	3.7	36	万江桥	3.5	36		
东江1	东江口	准高速铁路桥	39	3.2	70	480	江南大桥	6.6	45	双孔	江南大桥	6.6	45	广深沿江高速东江大桥	10	110		
东江2	准高速铁路桥	石龙头	3	2	50	330	新石龙北铁路桥	4.7	68	单孔	石湾大桥	5.6	45	准高速石龙北桥	6	63.6		
东江3	石龙头	宋屋洲尾	31	2	50	330	石洲大桥	6.7	67	单孔	罗浮山大桥	6.8	95	石洲大桥	6.7	67		
太平水道3	蛇头湾	坭尾	11	2	50	360											四级	
倒运海水道1	角尾	川槎大桥	13	2.5	55	330	水乡大道淡水河桥	12	107	单孔	广深沿江高速公路淡水	18	120	水乡大道淡水河桥	12	107	四级	
十、南沙航道局			67															
洪奇沥1	洪奇沥一桥	板沙尾	23	3.5	80	650	番中公路洪奇沥大桥	10	46	双孔	番中公路洪奇沥大桥	10	46					
洪奇沥2	洪奇门出口	洪奇沥一桥	18	3.5	135	670	沥沁沙大桥	11.5	50	双孔	沥沁沙大桥	11.5	50					
下横沥	蕉门口	义沙头	14	4	80	650	下横沥大桥	18	80	双孔	下横沥大桥	18	80					三级
小虎西水道1	大虎爪	东方电机码头	7	4	60	400												四级
小虎西水道2	东方电机码头	沙公堡	5	2.8	55	330	小虎大桥	7	30	双孔	小虎大桥	7	30	小虎二桥	8	45		

注：当水位、航道发生较大变化时，船舶应根据实际航道尺度和通航净空尺度合理配载和航行。