



附件 1

经营高危险性体育项目场所安全生产检查表  
(地级市体育行政部门)

单位: 东莞市文化广电旅游体育局 检查时间: 2021.8.16.

检查事项	检查内容	有/否	提交佐证材料
安全保障	是否有召开党组会或班子会研究高危项目安全生产工作	有	
	是否有安排高危项目安全生产工作经费	有	
	是否有建立高危项目安全生产责任制度	有	
	是否有高危项目安全生产管理机构及落实安全生产管理人员	有	
	是否有制定高危险性体育项目经营活动安全生产监督检查工作方案	有	
	是否有制定高危项目应急救援预案和安全保障措施	有	
安全治理	是否有开展“双随机一公开”安全监督检查		已部署,计划9月实施.
	是否有建立高危项目执法检查处罚台帐	有	
	是否有开展全市范围内高危场所设施风险隐患排查	有	
	是否有对场地设施(包括建筑主体、消防通道、电漏、地面防滑、游泳池等)进行隐患排查	有	
	是否建立有本地区所有高危险性体育项目经营活动场所“风险点危险源”数据库	有	
	是否有开展高危项目安全生产培训	有	
	是否有开展高危项目安全生产宣传活动	有	

<p>检查情况</p>	<p>存在问题和意见建议：            建议加强与审批部门的沟通，共同            在对体育社会场所安全检查，明确牵            头部门，抓好安全生产工作。</p>
<p>被检查单位 负责人签名</p>	<p>张超</p>
<p>检查人员 签名</p>	<p>组长：张超      成员：        孙宏伟  </p>

刘根伟



附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 会展国际大酒店

检查时间: 2021.8.16.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动		酒店泳池未对外开放。 (只对住客开放)
检查情况	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>建议进一步加强对住客的安全 生产宣传，加强对酒店游泳池监 管部门文件材料的收集。</p>		
被检查 单位负 责人 签名			
检查人 员 签名			



附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 东莞市江南第一城游泳池

检查时间: 2021.8.16

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	需补纸质材料
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	需补充纸质材料。
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	小区泳池,不对外开放,仅有本小区人员开放。
检查情况	<p>存在问题和意见建议:</p> <p>建议完善对风险点危险源台账的建立,加强对住户安全生产宣传,加强对小区的员工的安全生产培训。</p>		
被检查单位负责人签名	刘辉		
检查人员签名			

附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 东莞市东骏豪苑小区游泳池 检查时间: 2021.8.17

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：  <b>建议进一步完善安全生产制度；明确人员责任分工，加强安全生产宣传。</b></p>		
被检查单位负责人签名	冉金海		
检查人员签名	张斌	孙宏伟	刘根伟




附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表

(生产单位)

检查单位: 东莞市国际公馆香樟里游泳池 检查时间: 2024.8.17.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	



	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：  建议在游泳池的明显位置张贴及张贴安全生产宣传标语，在醒目位置张贴水深标识。</p>		
被检查单位负责人签名	陈凤飞		
检查人员签名	张冲文  孙宏伟      雷丹      刘根娣		

附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 东莞市大脚鱼游泳俱乐部 检查时间: 2021.8.17.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	



	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：          一、建议对本游泳场所中的小池瓷砖颜色进行整改；建立风险与危险源台账；在醒目位置张贴警示标语。</p>		
被检查单位负责人签名			
检查人员签名			

附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 东莞迎宾馆酒店管理有限公司 检查时间: 2021.8.17.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>建议在醒目位置增加安全警示和张贴安标识，在康体楼放置除颤仪，并加强安全生产培训让员工掌握除颤仪等急救设施的使用方法。</p>		
被检查单位负责人签名			
检查人员签名			






附件 1

经营高危险性体育项目场所安全生产检查表  
(地级市体育行政部门)

单位: 汕尾市文化广电旅游体育局

检查时间: 2021. 8. 18.

检查事项	检查内容	有/否	提交佐证材料
安全保障	是否有召开党组会或班子会研究高危项目安全生产工作	有	
	是否有安排高危项目安全生产工作经费	有	
	是否有建立高危项目安全生产责任制度	有	
	是否有高危项目安全生产管理机构及落实安全生产管理人员	有	
	是否有制定高危险性体育项目经营活动安全生产监督检查工作方案	有	
	是否有制定高危项目应急救援预案和安全保障措施	有	
安全治理	是否有开展“双随机一公开”安全监督检查	有	
	是否有建立高危项目执法检查处罚台帐	有	
	是否有开展全市范围内高危场所设施风险隐患排查	有	
	是否有对场地设施(包括建筑主体、消防通道、电漏、地面防滑、游泳池等)进行隐患排查	有	
	是否建立有本地区所有高危险性体育项目经营活动场所“风险点危险源”数据库	有	
	是否有开展高危项目安全生产培训	有	
	是否有开展高危项目安全生产宣传活动	有	

<p>检查情况</p>	<p>存在问题和意见建议：  <b>建议对经营高危险性体育项目游泳场所建立社会指导员、救生员等人员的名单；强化属地管理，压实街道、乡镇对所管辖区域内高危险性经营活动场所的安全监管职责。</b></p>
<p>被检查单位 负责人签名</p>	
<p>检查人员 签名</p>	<p>组长： 成员：  </p>




附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 汕尾星河湾酒店

检查时间: 2021.8.19.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>游泳场所内戏水池需隔开，泳池增加一个救生台，在醒目位置增加水深标识牌。</p>		
被检查单位负责人签名	张		
检查人员签名	 孙岩冰		刘根伟

附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表

(生产单位)

检查单位: 汕尾市博康体育服务有限公司

检查时间: 2021.8.19

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	需补充检测资料.
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	



	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	需完善纸质材料
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>建议增加水深警示标志，游泳救生员证件上墙，建立风险点危险源台账，完善安全生产制度和安全生产经费清单。</p> <p>进一步</p>		
被检查单位负责人签名	林坤雄		
检查人员签名	张俊	孙安伟	刘根伟

附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 汕尾万盛物业管理有限公司游泳池 检查时间: 2021.8.18.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>一、建议在泳池醒目位置增加安全生产警示标语和粘贴明显的水深标识，并完善风险点危险源清单。</p> <p>二、<sup>一步</sup> 协助提醒经营范围增加游泳池经营范围相关事项。</p>		
被检查单位负责人签名			
检查人员签名			


附件 1

经营高危险性体育项目场所安全生产检查表  
(地级市体育行政部门)

单位: 河源市文化广电旅游体育局

检查时间: 2021.8.20

检查事项	检查内容	有/否	提交佐证材料
安全保障	是否有召开党组会或班子会研究高危项目安全生产工作	有	
	是否有安排高危项目安全生产工作经费	有	
	是否有建立高危项目安全生产责任制度	有	
	是否有高危项目安全生产管理机构及落实安全生产管理人员	有	
	是否有制定高危险性体育项目经营活动安全生产监督检查工作方案	有	
	是否有制定高危项目应急救援预案和安全保障措施	有	
安全治理	是否有开展“双随机一公开”安全监督检查	有	
	是否有建立高危项目执法检查处罚台帐	有	
	是否有开展全市范围内高危场所设施风险隐患排查	有	
	是否有对场地设施(包括建筑主体、消防通道、电漏、地面防滑、游泳池等)进行隐患排查	有	
	是否建立有本地区所有高危险性体育项目经营活动场所“风险点危险源”数据库	有	
	是否有开展高危项目安全生产培训	有	
	是否有开展高危项目安全生产宣传活动	有	

<p>检查情况</p>	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>1. 建议压实属地管理，指导街道、乡镇对所管辖区域内经营高危险性体育项目场所做好安全生产监管工作。</p> <p>2. 建议完善对本市所有高危险性体育活动场所、公共体育场馆以及群众体育领域赛事活动的检查情况的清单。</p>
<p>被检查单位 负责人签名</p>	<p>吴士伟 刘峰 罗彩玲</p>
<p>检查人员 签名</p>	<p>组长：张斌 成员：   孙家印 刘根伟</p>





附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 河源市蓝鲸体育文化发展有限公司 检查时间: 2021.8.20

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	需补充纸质材料
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>一、完善资料并做好汇总整理。</p> <p>二、完善安全管理制度</p> <p>三、建议加强安全生产宣传。</p>		
被检查单位负责人签名			
检查人员签名			

附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 教育城游泳馆

检查时间: 2021. 8. 20.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>建议规范公告栏和制度墙</p>		
被检查单位负责人签名	魏		
检查人员签名	张亚斌	孙家	刘根伟

附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 比华利游泳池

检查时间: 2021.8.20.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	需补充纸质材料
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	


	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	需补充纸质材料
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议：</p> <p>一、救生员不足，需再增加1名救生员。</p> <p>二、在1.8米水深区域增加救生台及救生员。</p> <p>三、在深水区域与浅水区域之间增加隔离带。</p> <p>四、在泳池醒目位置增加水深标志。</p>		
被检查单位负责人签名	刘通		
检查人员签名	张仕文      刘根娣		

附件 3

高危险性体育项目经营活动场所安全生产检查表  
(生产单位)

检查单位: 河源市源城区新江游泳场 检查时间: 2020.8.20.

检查事项	检查内容	有/否	提供佐证材料
安全责任	是否有制定安全生产责任制	有	
	是否有建立安全生产领导小组	有	
	是否有建立安全生产管理机构及配备安全管理人员	有	
	是否有建立安全生产工作制度	有	
	是否有安全生产经费投入	有	
安全治理	经营活动场所设施主体结构是否安全, 是否符合国家规定标准	有	需补无纸后材料.
	经营活动场所是否按规定配备相应的配套设施	有	
	在醒目位置是否有安全警示和配备救护设施	有	
	是否配备持有执业资格证书的从业人员	有	
	是否配备有安全救护人员	有	
	是否有安全生产操作规程及流程	有	
	是否有制定安全生产事故应急救援预案	有	

	是否有及时消除生产安全事故隐患	有	需补充纸质材料.
安全保障	本年度是否有开展安全生产培训	有	
	本年度是否有开展安全生产演练	有	
	本年度是否有开展安全生产宣传活动	有	
检查情况	<p>存在问题和意见建议:</p> <p>一、建议建立风险点危险源台账.</p> <p>二、建议委托有关部门对泳池主体结构是否安全,是否符合国家标准进行检测.</p> <p>三、在泳池醒目位置和深水区域增加水深标识.</p>		
被检查单位负责人签名			
检查人员签名	