

# 广东数字政府标准规范

GDZW 0001.2-2019

## 粤省事移动政务服务平台 第2部分：数据规范

2019-8-9 发布

2019-8-9 实施

广东省政务服务数据管理局 发布



# 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 缩略语.....	1
4 平台数据.....	1
4.1 概述.....	1
4.2 用户信息.....	1
4.2.1 用户基本信息.....	1
4.2.2 用户辅助信息.....	2
4.3 卡片证件绑定信息.....	4
4.3.1 卡片证件类型.....	4
4.3.2 卡片证件详情.....	5
4.4 事项信息.....	13
4.4.1 城市服务事项列表.....	13
4.4.2 事项进度信息.....	14
5 接口数据.....	14
5.1 概述.....	14
5.2 待办事项.....	14
5.3 微信消息通知.....	15
5.4 邮件.....	15
5.5 非税支付请求.....	16
参考文献.....	17

## 前 言

GDZW 0001《粤省事移动政务服务平台》分为六个部分：

- 第1部分：总体规范；
- 第2部分：数据规范；
- 第3部分：功能规范；
- 第4部分：建设规范；
- 第5部分：运营规范；
- 第6部分：安全规范。

本部分为GDZW 0001的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由广东省政务服务数据管理局提出并归口。

## 粤省事移动政务服务平台 第2部分：数据规范

### 1 范围

本部分规定了广东省粤省事移动政务服务平台的平台数据和接口数据要求。

本部分适用于粤省事移动政务服务平台的数据字段设计、广东省各级政府及部门业务系统对粤省事移动政务服务平台后端服务接口的调用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4658-2006 学历代码

GA/T 1221-2015 户籍管理信息数据项

### 3 缩略语

SDK 软件开发工具包 (Software Development Kit)

URL 统一资源定位符 (Uniform Resource Locator)

### 4 平台数据

#### 4.1 概述

平台数据包括粤省事移动政务服务平台存储的用户信息、卡片证件绑定信息、事项信息等。

#### 4.2 用户信息

##### 4.2.1 用户基本信息

用户基本信息数据应通过个人中心设置，不应通过接口设置。用户基本信息数据字段见表1。其中姓名、性别、民族、出生日期、公民身份号码、户籍地址字段中文名称按照GA/T 1221-2015的“户籍管理基本信息”要求。民族、公民身份号码、户籍地址、民族区域码字段可用于中国内地用户基本信息，通行证类型和证件号码字段可用于港澳台、外籍用户基本信息。

表 1 用户基本信息数据字段说明

字段	说明	类型
name	姓名	string
xbdm	性别代码 (0 未知的性别, 1 男性, 2 女性, 9 未说明的性别)	number
peoples	民族	string
birthday	出生日期	date
update_time	更新时间	date

表 1 (续)

字段	说明	类型
credential_id	公民身份号码	string
residence_addr	户籍地址	AddrInfo
peoples_code	民族区域码	string
passport_type	通行证类型(1 港澳居民往来内地通行证, 2 台湾居民往来大陆通行证, 3 护照)	number
passport_id	证件号码	string

其中户籍地址字段见表2。

表 2 户籍地址字段说明

字段	说明	类型
province	省	string
city	市	string
town	区县镇	string
street	街道	string
province_code	省份的行政码	string
city_code	市的行政码	string
district_code	区的行政码	string

#### 4.2.2 用户辅助信息

用户辅助信息数据字段见表 3。

表 3 用户辅助信息数据字段说明

字段	说明	类型
phone	手机	string
delivery_info	收件地址	DeliveryInfo

表 3 (续)

字段	说明	类型
em_contact	紧急联系人	object {name: string, phone: string}
location_info	位置	string
edu_degree	学历	EduDegree
occupation	职业	string
telephone	固定电话	telephone
email	电子邮件	string
zip_code	邮政编码	string

其中收件地址字段见表4。

表 4 收件地址字段说明

字段	说明	类型
phone	联系方式	String
addr_info	详细地址	String
name	收件人	String

学历名称按照GB/T 4658-2006，可枚举值见表5。

表 5 学历可枚举值

名称	值
undefined	0
暂无学历	1
高中以下（小学）	2
高中以下（初中）	3
普通高中毕业	4
大学本科毕业	5
硕士研究生毕业	6

表 5 (续)

名称	值
博士研究生毕业	7
中等职业教育（中等师范学校、中等专科、职业高中、技工学校）毕业	8
大学专科毕业	9
研究生班毕业	10

### 4.3 卡片证件绑定信息

#### 4.3.1 卡片证件类型

不同卡片证件应对应不同的card\_type，社保卡等12种卡证的对应值见表6。新增卡证类型的card\_type由运营方确定。

表 6 card\_type 值

业务	card_type
社保卡	1
残疾人证	2
驾驶证	3
行驶证	4
公积金	5
港澳通行证	6
台湾通行证	7
护照	8
居住证	9
出生医学证明	10
结婚证	11
电子身份证	26



### 4.3.2 卡片证件详情

#### 4.3.2.1 总体要求

卡片证件详情的数据字段应由运营方根据待绑定卡片证件的信息展示需求和后端数据结构确定。

#### 4.3.2.2 社保卡

社保卡数据字段见表 7。

表 7 社保卡数据字段说明

字段	说明	类型
name	姓名	string
cbd	参保地代码	string
yxrq	有效日期	string
mcjc	末次缴存	string
zhye	账户余额	string
mcjcje	末次缴存金额	string
card_number	社会保障号	string
social_card_number	社保卡号（和社会保障号不一样）	string
xbdm	性别代码（0 未知的性别，1 男性，2 女性，9 未说明的性别）	string
status	状态（0 封存，1 正常，2 正式挂失，3 应用锁定，9 注销，A 临时挂失）	string
fkrq	发卡日期	string
bank_card_number	关联的金融银行卡号	string
bank_card_valid_date	银行卡有效日期	string
cbd_zh	参保地中文	string
medi_pay_city_code	开通小程序医保支付的城市	string
medi_balance	医疗账号余额	string
last_medi_grant_date	最近医疗保险划拨日期	string
last_medi_grant_amount	最近医疗保险划拨金额	string
last_medi_grant_err_msg	最近医疗保险划拨错误信息	string

last_pension_grant_date	最近养老保险发放日期	string
-------------------------	------------	--------

表 7 (续)

字段	说明	类型
last_pension_grant_amount	最近养老保险发放金额	string
obf_pension_bank_num	养老保险银行卡号	string
last_pension_grant_err_msg	最近养老保险发放错误信息	string
last_unemploy_insure_grant_date	最近失业保险发放日期	string
last_unemploy_insure_grant_amount	最近失业保险发放金额	string
obf_unemploy_insure_bank_num	失业保险银行卡号	string
last_unemploy_insure_grant_err_msg	最近失业保险发放错误信息	string
last_work_injury_insre_grant_date	最近工伤保险发放日期	string
last_work_injury_insre_grant_amount	最近工伤保险发放金额	string
obf_work_injury_insre_bank_num	工伤保险银行卡号	string
last_work_injury_insre_grant_err_msg	最近工伤保险发放错误信息	string
last_birth_insre_grant_date	最近生育保险发放日期	string
last_birth_insre_grant_amount	最近生育保险发放金额	string
3obf_birth_insre_bank_num	生育保险银行卡号	string
last_birth_insre_grant_err_msg	最近生育保险发放错误信息	string
status_code	证件状态码	string
status_desc	卡状态, 和 status 的中文值一样	string

#### 4.3.2.3 残疾人证

残疾人证数据字段见表 8。

表 8 残疾人证数据字段说明

字段	说明	类型
name	姓名	string
csny	出生年月	string

mz	民族	string
----	----	--------

表 8 (续)

字段	说明	类型
cjlb	残疾类别	string
cjdj	残疾等级	string
card_number	卡号	string
status_code	证件有效状态 (1 正常, 2 已过期)	string
status_desc	证件状态	string

## 4.3.2.4 驾驶证

驾驶证数据字段见表 9。

表 9 驾驶证数据字段说明

字段	说明	类型
card_number	卡号	string
name	姓名	string
zjcx	准驾车型	string
yxrq	有效日期	string
jf	积分	string
zjzt	证件状态(中文)	string
syqr	审验日期	string
yxqs	有效期始	string
status_code	证件状态码	string
status_desc	证件状态描述	string

## 4.3.2.5 行驶证

行驶证数据字段见表10。

表 10 行驶证数据字段说明

字段	说明	类型
card_number	卡号	string
name	姓名	string
cphm	车牌号码	string
cllx	车辆类型	string
syxz	使用性质	string
syxz_a	使用性质（英文）	string
fzrq	发证日期	string
wfwcl	违法未处理	string
fk	罚款	string
nsrq	年审日期	string
hpzl	号牌种类	string
fdjh	发动机号	string
clsbdh6	车辆识别代号后 6 位	string
status	年检状态（0 不需要年审或年检，1 符合年审，2 符合六年免检）	string
status_code	证件状态码	string
status_desc	卡状态	string
zzl	总质量	string
syr	所有人	string
clxh	车辆型号	string
dabh	档案编号	string
cwkk	车外廓宽	string

表 10 (续)

字段	说明	类型
cwkg	车外廓高	string
cwkc	车外廓长	string
hdzsl	核定载质量	string
hdzk	核定载客	string
zsxxdz	地址	string
clppl	车辆品牌	string
ccdjrj	初次登记日期	string

## 4.3.2.6 公积金

公积金数据字段见表 11。

表 11 公积金数据字段说明

字段	说明	类型
name	姓名	string
company	所属单位	string
open_account_date	开户日期 (格式: YYYYMMDD)	string
last_deposit_amount	末次缴存金额 (单位: 分)	string
account_desc	账户状态描述 (可能的值: 缴存、提取、封存、转出账户、合并销户)	string
balance	账户余额 (单位: 分)	string
last_deposit_date	末次缴存日期 (格式: YYYYMMDD)	string
card_number	卡号	string
status_desc	卡状态 (和 account_desc 值一样)	string

## 4.3.2.7 港澳通行证

港澳通行证数据字段见表 12。

表 12 港澳通行证数据字段说明

参数	描述	类型
card_number	卡号	string
hkg_qfd	签发地	string
hkg_qzzzrq	签注终止日期	string
hkg_syys_code	证件状态（1 有效，2 已过期）	string
hkg_syys_value	卡状态	string
hkg_qwd	前往地	string
hkg_bz	备注	string
hkg_qzzl	签注种类	string
mac_qfd	签发单位	string
mac_qzzzrq	签注终止日期	string
mac_syys_code	证件状态（1 有效，2 已过期）	string
mac_syys_value	卡状态	string
mac_qwd	前往地	string
mac_bz	备注	string
mac_qzzl	签注种类	string
extra	证件卡号	string

## 4.3.2.8 台湾通行证

台湾通行证数据字段见表 13。

表 13 台湾通行证数据字段说明

字段	说明	类型
card_number	卡号	string
qfd	签发地	string
qzzzrq	签注终止日期	string
syys_code	剩余次数的 code 值	string

表 13 (续)

字段	说明	类型
syys_value	剩余次数的中文	string
qwd	前往地	string
bz	备注	string
qzsl	签注种类	string

## 4.3.2.9 护照

护照数据字段见表 14。

表 14 护照数据字段说明

参数	描述	类型
card_number	护照号	string
name	姓名	string
pinyin	姓名拼音	string
csrq	出生日期	string
xbdm	性别代码 (0 未知的性别, 1 男性, 2 女性, 9 未说明的性别)	string
qfjg	签发机构	string
yxqz	有效期至	string
qfrq	签发日期	string
status_code	证件状态 (1 有效, 2 已过期)	string
status_desc	卡状态	string
sub_qfd	签发地	string
sub_qfrq	签发日期	string
sub_yxqz	有效期至	string
sub_status_code	证件状态 (1 有效, 2 已过期)	string
sub_status_desc	卡状态	string
extra	证件卡号	string

## 4.3.2.10 居住证

居住证数据字段见表 15。

表 15 居住证数据字段说明

字段	说明	类型
name	姓名	string
start_date	起始有效期	string
expire_date	结束有效期	string
peoples	民族	string
addr	现居住地址	string
card_number	证件号	string
credential_id	身份证号	string
residence	户籍所在地	string
xbdm	性别代码 (0 未知的性别, 1 男性, 2 女性, 9 未说明的性别)	string
issue_org_code	签发机构所在地代码	string
status_code	证件状态 (1 正常, 2 已过期)	string
status_desc	证件状态描述	string

## 4.3.2.11 出生医学证明

出生医学证明数据字段见表 16。

表 16 出生医学证明数据字段说明

参数	描述	类型
card_number	证件号码	string
name	新生儿姓名	string
csrq	出生日期	string
xbdm	性别代码 (0 未知的性别, 1 男性, 2 女性, 9 未说明的性别)	string
fzrq	发证日期	string



表 16 (续)

yxjsrq	有效结束日期	string
card_name	证照名称	string
fzjgmc	发证机构名称	string
extra	出生证保存卡号	string
status_code	证件状态 (1 正常, 2 已过期)	string
status_desc	卡状态	string

## 4.3.2.12 结婚证

结婚证数据字段见表 17。

表 17 结婚证数据字段说明

参数	描述	类型
card_number	证件号码	string
name	证件姓名	string
fzrq	发证日期	string
issue_name	发证机关机构	string

## 4.3.2.13 电子身份证

电子身份证数据字段见表 18。

表 18 电子身份证数据字段说明

参数	描述	类型
card_number	身份证号	string
name	证件姓名	string
fzrq	发证日期	string
jzrq	截至日期	string
issue_name	发证机关机构	string

## 4.4 事项信息

## 4.4.1 城市服务事项列表

城市服务事项列表的字段说明见表 19。

表 19 城市服务事项列表字段说明

字段	说明	类型
service_item_id	服务事项id	string
title	服务事项名称	string
mp_id	小程序帐号id	string
mp_path	小程序跳转路径	string
status	状态（0 停用，1 启动）	string
icon_url	服务事项图标链接地址（URL）	string
order	服务事项顺序	string

#### 4.4.2 事项进度信息

事项进度信息的字段说明见表 20。

表 20 事项进度信息字段说明

字段	说明	类型
title	待办名称	string
desc	描述	string
highlight	是否需要高亮	bool
create_time	创建时间	uint32
status	状态	string

## 5 接口数据

### 5.1 概述

接口数据包括业务系统调用粤省事移动政务服务平台后端服务接口时输入的待办事项、微信消息通知、邮件、非税支付请求等数据。

### 5.2 待办事项

待办事项数据在发出添加待办列表的请求时使用，字段说明见表21，字段类型如无说明默认为字符串。

表 21 待办事项数据字段说明

字段	是否必填	说明
title	是	事项所属业务名称
tips	否	事项提示语
create_time	是	事项创建时间
todo_proc:desc	否	进度描述
order_id	是	服务商的业务单 id
type	是	待办类型（1 待处理，2 办理中，3 已办结）
is_read	否	事项是否为己读（默认 false）
service_id	是	服务商的业务 id（1 公积金，2 出入境，3 仲裁，4 婚姻，5 居住证，6 交管，7 残疾人，8 出生证，9 工商，10 社保，11 高层次人才）
version	否	跳转方式（默认为 0 点击待办列表事项跳转到详情页，1 点击待办列表事项跳转到业务系统的页面）

### 5.3 微信消息通知

微信消息通知数据在通过微信城市服务发送消息时使用，字段说明见表22，字段类型如无说明默认为字符串。

表 22 微信消息通知数据字段说明

字段	是否必填	说明
module_id	是	模板 id
user_id_type	是	接收账号类型（1 身份证，2 车牌号，3 openid，4 uid）
user	是	发送对象
minipage_path	否	跳转小程序的具体页面路径(选填)
data	是	模板消息数据

### 5.4 邮件

邮件数据在使用邮件服务给用户发送邮件时使用，字段说明见表23，字段类型如无说明默认为字符串。

表 23 邮件数据字段说明

字段	是否必填	说明
title	是	邮件标题
receiver	是	收件邮箱
content	否	邮件内容
content_type	否	text/html
attach	否	附件文件名及 byte 数组

### 5.5 非税支付请求

非税缴费支付下单的请求数据字段说明见表24，字段类型如无说明默认为字符串。

表 24 非税支付请求数据字段说明

字段	是否必填	说明
return_url	否	支付中间页支付完成后跳转的页面
payment_notice_no	否	订单号
payment_notice_type	否	缴费通知书编号
department_code	否	执收单位编码
desc	否	缴费描述，展示给用户看的
region_code	否	区域编码
bank_id	否	银行 id

### 参考文献

- [1] C 0103 国家政务服务平台政务服务移动端建设要求
  - [2] 国办函〔2016〕108号 国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知
-