

ICS 35.240.99

L 67

ZWFW

广东数字政府标准规范

GDZW 0015-2019

广东政务服务网 UI 风格统一规范

2019-08-20 发布

2019-08-20 实施

广东省政务服务数据管理局 发布

目 次

前 言.....	I
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 缩略语.....	1
5 UI 风格统一概述.....	1
5.1 实现方式.....	1
5.2 GDUI 组件概述.....	2
5.3 接入要求与方式.....	2
5.4 通用导航样式.....	2
5.5 专题导航样式.....	2
5.6 底部样式.....	3
5.7 侧边栏.....	3
附录 A（规范性附录） UI 改造.....	5
A.1 概述.....	5
A.2 UI 改造示例图.....	5
附录 B（规范性附录） 数据源接口.....	6
B.1 概述.....	6
B.2 切换区域和部门接口.....	6
B.3 全站公共区接口.....	7
参 考 文 献.....	9

前 言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由广东省政务服务数据管理局归口。

广东政务服务网 UI 风格统一规范

1 范围

本标准规定了政务服务网的页面风格要求。

本标准适用于广东政务服务网，包含广东省各地级以上市原网上办事大厅的页面改造。

本标准不适用于广东政务服务网申办受理平台页面的UI风格，广东政务服务网申办受理平台UI设计详见《广东政务服务网申办受理平台界面设计（UI）规范》。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25646-2010 信息技术 中文Linux用户界面规范

GB/T 36114-2018 政务服务中心进驻事项服务指南编制规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

Vue.js

是一套用于构建用户界面的渐进式JavaScript（一种直译式脚本语言）框架。

3.2

gdui

政府设计用户界面(Government-designed User Interface)，为实现UI风格统一而设计的组件库。

3.3

dnpm

广东政务服务网使用的一种私有化部署的包管理工具。

4 缩略语

UI 用户界面 (User Interface)

5 UI 风格统一概述

5.1 实现方式

UI风格统一由gdui组件实现。

5.2 gdui 组件概述

gdui 组件库是针对广东政务服务网设计的通用 UI 组件库,提供现有广东政务服务网相关系统的后续改造使用。

5.3 接入要求与方式

接入要求: gdui 基于 Vue.js。不支持 IE8 及以下浏览器。

接入步骤:

- 安装 dnpm: 政务服务网相关的公共组件通过 dnpm 进行发布,前端开发者可以通过以下命令安装 dnpm (使用方式与 npm 一致并兼容,可作为 npm 的替代品使用);
- 安装 gdui 组件库;
- 将 gdui 注册到 vue 组件;
- 使用 gdui 组件。

5.4 通用导航样式

5.4.1 适用说明

适用各地市政务服务网需要使用导航栏的页面。例如:首页、个人服务、法人服务、政务公开、效能监督等页面,以及各个地市在导航栏新增的专题页面。

5.4.2 部件格式

通用导航样式有五种,以下为通用导航部件的示意图 1 与部件说明表 1。



图 1 部件示意

表 1 部件说明

部件名称	部件说明	代码接入方式
部件1	固定显示广东政务服务网, 点击返回广东政务服务网	使用gdui组件库 使用静态文件模版
部件2	根据用户所在的政务服务网区域, 进行呈现, 最多呈现两级	
部件3	点击切换当前区域和部门, 数据源见接口说明	
部件4	显示推荐网站, 建议为地市或区县门户网站, 保持与地市、区县政务服务网一致	
部件5	固定显示首页、个人服务、法人服务、政务公开、效能监督数据源见接口说明	

5.5 专题导航样式

5.5.1 适用说明

适用于独立的业务系统或功能页面(建议在新窗口打开页面), 例如: 审批系统、一站式联办系统、公共资源交易平台、投诉、离线咨询、通知、建议、留言、知识库、统一申办、注册、搜索、办事指南等模块。

5.5.2 部件格式

专题导航样式有两种，见图 2 与表 2。




图 2 部件示意

表 2 部件说明

部件名称	部件说明	代码接入方式
部件1	固定显示广东政务服务网，点击返回广东政务服务网。	1. 使用gdui组件库。 2. 使用静态文件模版。
部件2	建议根据所在地区加上系统名称，进行呈现。如：河源市行政服务中心预约系统，清远市公共交易平台。	

5.6 底部样式

5.6.1 适用说明

适用于所有新建政务服务网风格的页面。

5.6.2 部件格式

底部样式有五种，见图 3 与表 3。



图 3 部件示意

表 3 部件说明

部件名称	部件说明	代码接入方式
部件1	政府网站快链，均为下拉样式。建议显示中国政府网、国家部委网站、各省区市政府网站、驻港澳机构网站、省政府部门网站、市县镇府网站，”其他网站”中可自行添加其他链接。	1. 使用gdui组件库。 2. 使用静态文件模版。
部件2	网站信息，包含“网站介绍”和“服务建议”，建议使用省统一内容。	
部件3	联系我们，包含联系电话及详细联系信息。	
部件4	推荐公众号或业务系统二维码，可推荐广东省人民政府微信公众号、网上办事微信公众号、固定显示网上办事客户端app等。	
部件5	“推荐业务”，“政府网站找错”，“党政机关”。	

5.7 侧边栏

5.7.1 适用说明

适用于需要智能咨询、留言咨询、办件进度、网站纠错、投诉等侧边栏功能的页面。目前侧边栏功能只提供至地市、区县两级，各地市可根据需要使用，若选用，建议与页面所属地市或区县政务服务网

的侧边栏保持数据一致。

5.7.2 部件格式

侧边栏部件的格式有两种：未选中、选中状态，以下为侧边栏部件的示意图 4 与部件说明表 4。



图 4 部件示意

表 4 部件说明

部件名称	部件说明	代码接入方式
智能咨询	各地市可采用省智能咨询系统或自建系统。	1. 使用gdui组件库。 2. 使用静态文件模版。
留言咨询	各地市可选用。	
办件进度	可统一使用省建功能。	
网站纠错	可统一使用省建功能。	
投诉	各地市自建。	

附录 A (规范性附录) UI 改造

A.1 概述

为保证政务服务网风格的一致性，导航栏、侧边栏、底部都可采用广东省政务服务网的通用组件的接入方式、接入要求进行整体 UI 风格的改造，以下为改造示例说明。

A.2 UI 改造示例图

UI 改造示例图见图 A.1。



图 A.1 UI 改造示例图

附录 B
(规范性附录)
数据源接口

B.1 概述

为保持数据一致性，导航栏、侧边栏、底部的数据源可采用广东政务服务网的接口服务。若自行配置，建议相关数据与地市、区县政务服务网保持一致。

注意：接口必须通过数字广东网关调用数据服务接口，相关接口调用和注册请链接数字广东相关网关负责人（注册服务 PaaSId: mhyy-be）。

B.2 切换区域和部门接口

以下为切换区域和部门接口地址、调用示例见表 B.1:

表 B.1 切换区域和部门接口

接口 url 地址	http://zwfw.gd.gov.cn/ebus/mhyy-be/node/gdbsNav/index
请求参数	<ol style="list-style-type: none"> regCode 行政区划，如：440100（广州市）。 customRegion 自定义获取某区划信息，如：440100（广州市）。 customOrgcode 自定义获取某机构信息，如：006940140（省公安）。 <p>注意：customRegion 和 customOrgcode 不要同时传入。</p>
请求返回值	<pre>{ data : {} // 详细返回数据，见下面 errCode: 0 // 请求返回码，0 为正常，非 0 为异常 msg : "" // 请求返回信息说明，一般异常会有数据 result : 0 // 服务返回码，暂未使用，忽略 serverTime : 1532957110 // 服务器当前时间 }</pre>
详细返回数据	<pre>{ current: data // 自定义获取某部门或区划信息 - 默认是当前区划 department: [data...] // 该区划下面的子级部门集合 hall: [data...] // 该区划下面的子级区划地方集合 }</pre> <p>注意：data 为行政机构部门统一的数据对象，详细见下面</p>
行政机构结构	<pre>{ DISPLAY: "1" // 是否显示，1 显示，0 不显示 ORGNAME:"广州市" // 机构（区划）全称 ORGSNAME:"广州市" // 机构（区划）简称 ORGTYPE:"市分厅" // 机构（区划）类型 ORGUPAREACODE:"440000" // 上级行政区划代码 ORGAREACODE:"440100" // 行政区划代码 ORGNUMBER:"" // 机构编码 SITES_URL: "http://***/portal/index.do?region=440100" // 地址链接 SORT:"1" // 排序 city:"" // 归属市级名称 county:"" // 归属区县名称 }</pre>

	<pre> province:"广东省" // 归属省份名称 town:"" // 归属镇街名称 id: 10200000002 // 数据记录 id } </pre>
--	--

B.3 全站公共区接口

以下为全站公共区-接口调用地址、调用示例见表 B.2。

表 B.2 全站公共区接口

接口 url 地址	http://zwfw.gd.gov.cn/ebus/mhyy-be/node/gdbsPortal/common
请求参数	regCode 行政区划, 如: 440100 (广州市)
请求返回值	<pre> { data : {} // 详细返回数据, 见下面 errCode: 0 // 请求返回码, 0 为正常, 非 0 为异常 msg : "" // 请求返回信息说明, 一般异常会有数据 result : 0 // 服务返回码, 暂未使用, 忽略 serverTime : 1532957110 // 服务器当前时间 } </pre>
详细返回数据	<pre> { id: 13000000141 // 数据记录 id footer: { // 页面尾部区域数据 id 数据记录 id contact: "http://*****/portal/ContactUs.do" // 联系地址 intro: "http://*****/portal/web_explain.do" // 介绍地址 suggest: "http://*****/commonservice/suggest/suggestIndex.do?type=2" // 建议地址 telephone: "020-8****4" // 联系电话 } nav: { // 页面头部导航区域数据 id 数据记录 id channel: [// 快速链接 { name: "***市人民政府" // 链接名称 url: "http://www.*****.gov.cn/" // 跳转链接 }] logo: "/logo/logo.png" // logo 地址 menu: [{ name: "**市人民政府" // 菜单名称 url: "http://www.*****.gov.cn/" // 跳转链接 }] name: "" // 导航名称 nav_url: "" // 导航地址, 暂未使用 } } </pre>

```
}
sidebar: { // 页面侧边栏区域数据
  id 数据记录 id
  menu: [
    {
      icon : "ai" // 图标, csswebfont-样式
      qr: "" // 二维码地址, 暂未使用
      text: "智能咨询" // 文案
      url: "http://***/gdfs/customer.html" // 跳转链接
    }
  ]
}
}
```

参 考 文 献

- [1] C 0102-2018 国家政务服务平台政务服务门户建设要求
 - [2] C 0104-2019 国家政务服务平台政务服务移动端界面视觉要求
-